



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวน เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙



พัฒนาคน
ยกระดับคุณภาพชีวิต



พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน



พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงทุกพื้นที่



พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน



พัฒนาการบริหารจัดการ
โปร่งใส มีส่วนร่วม
ตอบสนองประชาชน



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๖๓๑๙๖





แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สารบัญ

	หน้า	
หลักการและเหตุผล	๑	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๒	
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ		
แบบ ผ.๐๑	บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เชียงพิณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๓ - ๔
แบบ ผ.๐๒	รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น อบต.เชียงพิณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๕ - ๘๖
แบบ ผ.๐๓	บัญชีครุภัณฑ์	๘๗ - ๑๐๗
ภาคผนวก		
ประกาศ		

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณได้อนุมัติและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ ของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสมและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณได้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ ๑

บทนำ

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้”

ส่วนที่ ๒

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เชียงพิณ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เชียงพิณ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมา ณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๒.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๓	๔๐๐,๐๐๐	๓	๔๐๐,๐๐๐	๖	๘๐๐,๐๐๐
๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๔	๔๕๐,๐๐๐	๔	๔๕๐,๐๐๐	๘	๙๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๙๓	๑๖๙,๓๔๕,๐๐๐	๙๓	๑๖๙,๓๔๕,๐๐๐	๑๘๖	๓๓๘,๖๙๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๖ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๗ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๔	๑๓,๒๐๐,๐๐๐	๔	๑๓,๒๐๐,๐๐๐	๘	๒๖,๔๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๙๗	๑๘๒,๕๔๕,๐๐๐	๙๗	๑๘๒,๕๔๕,๐๐๐	๑๙๔	๓๖๕,๐๙๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข												
๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานศาสนาและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๕ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๔ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑๐๓	๑๘๓,๐๙๕,๐๐๐	๑๐๓	๑๘๓,๐๙๕,๐๐๐	๒๐๖	๓๖๖,๑๙๐,๐๐๐

รายละเอียด

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เชียงพิณ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
(ชื่อ อพท.) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ประเด็นการคลังลงทุนและโลจิสติกส์
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพการคลังลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการคลังลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณที่ ๓ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวัดป่าคอนบง – ถนนลาดยางอุดรเขียงยืน บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอุรุทวัชร บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑.ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒.การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ๓.ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๓.	โครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับรางระบายน้ำ ถนนจิตร์จำนง - สามแยกบ้านเบเกอร์ บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร และเสริมความสูงขอบผนังรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางยาว ๒๔๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงยกระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร และเสริมความสูงขอบผนังรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๔๖.๐๐ เมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตรงข้ามโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองคูพัฒนา บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๓,๗๘๐,๐๐๐	๓,๗๘๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชียงใหม่-โนนตาล บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตถนนหลังไทยวัฒน์ บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘	โครงการติดตั้ง โคมไฟส่องสว่าง ด้วยระบบโซลา เซลล์ พร้อมเสา และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งใน เขตถนนข้าง โรงเรียนมัธยมสิริ วัณวีรี ๑ อุดรธานี) บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ ถนนความสามารถใน การมองเห็นที่ชัดเจน สัญญาณได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุในเวลากลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความ สูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคม ไฟส่องสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนน สัญจรได้อย่าง ปลอดภัยใน ช่วงเวลากลางคืน ๒. ทำให้ลด อุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชน ที่ใช้เส้นทางมี คุณภาพชีวิตที่ดี จากการใช้เส้นทาง ในการสัญจรใน ช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙	โครงการติดตั้ง โคมไฟส่องสว่าง ด้วยระบบโซลา เซลล์ พร้อมเสา และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง คุ่มหนองดุม บ้านเชียงพิน หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิน อ.เมือง จ. อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ ถนนความสามารถใน การมองเห็นที่ชัดเจน สัญจรได้อย่าง ปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในการ เดินทาง	ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิม ความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคม ไฟฟ้า ส่องสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ ถนนสัญจรได้ อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลด อุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมี คุณภาพชีวิตที่ดี จากการใช้ เส้นทางในการ สัญจรใน ช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๐	โครงการติดตั้ง โคมไฟส่องสว่าง ด้วยระบบโซลา เซลล์ พร้อมเสา และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งคัม ดอนโคก บ้านเชียงพิน หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุตรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ ถนนความสามารถใน การมองเห็นที่ชัดเจน สัญจรได้อย่าง ปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในการ เดินทาง	ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๘๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิม ความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคม ไฟฟ้า ส่องสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๘๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ ถนนสัญจรได้ อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลด อุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมี คุณภาพชีวิตที่ดี จากการใช้ เส้นทางในการ สัญจรใน ช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไปหนองदानบ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมขยายไหล่ทางสายโนนตาล-ดอกเกียด (ต่อจากถนนเส้นเดิม) บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายร้านค้าแม่แต - หน้าบ้าน นางดวงจิตร์ เผือกมา บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนายคำภู ทาสีลา-หน้าวัดไชยารามหนองสวรรค์ (ชอยกลางบ้าน ๑) บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ซอยกลางบ้าน ๒) บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางแหลม แก้วอุดร -นางสมร จันทร์ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการติดตั้ง โคมไฟส่องสว่าง ด้วยระบบโซลา เซลล์ พร้อมเสา และอุปกรณ์พร้อม ติดตั้ง สายหน้าวัด ไชยาราม – บ้านดอกเกียด บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนความสามารถ ในการมองเห็นที่ ชัดเจนสัญญาณได้อย่าง ปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในการ เดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์(Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำมะถัน กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดเป็นไปตามใบ ปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคม ไฟฟ้ ส่องสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนน สัญจรได้อย่าง ปลอดภัยใน ช่วงเวลากลางคืน ๒. ทำให้ลด อุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีจากการใช้ เส้นทางในการ สัญจรในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตจากสะพานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตาล - คลองชลประทานบ้านดอกเกียด บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณจราจรได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์(Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิม ความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญญาณในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขต ถนนสายโรงปุ๋ย - บ้านศรีดอนภู บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณจราจรได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์(Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิม ความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญญาณในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองชลประทาน (สะพานสระหลวง) บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑.ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒.การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓.ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาลชุม บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดศรีบุญเรือง-หน้าบ้านนายศรีณัฐศรีเมืองบ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลาดยาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒.การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตถนนเส้นโนนคาม-บ้านถ่อน ตลอดสายบ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลากลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๘๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบสีป่นวาทันกันสนิม ความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางละมุด พงษ์ไชย บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลาดยาง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเพ็ญ โนวฤทธิ์ (ตะวันลับฟ้า) บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวัสดิ์ บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาละธรรม บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแม่สมบูรณ์ ยงยืน บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ .๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายทางบ้านหนองฮาง - เขตตำบลโคกสะอาด บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมบริเวณนาเสี่ยเป่าบ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทหุข้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	๑. สามารถระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๓. ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมบริเวณนายประมวลดำหาด บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	สามารถระบายน้ำได้เร็วและปริมาณมาก ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากสามแยกนางนงนาท ชุชน ถึงสามแยกหลังวัด (นางเหลา พงษ์ไชย) บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ฝา และเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับหลังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๕๐ ท่อน	๑. สามารถระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๓. ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำห้วยเดือก บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเชี่ยวเร็วเกินไป และกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระบายเอียงตามใบ ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๔	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตถนนหนองฮาง-โคกสะอาด บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณจราจรได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้าง และ พัฒ นา คุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๒,๒๕๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๙๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ระบายเอียงตามใบ ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖,๓๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๙๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณจราจรได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลากลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตถนน จากโครงการบ้านจัดสรร (สี่แยกกลางบ้านหนองสวรรค์) - บ้านศรีดอนภู บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้ อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้าง และ พั ฒ น า คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในการ เดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๖๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลับว่าไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมี คุณภาพชีวิต ที่ดีจากการ ใช้เส้นทาง ในการสัญจร ในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งรอบหนองสวรรค์ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ต.เชียงพิณ อ.เมืองจ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๖๔ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๔ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ริมถนนหน้าโครงการบ้านจัดสรร (สี่แยกกลางบ้านหนองสวรรค์) ไปริมคลองชลประทานบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ และลดปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อพัก พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ฝา และเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับหลังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๕๐ ท่อน	สามารถระบายน้ำได้เร็ว ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ข้างหนองพุ่มไปคลองชลประทาน บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าคำรงค์ธรรม - สะพานทางเข้าบ้านนาคลอง บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๙,๒๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองส่งน้ำชลประทานปากทางเข้าสะพานคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านคลอง บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น สายทางเข้าบ้านแม่ถาวร จันทรา (เยื้องสะพานคอนกรีตทางหมู่บ้าน) บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณหินลูกรังบดอัดไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่น ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำระบบแรงดึงแบบสำเร็จ ริมถนนเพชรเกษม บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหา น้ำท่วมซ้ำ	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึงแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดเป็นไปตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึงแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	๑. สามารถระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ ๓. ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำระบบแรงดึงแบบสำเร็จ ริมถนนบริเวณหน้าบ้านนายมนตรี ช้างงาม บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหา น้ำท่วมซ้ำ	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึงแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึงแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	๑. สามารถระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ ๓. ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน, ป้ายบอกทาง บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ ตลอดเส้นทางการ เดินทางที่ถูกต้อง ชัดเจน	ก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย รายละเอียดตามใบ ปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย เพื่อให้ ประชาชน มีข้อมูลใน การสัญจร ไป-มา ที่ ถูกต้อง ชัดเจน	ช่วยให้ ประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีข้อมูลสามารถ เดินทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปคุ้มตำรวจ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย</p>	<p>ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร</p>	<p>๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น</p> <p>๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ ทรัพย์ทวีคุณ บ้านหนองไอน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ (เสียดอน) บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๕๑๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สีเสือบ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมอ่างหนองโอนตอนล่างต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าเจริญธรรม ต.ลาดสวาย บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองโอน - หนองน้ำเค็ม บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๒	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตหนองโอน-โคกสะอาดบ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางวัน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๖๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางวัน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางวัน ๓. ทำให้ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางมี คุณภาพชีวิตที่ดี จากการใช้ เส้นทางในการ สัญจรใน ช่วงเวลา กลางวัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางสายทุ่งนาป่าตาล (ทีนาแม่ตา คนสูง) บ้านจำปา หมู่ที่ ๘ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น สายทุ่งนาป่าตาล บ้านจำปา หมู่ที่ ๘ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ตลาดได้อย่าง รวดเร็ว และปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร <u>ดำเนินการ</u> ปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง บดอัดแน่น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามใบ ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปรับปรุง ถนนลูกรัง บดอัดแน่น ปริมาณหิน ลูกรังไม่น้อย กว่า ๖๗.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร	๑. ถนนมี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ๒. การคมนาคม ขนส่งทางการ เกษตรของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยมาก ขึ้น ๓. ประชาชนมี คุณภาพในการ ดำรงชีวิต ประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวแดง – เชื่อมคลองชลประทานสายใหญ่บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างคลองชลประทานทางไปวัดป่าโพธิ์ชัย บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๗.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖,๒๐๐,๐๐๐	๖,๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองชุมดิน-คลองชลประทานหนองบึงไพร บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คุ่มโนนแคน (ซอยโนนเลื่อม) บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำ และลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗๖ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑ ๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ พัก และฝาปิดบ่อพักท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖๐ ฝา พร้อมเท คอนกรีตเสริมเหล็กทับ หลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบ ปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗๖ ท่อน	๑. สามารถ ระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลด ปัญหาน้ำท่วม ขัง ๓. ช่วยระบาย น้ำเสียลงสู่ทาง ระบายน้ำ สาธารณะได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๙	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตคุ้มหนองบัวแดง (พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน) บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๕๒ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด</p> <p>รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๓,๖๔๐,๐๐๐	๓,๖๔๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕๒ ชุด	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตถนนวัดปานาคำ - อุดรเวเตอร์วิลล์ บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด</p> <p>รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	<p>ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด</p>	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๑	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตหนองขุมดิน บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุในช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๒	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตชอยโนนหนองบัว บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด</p> <p>รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอกเกียด - โนนตาล (เรียบคลองชลประทาน) บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทุ่งนา บ้านดอกเกียด - ชุมไก่อ้น บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างอารีนา (ทางเข้าโนนคาม – ดอกเกียด) บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนคดกวกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อพัก พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖๐ ฝา รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๘๒๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอกเกียด - โนนคาม (ถนนหน้าบ้านนางดาหวัน) พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๑.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๗	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากร้านค้าแม่จําปี - สะพานบ้าน ดอกเกียด บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง .อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี ได้ใช้ถนนใน การสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตร กร ในพื้นที่ตำบลเชียง พิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ ถนนในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้ อย่างรวดเร็วและ ปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบ ปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุง เสริมผิว จราจรแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต พื้นที่ ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคม ขนส่งทางการ เกษตรของ ประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยมาก ขึ้น ๓. ประชาชนมี คุณภาพในการ ดำรงชีวิต ประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนรอบข้างด้านทิศตะวันตก (ข้างบ้านนายวันชัย ัญญะเชียงพิณ) บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๔ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อพัก และฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๐ ฝา พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๔ ท่อน	๑. สามารถระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๓. ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖๙	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตถนนสาย ดอกเกียด-โนนตาล บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอกเกียด - โนนตาล บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนได้มีสะพานในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	สะพาน ๑ แห่ง เพื่อใช้เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมทางบกที่ต่อเนื่อง	ประชาชนมีสะพานเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมทางบกที่ต่อเนื่องใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มสามแยก โนนเลื่อม บ้านวัวช้อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงเขตโครงการธันวาทาวน์ (คุ้มหนองคูพัฒนา) บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างหมู่บ้านธันวาทาวน์ (คุ้มหนองดุมพัฒนา) บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อพัก พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ฝา รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๖๐ ท่อน	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูมิรินทร์รีสอร์ทบ้านวัวช่อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๙๘๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตาราง	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หน้าวัดป่าสามัคคีธรรม บ้านวัวช้อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายข้างคลอง CJ MORE บ้านวัวซ่อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๗	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (คุ้มชอยเงินแสน) บ้านวัวซ่อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลากลางคืน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๘ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ชุด	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลากลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๘	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (คุ่มธรรมดาว) บ้านวัวซ่อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำปิวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ชุด	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๙	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนข้าง CJ MORE บ้านวัวช่อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง คุ้มธันวา ทาวน์-บ้านเชียงพิณ บ้านวัวซ่อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๖๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำปโปว ไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๐ ชุด	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๑	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในเขตคุ้มหนองคูพัฒนาบ้านวัวช้อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	<p>๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง</p>	<p>ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๐ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๒. เสาเหล็กชุบกำลัป์วาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร</p> <p>๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด	<p>๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p> <p>๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา</p> <p>กลางคืน</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางศิริวิไลย เศษสุข บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทราย - หนองตอ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเลี่ยงบ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาทรายใหญ่ - หนองตอ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ๒. เพื่อให้การเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	<u>ลักษณะสายทางเดิม</u> ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การคมนาคมขนส่งทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ๓. ประชาชนมีคุณภาพในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตรงข้ามหน้าศาลปู่ตา บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๒๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๑.๒๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๐ ฝา รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓๒ ท่อน	๑. สามารถระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๓. ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทางไปบ้านจัดสรรบ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อเป็นการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๖๘ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๐ บ่อพัก และฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘๐ ฝา พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับหลังท่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๔.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๖๘ ท่อน	๑. สามารถระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ๓. ช่วยระบายน้ำเสียลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๘	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เส้นนาทรายใหญ่ หน้าบ้านแม่หนูเปล-หนองตอ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๙	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายนาทรายน้อย- ท้ายบ้าน จัดสรรตลอดสาย บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย ๒. เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในเวลา กลางคืน ๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง	ติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ระยะทางยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๖๘ ชุด โดย ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดี่ยว-หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ๒. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์กันสนิมความสูง ๖ เมตร ๓. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๘ ชุด	๑. ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญญาณได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลา กลางคืน ๒. ทำให้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา กลางคืน ๓. ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙๐	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำข้าง อาคาร อเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อเป็นการระบาย น้ำและลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑ ๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๐ ฝา รายละเอียดตามใบ ปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลิ้น ชั้น ๓ ขนาดเส้น ผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน	๑. สามารถ ระบายน้ำได้เร็ว ๒. ช่วยลด ปัญหาน้ำท่วม ขัง ๓. ช่วยระบาย น้ำเสียลงสู่ทาง ระบายน้ำ สาธารณะได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อให้มีพื้นที่การใช้งานบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดยาวข้างละ ๒๖.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ปรับปรุงต่อเติมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมาใช้บริการพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ๒. รับรองการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประชุมหมู่บ้าน งานประเพณี งานสวัสดิการ สังคม ฯลฯ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙๒	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำผู้พิการ อาคาร อเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงพิณ	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ผู้พิการ ที่มาใช้บริการ	ก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๓๒ ตารางเมตร รายละเอียด ตามใบปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ห้องน้ำผู้ พิการ อาคาร อเนกประสงค์ พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔.๓๒ ตารางเมตร	ผู้พิการมีห้องน้ำ ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และ เหมาะสมกับ ความต้องการ เฉพาะบุคคล ช่วยลดความ เสี่ยงจากการหก ล้มหรือเกิด อุบัติเหตุใน ห้องน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙๓	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีสถานที่ออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด ๒. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติดในชุมชน ๓. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับคนในชุมชน	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร รายละเอียดตามใบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	สนามฟุตบอล จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายช่วยป้องกันปัญหา ยาเสพติดในชุมชนและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย	กองช่าง
รวม ๙๓ โครงการ				-	-	-	๑๖๙,๓๔๕,๐๐๐	๑๖๙,๓๔๕,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณที่ ๓ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ซอยท้ายบ้านจัดสรร ทางนาทรายใหญ่- หนองตอ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุตรธานี	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำในการ อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	อุดหนุนขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ประมาณการของการ ประปาส่วนภูมิภาค กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ใช้ น้ำอุปโภค- บริโภคที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้น้ำ อุปโภค -บริโภคที่ เพียงพอ ต่อจำนวน ครัวเรือน	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขต ประปาทางไป คริสตจักร (ปากทาง อู่ซ่อมรถเก่า) บ้านจำปา หมู่ที่ ๘ ต.เชิงพิณ อ.เมือง จ.อุตรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้น้ำในการ อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	อุดหนุนขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบประมาณการ ของการประปาส่วน ภูมิภาคกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ใช้ น้ำอุปโภค- บริโภคที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้น้ำ อุปโภค -บริโภคที่ เพียงพอต่อจำนวน ครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมู่บ้านหนอง โอน หมู่ที่ ๗, บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เซียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำในการ อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	อุดหนุนขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ๒๐,๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบประมาณ การของการประปา ส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำ อุปโภค- บริโภคที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้ น้ำอุปโภค - บริโภคที่ เพียงพอต่อ จำนวน ครัวเรือน	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ซอยท้ายบ้านจัดสรร ทางนาทรายน้อย - หนองตอ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำในการ อุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอต่อ จำนวนครัวเรือน	อุดหนุนขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ประมาณการของ การประปาส่วน ภูมิภาคกำหนด	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้ใช้น้ำ อุปโภค- บริโภคที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้ น้ำอุปโภค- บริโภคที่ เพียงพอต่อ จำนวน ครัวเรือน	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ				-	-	-	๑๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๓,๒๐๐,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๑ : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ครอบครัวผู้ที่เดือดร้อนที่ได้สำรวจ และขึ้นทะเบียน จำนวน ๕๐ ครอบครัว	ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ มีเงินทุน เลี้ยงชีพ	กองสวัสดิการสังคม
๒.	โครงการอบรมและฝึกอาชีพเพื่อขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีทักษะและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๒ โครงการ				-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
 ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลเชียงพิณ	เพื่อให้ประชาชน กลุ่มสตรี ในตำบล เชียงพิณได้ส่งเสริมให้ ผู้หญิงมีศักยภาพ มีสิทธิ และมีโอกาส เท่าเทียมกับผู้ชาย ในทุกด้านของชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ	-ทำให้สังคมเกิด ความเท่าเทียมและ เป็นธรรม -ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของครอบครัว และชุมชน -เปิดโอกาสให้ ผู้หญิงมีบทบาทใน การตัดสินใจใน ระดับต่างๆ	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กลุ่มสตรีใน ตำบลเชียงพิณ	กลุ่มสตรีตำบล เชียงพิณ มีการ พัฒนาศักยภาพ ได้อย่าง เหมาะสม และ เท่าเทียม	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๑ โครงการ				-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพภายในโรงเรียน	เพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงเรียน	ประชาชน/ เยาวชน/นักเรียน/ ข้าราชการครู	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนอพยพมีความรู้ในการเผชิญเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐	ประชาชน เยาวชนนักเรียน ข้าราชการครู รู้วิธีป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนได้	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการฝึกอบรม ทบพวนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ อปพร.และ ทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่ม ความรู้ และศักยภาพ ให้กับ อปพร.ตำบล เชียงพิน	อปพร.ในเขตตำบล เชียงพิน จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	อปพร.มีทักษะ ความรู้และ ศักยภาพใน การปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	อปพร.ในเขต ตำบลเชียงพินมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัยมาก ขึ้น	สำนักปลัด
๓.	โครงการฝึกอบรมการ ระวังอัคคีภัยเบื้องต้น และติดตั้งถังดับเพลิง ในชุมชน	เพื่อป้องกันและระงับ อัคคีภัย	เยาวชน/ประชาชน และ ผู้ที่สนใจใน ตำบลเชียงพิน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมตาม เป้าหมาย สามารถ ป้องกันและ ระงับอัคคีภัยได้ ร้อยละ ๙๐	ประชาชน เยาวชน สามารถ ช่วยเหลือ เบื้องต้น เกี่ยวกับเหตุ อัคคีภัยใน ชุมชน	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ				-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	มีเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	สำนักปลัด (งานธุรการ)
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	มีเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	สำนักปลัด (ผู้บริหาร)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒๗,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๘๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๕๕,๘๐๐	๕๕,๘๐๐	มีเครื่องปรับอากาศเพื่อระบายความร้อนจากภายนอกสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	สำนักปลัด
๔	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๘๐ x ๘๐ x ๗๖ ซม. จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	มีโต๊ะทำงานใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	สำนักปลัด (ผู้บริหาร)

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานตรวจสอบภายใน)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๓,๕๙๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๓,๕๙๐	๓,๕๙๐	มีเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	ตรวจสอบภายใน

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๗๓,๓๐๐.- บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๒๗ ลว.๒๗ ก.พ.๒๕๖๙)	-	-	-	๗๓,๓๐๐	๗๓,๓๐๐	มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อระบายความร้อน จากภายนอกสำหรับ ประชาชนที่มาใช้ บริการภายในกองคลัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงพิณ	กองคลัง
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๓,๕๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๙๕๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดย ประหยัด)	-	-	-	๑๗,๙๕๐	๑๗,๙๕๐	มีเก้าอี้ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการบริการ ประชาชนตลอดจน ทดแทนของเดิม ที่ชำรุด	กองคลัง

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต จำนวน ๑ หลัง (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	มีตู้จัดเก็บเอกสารที่เพียงพอต่อเอกสารที่มีจำนวนมากและทดแทนของเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓๗,๙๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘)				๓๗,๙๐๐	๓๗,๙๐๐	มีเครื่องปรับอากาศเพื่อระบายความร้อนจากภายนอกสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	สำนักปลัด

(๖) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือ แบบ แขนวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๗๓,๓๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๔๖,๖๐๐.-บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลว.๒๗ ก.พ.๒๕๖๙)	-	-	-	๑๔๖,๖๐๐	๑๔๖,๖๐๐	มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อระบายความร้อนจากภายนอก เพื่อใช้งานภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	กองการศึกษาฯ
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีเบาะ และพนักพิง ท้าวแขนพลาสติก สามารถปรับระดับได้ จำนวน ๔ ตัวๆละ ๒,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีเก้าอี้สำนักงาน สำหรับใช้งาน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	กองการศึกษาฯ

(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	มีเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	กองช่าง
๑๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ ขนาด ๖๐ X ๑๘๐ ซม.จำนวน ๒๐ ตัวๆละ ๒,๐๐๐ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	มีโต๊ะพับเนกประสงค์ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	กองช่าง

(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๒๖ ตัวๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	มีพัดลมติดผนังสำหรับระบายความร้อนให้ประชาชนที่มาใช้บริการหรือทำกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	กองช่าง
๑๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเต็นผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง สำหรับใช้งานภายนอก ขนาด ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๔ หลังๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	มีเต็นผ้าใบสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สำหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อป้องกันแสงแดดร้อนในช่วงกลางวัน	กองช่าง
รวม ๑๕ รายการ						๒๓๔,๖๔๐	๒๓๔,๖๔๐		

๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลส ขนาด ๑๐ นิ้ว หนา ๑.๕ มิลลิเมตรจำนวน ๔ ถังๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	มีเครื่องกรองน้ำสแตนเลสใช้ในการกรองน้ำสะอาด ไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการน้ำดื่มพอเพียง	สำนักปลัด

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	มีตู้เย็นเพื่อใช้ในสำนักงานสำหรับบริการประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	มีเครื่องตัดหญ้าใช้สำหรับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ความเร็ว ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	กองช่าง

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	มีเครื่องซักผ้า สำหรับ ซักผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ เสื่อกันเปื้อน ผ้าปูม่าน และสำหรับใช้งาน อื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงพิณ	กองการศึกษาฯ
รวม ๔ รายการ						๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐		

๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ ได้	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (จัดซื้อ ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลว.๒๗ ก.พ.๒๕๖๙)	-	-	-	๒,๕๗๘,๐๐๐	๒,๕๗๘,๐๐๐	มีรถบรรทุกน้ำสำหรับสนับสนุนการ ดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย สามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกัน)

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๑ ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๗๕๕ ซีซี จำนวน ๑ คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยประหยัด)	-	-	-	๑,๖๘๕,๐๐๐	๑,๖๘๕,๐๐๐	มีพาหนะส่วนกลางที่พร้อม ใช้งานสำหรับเดินทางไป ราชการทั้งในและนอก พื้นที่ได้อย่างคล่องตัวของ องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงพิณ	สำนักปลัด
รวม ๒ รายการ						๔,๒๖๓,๐๐๐	๔,๒๖๓,๐๐๐		

๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๑๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	มีเครื่องพิมพ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภารกิจหลักที่จำเป็น และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (งานธุรการ/ นิติกร)
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	มีเครื่องพิมพ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภารกิจหลักที่จำเป็น	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘) ปรับปรุง รายการ ๑-๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอต่อภารกิจ หลักที่จำเป็น	สำนักปลัด

(๒) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘) ปรับปรุง รายการ ๑-๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	-	-	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ใช้ใน การปฏิบัติงาน ที่เพียงพอต่อภารกิจ หลักที่จำเป็น	กองคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๔,๑๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๑๖,๔๐๐	๑๖,๔๐๐	มีเครื่องพิมพ์ใช้ใน การปฏิบัติงานที่ เพียงพอต่อภารกิจ หลักที่จำเป็น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ ชำรุด	กองคลัง

(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๑๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	มีเครื่องพิมพ์ใช้ใน การปฏิบัติงานที่ เพียงพอต่อภารกิจ หลักที่จำเป็น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ ชำรุด	สำนักปลัด

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๒๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘) ปรับปรุง รายการ ๑- ๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภารกิจหลักที่จำเป็น	กองช่าง
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ ราคา ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภารกิจหลักที่จำเป็น	กองช่าง

(๕) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘) ปรับปรุง รายการ ๑-๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	-	-	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภารกิจหลักที่จำเป็น	กองการศึกษา
รวม ๑ รายการ						๒๕๙,๓๐๐	๒๕๙,๓๐๐		

๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐X๒,๑๖๐ พิกเซล จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๘,๓๐๐บาท เป็นเงิน ๓๖,๖๐๐.-บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๓๖,๖๐๐	๓๖,๖๐๐	มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) สำหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้การสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	กองการศึกษาฯ
รวม ๑ รายการ			-	-	-	๓๖,๖๐๐	๓๖,๖๐๐		

๖. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๘,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ใช้งานในภารกิจบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	กองช่าง
๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดตั้งกับที่ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้ลำโพงสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	กองช่าง
รวม ๒ รายการ			-	-	-	๑๒๘,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐		

๗. ครุภัณฑ์โรงงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๓,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	มีแม่แรงตะเฒ่ ขนาด ๕ ตัน ไว้ใช้งานใน ภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบล เชียงใหม่	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			-	-	-	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐		

๘. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีตชนิด เหล็กเหนียว จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๐,๓๐๐บาท (จัดซื้อตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	-	-	๕๐,๓๐๐	๕๐,๓๐๐	มี เครื่อง ผ ส ม คอนกรีตชนิดเหล็ก เหนียว ไว้ใช้งานใน ภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบล เชียงใหม่	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			-	-	-	๕๐,๓๐๐	๕๐,๓๐๐		

๙. ครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดเล็ก เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ๓๑.๘ ซีซี กำลังเครื่องประมาณ ๐.๘ แรงม้า บาร์โซ่มาตรฐาน ๑๑.๕ นิ้ว น้ำหนักเบาเพียง ๓.๙-๔.๕ กก. จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๔,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตาม ราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	มี เลื่อ ย โซ่ ยนต์ ขนาดเล็ก ไว้ใช้งาน ใน ก า ร กิจ ข อง องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงพิณ	สำนักปลัด
รวม ๑ รายการ			-	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐		

ภาคผนวก

ประกาศ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณและเพื่อให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวินัย พมพาสาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ









คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ







สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงพิณ



