



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

หน้า	
๑	หลักการและเหตุผล
๒	ส่วนที่ ๑ บทนำ
	๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๓ - ๔	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เชียงพิณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) <u>เพิ่มเติม</u> ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๕ - ๓๐	แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เชียงพิณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) <u>เพิ่มเติม</u> ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๑ - ๓๙	แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์
๔๐	ภาคผนวก
	ประกาศ

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณได้อนุมัติและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสมและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

.....

ส่วนที่ ๑

บทนำ

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้”

ส่วนที่ ๒

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เขื่องพิณ

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

[illegible]

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข												
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ												
๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๓๙	๑๖,๙๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓๙	๑๖,๙๘๗,๐๐๐

รายละเอียด

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เซียงพิณ

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
(ชื่อ อบท.) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ประเด็นการคลังและการลงทุนและโลจิสติกส์
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณที่ ๓ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าดอนบง บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อ ให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทศบาลเมืองเชียงพิณไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑-๐๑, มทผ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ยาว ๑๓๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทิศตะวันออก ข้างวัด - หน้าโรงเรียนเชียงพิณ บ้านเชียงพิณ ม.๑ ตำบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเป็นไปตาม มทอ.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic concrete) หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาดยางยาว ๒๔๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านยายดาว บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐ ม.ยาว ๑๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ม. จำนวน ๒๐ บ่อพัก และฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๔๐x๐.๑๐ ม.จำนวน ๔๐ ฝารวมเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ ม.ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มทอ.๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆหรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	ลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๑๔๘ ท่อน	มีระบบระบายน้ำที่สะดวก ลด ปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานโนนตาล - ดอกเกียดบ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการค้า รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑-๐๑, มทอ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ๒๐๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโนนตาล - ดอกเกียด บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเป็นไปตาม มทล.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต(Asphaltic comcrete) หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาดยาง ๓๐๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านยายเพ็ญ - คลองชลประทาน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อกักท่อระบายน้ำ ค . ส . ล . ข น ำ ด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๑๒ บ่อกักและฝาบ่อกักขนาด ๐.๕๐x๑.๐x๐.๑๐ ม.จำนวน ๒๔ ฝา พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทล. ๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,มทล.๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆหรือตามแบบแปลน อบต. เชียงพิณ	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน	มีระบบระบายน้ำที่สะดวก ลด ปัญ หา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานทางออกบ้านโนนค้ำมบ.โนนค้ำม หมู่ที่ ๓ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ ประชาชนได้มี ถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑-๐๑, มท ๒.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ๑๕๕ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดศรีบุญเรือง – สายกลางบ้านบ.โนนคาม ม.๓ ตำบลเชียงพิณ อําเภอมะนัง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทล. ๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic comcrete) หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาดยาง ๓๐๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙.	โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระบบแรงดึงดูดแบบหล่อสำเร็จ หน้าบ้านแม่ศรีเวียง - บ้านพ่อสมจิตร บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงพิณ อําเภอมะนัง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระบบแรงดึงดูดแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทล. ๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, มทล. ๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆหรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระบบแรงดึงดูดแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.	มีระบบระบายน้ำที่สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างผนังกำแพงกันน้ำ ข้างบ้านนางหนูทอง แสนโยธะกะ บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ตำบล เชียงพิณ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อป้องกันน้ำทะเลลักท่วมภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างผนังกำแพงกันน้ำขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาวข้างละ ๑๗๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ผนังกำแพงกันน้ำ ความยาวข้างละ ๑๗๐ เมตร	ป้องกันน้ำทะเลลักท่วมภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองฮาง - โคกสะอาด (ปายางเสียเป่า) บ.หนองฮาง หมู่ที่ ๔ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑-๐๑, มทอ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต. เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ๑๕๕ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๒	โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเส้นหลังโรงเลื่อย บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงพิณ อําเภอมะนัง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทล.๒๐๖-๒๕๖๒ มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง ยาว ๒๘๘ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่องจราจร (ทิศตะวันออก ช่วงที่ ๒) บ.หนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ต.เชียงพิณ อ.เมืองจ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑, มทล.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ๒๐๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ - วัดไชยาราม บ.หนองสวรรค์ ม.๕ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อ ให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทล.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic comcrete) หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาดยาง ยาว ๒๔๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นทางบ้านนายอัมพรสาเจริญ บ.หนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อ ก า ร ระบายน้ำ ที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	ปูวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๒๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค . ส . ล . ข น ำ ด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๗ บ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ ม.จำนวน ๕๔ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทล.๕๐๑ - ๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,มทล.๕๐๒- ๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆ หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๒๑๐ ท่อน	มีระบบระบายน้ำที่สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าดำรงธรรม บ.นาคลอง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ ประชาชนได้มี ถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๓๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑-๐๑, มท๓.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ๔๑ เมตร และ ถนน ค.ส.ล. ๘๙ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๗	โครงการวางวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ระบบแรงดึงดูดแบบหล่อสำเร็จ ซอยชนชาติ บ.นาคลอง ม.๖ ตำบลเชียงพิณ อําเภอมะนัง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ระบบแรงดึงดูดแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม.ยาว ๑๗๓ ม. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๑ บ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๒ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเป็นไปตาม มทอ.๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก,มทอ.๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำ และโครงสร้างอื่นๆหรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	วางวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ระบบแรงดึงดูดแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม.ยาว ๑๗๓ ม.	มีระบบระบายน้ำที่สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคุ้มตำรวจบ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑, มทอ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองโอน - หนองน้ำเค็ม บ.หนองโอน ม.๗ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๒๓๐ - ๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต(Asphaltic comcrete) หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาดยาง ยาว ๑๕๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.จำปา - บ.หนองฮาง บ.จำปา หมู่ที่ ๘ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ ประชาชนได้มี ถนนเพื่อการคมนาคม ที่ สะ ด ว ก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑, มทอ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถ น น ค . ส . ล . ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะ ด ว ก และปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนายประเสริฐ แก้วกำ-บ้านนายมาย บ้านจำปา หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่ อ ก า ร ระบายน้ำ ที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๙๗ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๕ บ่อพักและฝาบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ม.จำนวน ๕๐ ฝา พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,มทอ.๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆหรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ล ง ท่ อ ระบายน้ำ ค . ส . ล . ปากลิ้น รางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐ . ๖ ๐ เม ต ร จำนวน ๑ ๙ ๗ ท่อน	มีระบบระบายน้ำที่สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวแดง บ.เชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑, มทอ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ยาว ๒๐๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางเพชรา - หลังวัดสุริยาราม บ้านเชียงพิณ ๒ ม.๙ ตำบล เชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic comcrete) หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาดยาง ๒๔๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๔	โครงการลงท่อระบายน้ำเส้นเชียงพิณ-หนองน้ำเค็ม บ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่ อ ก ารระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ม. จำนวน ๑๘ บ่อพัก และฝาบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ม.จำนวน ๓๖ ฝา พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทล.๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,มทล.๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆหรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากล้น รางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ ๗ ๕ ท่อน	มีระบบระบายน้ำที่สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ.ดอกเกียด - ส าม แ ย ก บ .โน น ค าม บ.ดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่ สะ ด ว ก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑, มทล.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถ น น ค . ส . ล . ๑ ๓ ๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มี ความ สะ ด ว ก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำข้างบ้านพ่อนิยม - บ้านพ่อสุวิทย์ บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่ อ ก า ร ระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากลื่นรางชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐ ม.ยาว ๑๐๖ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ม. จำนวน ๑๕ บ่อพัก และฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๔๐x๐.๑๐ ม.จำนวน ๓๐ ฝารวม พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, มทอ.๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆ มทอ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีตหรือตามแบบ อบต.เชียงพิณ	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลื่น รางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๖ ท่อน	มีระบบระบายน้ำที่สะดวก ลด ปัญ หาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบริเวณทางออกบ้านดอกเกียด-โนนตาล บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่ สะ ด ว ก รวดเร็วและปลอดภัย	ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๒๐๓-๒๕๖๒ มาตรฐานวัสดุพื้นทางหินคลุก หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ๙๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะ ด ว ก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนายสมคิด (ผู้ใหญ่บ้าน) บ.วังซ้อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่ สะ ด ว ก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑, มทผ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถ น น ค . ส . ล . ยาว ๕๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะ ด ว ก และปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักษา บ.วังซ้อง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่ สะ ด ว ก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑, มทผ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ถ น น ค . ส . ล . ยาว ๑๓๗ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะ ด ว ก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๐	โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร ซอยบ้านนายเขียะ แซ่ตั้ง บ้านวัวช่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่ สะ ด ว ก รวดเร็วและปลอดภัย	ลงดินลูกรัง ช่วงที่ ๑ ลงดินลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ลงดินลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๒๐๖-๒๕๖๒ มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ดินลูกรัง ยาว ๙๐ เมตร และ ดินลูกรัง ยาว ๔๒ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะ ด ว ก และปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างซีเจมอร์ บ้านวัวช่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่ อ ใ ห้ ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่ สะ ด ว ก รวดเร็วและปลอดภัย	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๒๓๐ - ๒๕๖๒ มาตรฐานงาน แอ ส ฟิ ล์ ส์ ค อ น ก รี ต (Asphaltic comcrete) หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลาด ย า ง ๓ ๐ ๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะ ด ว ก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นหลังโกดังกีฬ บ้านวัวซ่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่ อ ก า ร ระบายน้ำ ที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๒๐๐ ท่อน พร้อมบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๕ บ่อกักและฝาบ่อกัก ค.ส.ล.ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ ม.จำนวน ๕๐ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทผ.๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,มทผ.๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆหรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ คส.ล. ปากล้น รางชั้น๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ ๐ ๐ ท่อน	มีระบบระบายน้ำที่สะดวก ลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห ลี ล ง หั ว ย (ช่ ว ง ที่ ๒) บ.นาทราย หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่ อ ให้ ประชาชน ได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่ สะ ด ว ก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑, มทผ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล.ยาว ๒ ๓ ๐ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ มี ค ว า ม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๔	โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเส้นท้ายบ้านจัดสรรบ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ลงดินลูกรัง ช่วงที่ ๑ ลงดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗๑.๔๔ ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาดศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงดินลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ ลงดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๒.๓๒ ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๘๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเป็นไปตาม มทอ.๒๐๖-๒๕๖๒ มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร หรือตามแบบแปลน อบต.เซียงพิณ	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ดินลูกรัง ยาว ๑๗๔ เมตร , ดินลูกรังยาว ๔๖ เมตร และ ดินลูกรังยาว ๓ ๒ ๒ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายกลางบ้าน บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่ อ ก า ร ระบายน้ำ ที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย	วางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ม. จำนวน ๙ บ่อพัก และฝาบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๐ม. จำนวน ๑๘ ฝารวมเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๒๖ ท่อน พร้อม บ่อ พัก ท่อ ระบาย น้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๑๕ บ่อพัก และฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๔๐x๐.๑๐ ม. จำนวน ๓๐ ฝารวมเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม มทอ.๕๐๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,มทอ.๕๐๒-๒๕๖๒ มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างอื่นๆ หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘๕ ท่อน , ที่ อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๒๖ ท่อน	มี ระบายน้ำที่ สะดวกลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองสวรรค์ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑-๐๑, มทอ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีตหรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ๗๕ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายนาคลอง - หนองเก็บชี บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงพิณอ.เมือง จ.อุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑-๐๑, มทอ.๒๓๑-๒๕๖๒ มาตรฐานงานผิวจราจรงานคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๑๕๙,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ๒๔๕ เมตร	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างดินลูกรังสายตรงข้ามวัดป่าโนนแคนบ้านเชียงพิณ ๒ หมู่ที่ ๙ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ลงดินลูกรัง พื้นทางกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๓๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเป็นไปตาม มทล.๒๐๖-๒๕๖๒ มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร หรือตามแบบแปลน อบต.เชียงพิณ	-	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	ดินลูกรัง ยาว ๕๕ เมตร	ประชาชน มีเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานจำนวน ๔ ห้อง ขนาด กว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ๙.๓๖ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	-	-	๓๐๐๐๐๐	-	-	ห้องน้ำภายใน ส.น. ๔ ห้อง	มีห้องน้ำที่เพียงพอต่อประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ	กองช่าง
			รวม ๓๙ โครงการ	-	-	๑๖,๙๘๗,๐๐๐	-	-			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ ตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระ บ บ Inverter) ข น า ด ๔๘,๐๐๐ ปี ที่ ยู จ ำ น ว น ๒ เครื่องๆ ละ ๖๐,๙๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)	-	-	๑๒๑,๘๐๐	-	-	มีเครื่องปรับอากาศใช้ระบายความร้อนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงพิณที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการประชาชน	กองการศึกษา

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	มีเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	กองคลัง (จัดเก็บ ๒ ตัว,พัสดุ ๑ ตัว,การเงิน ๑ ตัว)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน และโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามูม จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๕,๙๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	๑๑,๘๐๐	-	-	มีโต๊ะทำงาน และโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามูมใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	กองคลัง (จัดเก็บ)
๔.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	๙,๘๐๐	-	-	มีโต๊ะทำงานใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	กองคลัง (จัดเก็บ)
๕.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	๙,๐๐๐	-	-	มีโต๊ะทำงานเหล็กใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	สำนักปลัด (ป้องกัน)
๖.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๒,๓๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	๒,๓๐๐	-	-	มีเก้าอี้สำนักงานใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการบริการประชาชนตลอดจนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	สำนักปลัด (ป้องกัน)
		รวม ๖ รายการ	-	-	๑๖๔,๗๐๐	-	-		

๒. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	-	-	๙,๕๐๐	-	-	ใช้ ตัด หญ้า บริเวณ สำนักงาน และ นอก สำนักงานบริเวณจุดเสี่ยง ในการเดินทางสัญจรของ ประชาชน	สำนักปลัด (เกษตร)
๒.	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)	-	-	๑๑,๐๐๐	-	-	ใช้ตัดแต่งพุ่มไม้บริเวณ สำนักงาน และ นอก สำนักงาน	สำนักปลัด (เกษตร)

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด ๒ ก๊อกล จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๓,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	-	-	๒๓,๐๐๐	-	-	มีเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	สำนักปลัด
		รวม ๓ รายการ	-	-	๔๓,๕๐๐	-	-		

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำ ห รั บ ง าน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท (จัดซื้อ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการ การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ใช้ทดแทนเครื่องเก่า ที่ชำรุด	กอง การศึกษา

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๓๒,๐๐๐	-	-	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการ การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	กองคลัง (จัดเก็บ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๗๒,๐๐๐	-	-	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการ การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	กองคลัง (พัสดุ ๒ เครื่อง ,การเงิน ๑ เครื่อง)
๔.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๔,๑๐๐ บาท (จัดซื้อ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๑๒,๓๐๐	-	-	มีเครื่องพิมพ์ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อ ภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	กองคลัง (พัสดุ)
๕.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการ การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (นิติกร)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โนตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล * จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ โนตบุ๊กใช้ในกา รปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อ ภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (วิเคราะห์)
๗.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔,๑๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๔,๑๐๐	-	-	มีเครื่องพิมพ์ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อ ภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (วิเคราะห์)
๘.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำ ห ร ้ บ ง า น ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตาม เก ณ ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (ป้องกัน)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙.	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔,๑๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๔,๑๐๐	-	-	มีเครื่องพิมพ์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (ป้องกัน)
๑๐	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น และใช้ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (สาธารณสุข)

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔,๑๐๐ บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๔,๑๐๐	-	-	มีเครื่องพิมพ์ใช้ในการ ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อ ภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด	สำนักปลัด (สาธารณ สุข)
๑๒	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ราคา ๒,๕๐๐ บาท (จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	๒,๕๐๐	-	-	มีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้ใน การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น และ ใช้ทดแทนเครื่องเก่า ที่ชำรุด	สำนักปลัด (สาธารณ สุข)
		รวม ๑๒ รายการ	-	-	๒๕๑,๑๐๐	-	-		

๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อตู้ลำโพง จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๑๓,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)	-	-	๒๖,๐๐๐	-	-	มีตู้ลำโพงใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	กองการศึกษา
		รวม ๑ รายการ	-	-	๒๖,๐๐๐	-	-		

๕. ครุภัณฑ์การแพทย์

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑.	ครุภัณฑ์การแพทย์	จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(Automated External Defibrillator) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗๐,๐๐๐.- บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดราคาประหยัด)	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าไว้ใช้ในรถฉุกเฉินของ อบต.เชียงพิณเพื่อกระตุกหัวใจที่เต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	สำนักปลัด (สาธารณสุข)
		รวม ๑ รายการ	-	-	๗๐,๐๐๐	-			

ภาคผนวก

ประกาศ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณและเพื่อให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาดำเนินต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย พิมพ์สาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ



คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

