



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๗๑๒๐๓/๗๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณกลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชียงพิณ-จำปา บ.เชียงพิณ ๒ ม.๙ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

๑.เรื่องเดิม

มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ด้าน การ เศรษฐกิจ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า ก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชียงพิณ-จำปา บ.เชียงพิณ ๒ ม.๙ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๗) ตั้งจ่ายไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๑๕๙/๒๕๖๗ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อกำหนด ราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชียงพิณ-จำปา บ.เชียงพิณ ๒ ม.๙ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เป็นเงิน ๕๙๖,๘๘๒.๑๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์)

๓.ข้อระเบียบกฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการกลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๖.๒ อำนาจหน้าที่ ให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ฯลฯ

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ตามเอกสารที่ได้ นำเสนอมาพร้อมนี้ เพื่อบริษัทผู้ผลิตได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาชัย ปริมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๕ เม.ย. ๖๗

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิรัชศักดิ์ ศรีธัญรัตน์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรวิทย์ พนาธิกุล)

ช่างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชียงใหม่-จำปา บ.เชียงใหม่ ๒ ม.๙ ต.เชียงใหม่
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

๓.วงเงินงบประมาณ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกไปแล้ว _____ - บาท คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ - บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม

๕.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๔๙๖,๘๘๒.๑๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์)

๖.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ แบบสุปรคางานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด

.....(ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายปัญญาชัย ปริมงคล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวิรัชศักดิ์ ศรีธัญรัตน์	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายสรวิชัย พนาธิกุล	ช่างก่อสร้าง	กรรมการ/ เลขานุการ


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาชัย ปริมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


...../...../.....

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทมาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชา พระสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

...../...../.....

☒] เห็นชอบตามเสนอ

[] ไม่เห็นชอบตามเสนอ

-ความคิดเห็น

ระบุ.....

ลงชื่อ.....

(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

...../...../.....

☒] เห็นชอบตามเสนอ

[] ไม่เห็นชอบตามเสนอ

คำสั่ง.....

(นายวินัย พิมพ์สาส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

...../...../.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชียงพิณ-จำปา บ.เชียงพิณ 2 ม.9

ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

พร้อมลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01)

สถานที่ก่อสร้าง บ.เชียงพิณ 2 ม.9 ต.เชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....5..... เมษายน 2567

ราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานชุดรื้อผิวทางเดิม	ตร.ม.	780.00	14.15	11,037.00	1.3642	19.30	15,056.68
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง พร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	39.00	476.49	18,583.1	1.3642	650.03	25,351.08
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	117.00	2,481.2	290,302	1.3642	3,384.87	396,029.40
4	เหล็ก wire Mesh ขนาด 4 มม.@0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	780.00	29.3	22,854.0	1.3642	39.97	31,177.43
5	เหล็กรอยต่อเพื่อการหดตัว เหล็กเส้นกลม	กก.	99.864	31.86	3,181.83	1.3642	43.47	4,340.66
	SR 24 ศก. 15 มม.ทุกระยะ10.00ม.							
6	เหล็กรอยต่อเพื่อการขยายตัวเหล็กเส้นกลม	กก.	13.356	36.30	484.77	1.3642	49.52	661.33
	SR 24 ศก. 19 มม.ทุกระยะ 100 ม.							
7	เหล็กรอยต่อตามยาวเหล็กเส้นข้ออ้อย	กก.	205.140	28.27	5,799.90	1.3642	38.57	7,912.23
	SD 30 ศก. 16 มม.ตลอดความยาว							
8	โฟม 0.50 นิ้ว	แผ่น	1.00	27.00	27.00	1.3642	36.83	36.83
9	ค่าเช่าแบบเหล็ก 0.15 x 3.00 ม.	ท่อน	140.00	25.00	3,500.00	1.3642	34.11	4,774.70
10	ค่าแรงงานประกอบแบบ	ตร.ม.	58.50	10.0	585.00	1.3642	13.64	798.06
11	ยางมะตอยผสมทรายอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	202.00	8.19	1,654.38	1.3642	11.17	2,256.91
12	งานปมคอนกรีต	ตร.ม.	780.00	2.16	1,684.80	1.3642	2.95	2,298.40
13	งานดินลูกรังปิดขอบคอนกรีต	ลบ.ม.	19.500	232.63	4,536.29	1.3642	317.35	6,188.40
รวมเงินค่าก่อสร้าง								496,882.10

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์)


หมายเหตุ: หากพื้นที่ดำเนินการ มีปัญหาเรื่องความกว้าง-ยาวของผิวจราจร หรือแนวเขตที่ดิน ให้ยึดถือพื้นที่ผิวก่อสร้างรวม เป็นหลักในการก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เลขที่ 159/2567 ลว. 26 มีนาคม 2567

" คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว ได้เห็นชอบโดยให้ยึด-

ถือประมาณราคานี้ใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน "


(นายวิรัชศักดิ์ ศรีชัยรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสรายุทธ พนาธิกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาชัย ปริมงคล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

5 เม.ค. 67

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคางานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 2567

กลุ่มงาน / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชิงพิณ-จำปา บ.เชิงพิณ 2 ม.9

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

พร้อมลูกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน พ.1-01)

สถานที่ก่อสร้าง บ.เชิงพิณ 2 ม.9 ต.เชิงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคา เมื่อวันที่..... เมษายน 2567

ราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	งานขุดหรือผิวทางเดิม	780.00	ตร.ม.	-	-	14.15	11,037.00	11,037.00	ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง พร้อมปรับระดับ	39.00	ลบ.ม.	364.49	14,215.11	112.00	4,368.00	18,583.11	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	117.00	ลบ.ม.	2,154.21	252,042.57	327.00	38,259.00	290,301.57	
4	ตระแกรงเหล็ก wire Mesh ขนาด 4 มม.@0.20x0.20 ม.	780.00	ตร.ม.	24.30	18,954.00	5.00	3,900.00	22,854.00	จังหวัดอุดรธานี และ
5	เหล็กกรวยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	99.864	กก.	28.262	2,822.32	3.60	359.51	3,181.83	จังหวัดหนองบัวลำภู
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 15 มม.ทุกระยะ 10.00ม.	13.356	กก.	33.196	443.37	3.10	41.40	484.77	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
7	เหล็กกรวยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	205.140	กก.	24.673	5,061.40	3.60	738.50	5,799.90	ค่าแรงงาน
8	เหล็กเส้นต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT								
9	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 30 ศก. 16 มม.ตลอดความยาว	1.00	แผ่น	27.00	27.00	-	-	27.00	
10	ค่าเช่าแบบเหล็ก 0.15 x 3.00 ม.	140.00	ท่อน	25.00	3,500.00	-	-	3,500.00	ใช้จากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
11	ค่าแรงงานประกอบแบบ	58.50	ตร.ม.	-	-	10.00	585.00	585.00	สำหรับถอดแบบ
12	ยางมะตอยผสมทรายอุดรอยต่อคอนกรีต	202.00	ม.	8.19	1,654.38	-	-	1,654.38	คำนวณราคากลาง
13	งานบ่มคอนกรีต	780.00	ตร.ม.	2.16	1,684.80	-	-	1,684.80	ก่อสร้างของ
	งานคืนลูกรังปิดขอบคอนกรีต	19.500	ลบ.ม.	224.30	4,373.85	8.33	162.44	4,536.29	กรมบัญชีกลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชิงพิน-จำปา
บ้านเชิงพิน 2 หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงพิน
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แบบแสดงผังบริเวณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชิงหิน-จำปา บ้านเชิงหิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี




จุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชิงหิน-จำปา บ้านเชิงหิน หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงหิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 มีความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่หลอมกว่า 780.00 ตารางเมตร
 พร้อมลูกรังในสากข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นแบบแผน 1.1-01, มท.231-2562 มาตราฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต หรือตามแบบแปลน อบต.เชิงหิน


รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างจะต้องใช้แบบก่อสร้างเป็นหลักฐานในการก่อสร้างเป็นหลักฐานในการขอใช้แบบก่อสร้างเป็นแบบก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องใช้แบบก่อสร้างเป็นหลักฐานในการก่อสร้างเป็นหลักฐานในการขอใช้แบบก่อสร้างเป็นแบบก่อสร้าง
3. ในกรณีที่มีการก่อสร้างเป็นหลักฐานในการก่อสร้างเป็นหลักฐานในการขอใช้แบบก่อสร้างเป็นแบบก่อสร้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องใช้แบบก่อสร้างเป็นหลักฐานในการก่อสร้างเป็นหลักฐานในการขอใช้แบบก่อสร้างเป็นแบบก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างจะต้องใช้แบบก่อสร้างเป็นหลักฐานในการก่อสร้างเป็นหลักฐานในการขอใช้แบบก่อสร้างเป็นแบบก่อสร้าง




สถานที่ก่อสร้าง สายเชิงหิน-จำปา บ้านเชิงหิน หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงหิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	สำรวจ/เขียนแบบ (นายวิรัตน์ ศรีสุรัตน์) นายช่างเขียนแบบทางหลวง	ตรวจสอบ (นายวิรัตน์ ศรีสุรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เชิงหิน	เห็นชอบ (นายวิรัตน์ ศรีสุรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เชิงหิน	อนุมัติ (นายวิรัตน์ ศรีสุรัตน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงหิน	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงหิน
---	---	--	--	--	---



แบบการวางตะแกรงเหล็ก



รายละเอียดของงานก่อสร้างและวัสดุที่ใช้



LONGITUDINAL JOINT

เขียน	นายประวิทย์ ปรากฏกิจ
สถาปนิก	ส.ล. ส.
นายพรศักดิ์ ฐานะวงษ์	นายพรศักดิ์ ฐานะวงษ์
วิศวกร	ภ.ย. 5668
นายชาญชัย ฐานะวงษ์	นายชาญชัย ฐานะวงษ์
ตรวจ	นายฐานะวงษ์
นายวิชาญ สิริชาติ	นายวิชาญ สิริชาติ
ว.ร./น.	8 5.37
2	3

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเชื่อม ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการขยายตัว และการขยายตัวของเหล็กปัดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		ตารางรองพื้น ชั้นใต้ดิน
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
150	RB 19	500	RB 15	500	DB 16	500	30
200	RB 25	500	RB 19	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของการขยายตัว และการขยายตัวของเหล็ก

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ตามแบบแปลน	ตามแบบแปลน	ตามแบบแปลน
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

ผิวจราจรขนาด (ม.)	พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง ตร. ซม./เมตร	พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง ตร. ซม./เมตร
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.38
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 8.00 x 0.20 ม.	0.80	0.58

หมายเหตุ

- 1 ต้องใช้เครื่อง CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่อง
ปาดหน้าผิวคอนกรีต ในการแต่งผิวหน้าคอนกรีต
- 2 ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT แล้วด้วยยางพอลิเอสเตอร์
ตาม ASTM D 1190 หรือด้วยยางพอลิเอสเตอร์
- 3 ให้ใช้ น้ำยาบ่มคอนกรีตหรือกระดาษกรองน้ำอย่างน้อย 28 วัน
- 4 ให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 3
- 5 หากการดำเนินการได้ใช้ให้ข้อ



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- 01 ม.ค. 2563 หน้า 0.15 ม.

เขียน

นายประวิทย์ บุราณกุล

สถาปนา

นายพงษ์ศักดิ์ หาดทราย

หน้า 5668

นายชาญยุทธ เหล่าวัฒนาวรร

ตรวจ

นายวิชา ศรีชัย

ว.ค.บ.

8 5.3 37

แบบเลขที่

M.I-01

1. วิสัยทัศน์

เพื่อให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทางสำหรับควบคุมและสร้างกำไร ที่มีโครงสร้างเป็นอนาธิปไตยแบบกรีก เช่น อพาร์ทเมนต์

2. ความหมาย

- คอมมิวนิสต์หมายความว่า รัฐผู้เป็นเอกสิทธิ์ด้วยตนเองของปวงชนคือ ชาวสหประชาชาติ เช่น ทวาย มาเลเซียมาบยา เวียดนาม เวียดนาม และลาว

3. วิสัยทัศน์และสมรรถนะ

3.1 ปณิธาน

- ปูเชียนเคลีตีหมอนเกร็ดโครงง้าง ปูเชียนหมอนเกร็ดโครงง้างสาม ม.ค. 15 เอ็ม. 1 เช่น ทาว
- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและมิดชิด และติดกับ วัสดุทำพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูเชียนเคลีตีเชื่อมเกาะโดยความชื้น หรือเชื่อมเป็นก้อนตัว

3.2 13746

- - ต้องเป็นพรหมบาทเจ้าจิต หมายความว่า คณะและแรงแกร่ง
- - ต้องสะอาดปราศจากวิถีย่นเจือปน เช่น จิน แก้วกันแฉะฉีกหยร เป็นต้น

3.3 นิคมย่อยที่ ๒๓

- Test: ใครอ่านสี่ร้อยไปเกิน 40 %

Arcales Abrasion Test โดยปริมาตรน้ำทรายไม่เกิน 40 %

15

- ความแปรปรวนปกติ (แปรปรวนค่าสูงเกินขอบเขต 4" ของระดับ 3" สูง 1 ฟุต มีผู้ทำหรือ 2 ฟุต) เหลืออีก 1 เมตรสำหรับจุดประสงค์พิเศษ 1 เมตรในแผนภูมิ
 2 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ
 3 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ
 4 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ
 5 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ
 6 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ
 7 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ
 8 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ
 9 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ
 10 ฟุต ป้ายขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมความถี่หรือความถี่ที่ผิดปกติหรือความถี่ที่ผิดปกติ

- | | อยู่ระหว่าง | 7.5-15 มม. |
|------------------------------|-------------|-------------|
| ก. กาก พื้น เสาเข็มฝัง | " | 5-15.5 มม. |
| ข. ฐานรากแบบกำแพง | " | 2.5-10 มม. |
| ค. ฐานรากชนิดที่มีไฟลล์เสริม | " | 5-7.5 มม. |
| ง. คานคอนกรีต | " | 2.5-7.5 มม. |
| จ. คอนกรีตคาน | " | |

2.4 การทบทวนวิธี

- [illegible]

การออกแบบเว็บไซต์ให้โดดเด่น ๆ (Stand out) เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของส่วนประกอบ

- [illegible]

4.5 ผลลัพธ์ของการหมักที่ต่ำกว่าส่วนที่เป็นโครงสร้างอาหาร

- ข้อก) การกำหนดหรือวาดคิด ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาอย่างละเอียด เนื่องจากต้องผูกพันกับการเขียนหรือทำการ ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์ก็กำหนดให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาเดียวกัน และข้อที่ระบุไว้ไม่ต้องยึดถืออีกแล้ว ยกเว้นแต่ถ้าให้ระบุว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่จะรวมหรือจะยกเว้น และถ้าหากรวมแล้วจะจัดให้เป็นอย่างไร

3.4.1

๑. ขอบเขตชีวิต

- 4.1 ส่วนผสมคอนกรีต ปะกอยั่ว ปูนซีเมนต์ ทราย หินหรือกรวดหรือหิน ผสมจากสภาพพื้นที่ในท้องถิ่นให้เหมาะสมแล้ว ให้ส่วนผสมดังนี้

* กรณีที่โครงการเสนอวิธีพิจารณาการสอบคุณสมบัติของสำนักงาน โดยผู้รับจ้างทำรายการเสนอให้ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกเรื่องให้รู้ถึงวิธีการพิจารณาเลือกเรื่อง
 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลือกเรื่องมีผลสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ตามข้อ 15 x 15 x 15 ซม. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อ 240 กฎ ก.ว. 4 ข้อ 28 ณ

4.2 การผสมให้ผสมด้วย
ภายใน 30 นาที

- 4.3 จัดทำสำเนาของแผนที่ที่ปรึกษาหมอบกพรักจึงมีความเห็นขึ้นและเหมาะสม เพื่อสะดวกในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ที่ปรึกษาหมอบกพรัก และมีความเป็นแผนที่ที่ปรึกษาหมอบกพรัก

4.6 การประกอบกิจการ

เป็นการยอมรับความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณและระยะเวลา และเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดสามารถปฏิบัติตามได้

วัตถุประสงค์: จัดทดสอบ การปฏิบัติตาม 7 ข้อ หรือวิธีการปฏิบัติของ 6 ข้อ ซึ่งผู้กระทำผิดสามารถปฏิบัติตามได้

4.7 ឧបករណ៍

๑. การตั้งรัฐบาลพลเอก ชวนชมเป็นนายกรัฐมนตรี
๒. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๓. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๔. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๕. การตั้งรัฐบาลพลเอก ชวนชมเป็นนายกรัฐมนตรี
๖. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๗. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๘. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๙. การตั้งรัฐบาลพลเอก ชวนชมเป็นนายกรัฐมนตรี
๑๐. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๑๑. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๑๒. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๑๓. การตั้งรัฐบาลพลเอก ชวนชมเป็นนายกรัฐมนตรี
๑๔. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๑๕. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๑๖. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๑๗. การตั้งรัฐบาลพลเอก ชวนชมเป็นนายกรัฐมนตรี
๑๘. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา
๑๙. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๒๐. บทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญา

4.8 การแข่งขันกีฬากองบกัษ

- [illegible]

ก่อนที่เราจะใช้เงินแบบกองทุน เมื่ออายุครบ 24 ปีขึ้นไป ให้ถอนเงินจากกองทุนได้ไม่เกินปีละ 5 - 7 พัน บาท จนถึงปีที่เราเกษียณ - การถอนก่อนอายุเกษียณจะถือว่าเงินต้นคืน 3 ปี และดอกเบี้ย 9 ปี ก็จะเหลือเงินประมาณ 25 ก็ช่วยเหลือเงินแบบกองทุนได้มากทีเดียว

