



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..1.. บ้านเชียงพิน... ตำบล/แขวง...เชียงพิน...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...

รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....1..... พ.ศ...2565.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านเชียงพิณ.....ตำบล/แขวง.....เชียงพิณ..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อ พื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-01-001/20	มะม่วง	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น	มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-30 เมตร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลายใบแหลม ดอก เป็นช่อ กลีบดอกมี 5 กลีบเกสรสีแดงเรื่อๆ ดอกออกช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงฤดูร้อนจะติดผล ผลยาวประมาณ 5-20 ซม. กว้าง 4-8 ซม. ลูกดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือเหลืองส้ม มีเมล็ดภายใน 1 เมล็ด	ผลใช้รับประทานทั้งแบบสุกและแบบดิบ มี ร ส ข า ตี เป ร ี่ ย ว สามารถเป็นยาระบายได้	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long: 102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัตน์ บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-002/4	ทับทิม	<i>Punica granatum L</i>	Punicaceae	ไม้พุ่ม	ดอกออกเป็นช่อหรือเดี่ยว บริเวณปลายยอดหรือง่ามใบ 2-5 ดอก ผลรูปกลม ขนาด 5-12 เซนติเมตร เปลือกผลหนา ผิวเรียบ เกลี้ยง เป็นมัน เมื่อสุกมีสีเหลืองปนน้ำตาลและมีสีแดงฉาบบางๆ	เปลือกผล แก่ท้องเสีย แก่บิด ปิดธาตุ ผลสุกใช้รับประทานสด ใบใช้แก้ลำไส้อักเสบ เลียบพลัน แก่ท้องร่วง แก่บิด พอกแผลฟกช้ำ แก่อาเจียน รักษาตาเจ็บ อมกลั้วคอ ชะล้างแผลมีหนองเรื้อรัง บบ ศีรชะ แก่โรค ลักปิดลักเปิดต้น	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433811 Long: 102.737222	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัตน์ บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-003/12	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	MORACEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นและกิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาว ชั้นคล้ายน้ำมันไหล ไบ เป็นใบเดี่ยว เรียง สลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8	ผลสุกใช้รับประทาน เมล็ดนำมาต้ม รับประทานได้ แก่น ของขนุน นำมาต้ม ย้อมผ้าให้สีน้ำตาลแก่	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416585 Long: 102.735602	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-004/3	ปีบ	<i>Millingtonia hortensis</i> L.f.	BIGNONIACEAE	ไม้ยืนต้น	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ประมาณ 5-10 เมตร ลำต้นตรง เปลือกมีสีเทาเข้มแตกเป็นร่องลึก มี ช่องอากาศ รากเกิดเป็นหน่อ เจริญ เป็นต้นใหม่ได้ ไบ เป็นใบประกอบ แบบขนนก 3 ชั้น	ราก - บำรุงปอด รักษาวัณโรค อาการ หอบหืด ดอก - ใช้รักษาอาการ หอบหืด ไชนส์อักเสบ เพิ่มการหลั่งน้ำดี (cholagogue) เพื่ ม ร ส ชา ติ ไบ - ใช้মনุนหรือสุบ แทน ผื่น ขยาย หลอดเลือด ใช้รักษา อาการหอบหืดได้ เช่นกัน	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416585 Long: 102.735602	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-005/2	มะนาว	<i>Citrus aurantifolia</i> Swing.	Rutaceae	ไม้พุ่มเตี้ย	ไม้ต้น ขนาดเล็ก เปลือกลำต้นเรียบสี ขาวปนน้ำตาล แผ่นก้านสาขากว้าง และมีหนามแหลมแข็งตามกิ่งก้าน บริเวณซอกใบ ผล ลักษณะเป็น รูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียว เข้ม ส่วนผลแก่จะมีสีเหลือง เนื้อใน แบ่งเป็นซีกหรือห้องแบบรัศมี ประมาณ 5 - 40 ห้อง มีรสเปรี้ยว	น้ำในลูก รสเปรี้ยว คั้นเอาน้ำดื่มเป็นยา แก้กระหายน้ำ แก้ ร้อนใน บำรุงธาตุ เจริญอาหาร	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416585 Long: 102.735602	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-008/3	เข็ม	<i>Ixora chinensis</i> Lamk.	Zephyranthes	ไม้พุ่ม	เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 3-5 ฟุต จะแตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม ใบของดอกเข็มแข็ง และเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง	ราก มีรสหวาน ใช้รับประทานแก้โรคตาเจริญอาหาร ใบ ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ ดอกแก้โรคตาแดง ตาฉะและผล แก้โรคริดสีดวงในจมูก	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416585 Long: 102.735602	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-009/2	ก้ามปู	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	MIMOSOIDEAE	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีอายุได้นานเป็นร้อยปี มีลำต้นสูงได้มากกว่า 25 เมตร และมีขนาดทรงพุ่มกว้างได้มากกว่า 25 เมตร นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาจากเรือนยอดที่แผ่กว้าง	เนื้อไม้ ใช้นำมาแปรรูปเป็นไม้ก่อสร้างบ้าน ใบแห้ง นิยมนำมาทำปุ๋ยฝักแก่ สามารถนำมาหมักเป็นเหล้าหรือผลิตแอลกอฮอล์	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.435702 Long: 102.746404	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-010/2	ลำไย	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	Sapindaceae	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม ผลทรงกลมเป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้ออ่อนเมื่ด	ผลนำมาบริโภคสดแปรรูปบรรจุกระป๋องหรือตากแห้ง ผลลำไยแห้ง ต้ม น้ำดื่ม แก้เหนื่อยหรืออ่อนเพลีย	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415416 Long: 102.726759	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-011/1	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นสีน้ำตาลแกมเทาเกลี้ยงๆ ใบเป็นใบช่อสีเขียวเป็นมัน ช่อหนึ่งๆ ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีใบย่อยรูปป้อมๆ หรือรูปไข่ 3-6 คู่	ใบ ขับพยาธิ,เปลือก บำรุงโลหิต,แก่น ขับไส้เดือนในท้อง,เมล็ด รักษาโรคบิด,ฝักแก่ รส หวาน เฝื่อน เล็ก น้อย เป็น ยาระบายถ่ายสะดวก	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415338 Long: 102.726788	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-012/2	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	มะยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงแบบสลับกันเป็น 2 แถว แต่ละก้านมีใบย่อย 20 – 30 คู่ ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปลายใบแหลม	ผล รสเปรี้ยวสุขุม กัดเสมหะ แก้ไอ บำรุงโลหิต และระบายท้อง	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.417305 Long: 102.726501	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-013/1	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เถาเลื้อยพัน	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนานปลายใบเรียว	รากแห้ง - แก้ไข้ทุกชนิด ใบแก่ นำมาประกอบอาหาร	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414686 Long: 102.735865	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-014/2	ยอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออก กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบ เป็นใบเดี่ยว ผลสุกมีกลิ่นเหม็นเอียน เมล็ดสีน้ำตาลมีหลายเมล็ด	ผลโตเต็มที่แต่ไม่สุก จมน้ำผึ้งรับประทาน มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม ใบ มีวิตามินเอ 40,000 ก ว่า ู ยู นิ ต สากลต่อ 100 กรัม มี คุณสมบัติในการบำรุง สายตา หัวใจ	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414808 Long: 102.725795	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-015/3	มะเฟือง	<i>Averrhoa carambola</i> L.	Averrhoaceae	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบประกอบขนาดคล้ายใบมะยม สีเขียวเป็นมัน เรียงเป็นคู่ตรงข้าม ดอก เป็นช่อเล็กออกตามง่ามใบ สีม่วง ขาว ชมพู ผล เดี่ยว เป็นกลีบ หน้าตัด รูปดาว 5 แฉก	ผลสุก นิยมนำมา รับประทาน มีฤทธิ์ เป็นยาระบาย	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414742 Long: 102.726393	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-016/5	พุดซ้อน	<i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis.	Rubiaceae	ไม้พุ่ม	ทรงกลมหนาทึบ ไม้ผลัดใบ สูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นเรียบ เปลือกเรียบ ผิวสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านมาก ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายใบเรียว โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนดอกออกตามซอกใบตลอดทั้งปี สีขาวสะอาด กลิ่นหอมแรงตอนเย็นถึงเช้า ปลายดอกแยกซ้อนกันหลายชั้น	ดอกพุดนิยมนำไปบูชาพระ หรือประกอบพิธีทางศาสนา	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414835 Long: 102.726707	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัตน์ บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-017/38	มะหาด	<i>Erioglossum rubiginosum</i>	SAPINDACEAE	ไม้พุ่มผลัดใบ หรือไม้ยืนต้น	ผลสุกมีรสจืดฝาดถึงหวาน ใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ ใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก	ผล บำรุงกำลัง แก้ท้องร่วง ผลสุก มีรสจืดฝาด ถึงหวาน รับประทานเป็นผลไม้แก้ท้องร่วง	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416585 Long: 102.735602	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัตน์ บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-018/10	ข่า	<i>Alpinia galanga</i>	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ผล เป็นผลแห้งแตกได้ รูปกลม	เหง้าข่าแกสดี นำมาประกอบอาหาร และรักษาท้องขึ้น ท้องอืด	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414842 Long: 102.726112	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัตน์ บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-019/1	แคบ้าน (แคดอกขาว)	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv	Leguminosae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปรีขอบขนาน ฝักแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแบน สีน้ำตาล มีหลายเมล็ด	ดอก,ใบ รับประทาน แกะไขและใช้ประกอบอาหาร	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416476 Long: 102.728160	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัตน์ บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-020/10	ตะไคร้	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	Poaceae	ไม้ล้มลุก	เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ลำต้นเป็นกอใหญ่มีข้อเห็นชัดเจน ข้อและปล้องสั้นมาก มีไขปกคลุมตามข้อ ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ยาว แข็ง และเกลี้ยง	นำไปประกอบอาหาร และ ใ ช้ เป็น ส่วนประกอบในเครื่อง สารสมุนไพร	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415966 Long: 102.726903	ผู้ให้ข้อมูล: นางรศมี คำภัตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-021/1	ดาหลา	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าทอดเลื้อยไปตามผิวดิน เห็นข้อปล้องชัดเจน ข้อดอกออกจากเหง้าชูขึ้นสูงกว่า 50 เซนติเมตร มีใบประดับหนาเรียงซ้อนกันแน่น สีชมพู แดง และขาว	ปลูกเป็นไม้ประดับ แปลง หรือไม้กระถาง ชาวไต้หวันนิยมกินดอก เป็นผักซอยใส่ในข้าว ยำ มีรสเปรี้ยว	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.417908 Long: 102.728195	ผู้ให้ข้อมูล: นางรศมี คำภัตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-022/1	ละมุดเขมร	<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth) Baehni	Sapotaceae	ไม้ยืนต้น	ผลรูปรี ปลายมนดูลักษณะมะม่วง มีหัวผลขนาดใหญ่ เมื่อสุกมีสีเหลืองสด เนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอม	ผลสุกใช้รับประทานสดๆ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.417675 Long: 102.727053	ผู้ให้ข้อมูล: นางรศมี คำภัตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-023/20	กุยช่าย	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	AMARYLLIDACEAE	พืชล้มลุก	พุ่มสูง 30-45 เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน มีระบบรากตื้น ลำต้นแตกเป็นกอ	นำไปประกอบอาหาร	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.418455 Long: 102.725144	ผู้ให้ข้อมูล: นางรศมี คำภัตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-024/2	ส้มมะปี้ด	<i>X Citrofortunella microcarpa</i> (Bunge) Wijnands	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นสูง 3-5 เมตร ทุกส่วนมีหนาม ปกคลุม ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร เนื้อมีสีส้มอ่อนๆ รสเปรี้ยวถึงเปรี้ยวอมหวาน	นิยม ปลูกเป็นไม้กระถางประดับในสวน บริโภคเป็นผลไม้พื้นบ้าน หรือใช้เป็นเครื่องปรุงรสในอาหาร	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415937 Long: 102.723937	ผู้ให้ข้อมูล: นางรศมี คำภัตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-025/1	ตะลิงปลิง	<i>Averrhoa bilimbi L.</i>	OXALIDACEAE	ไม้ยืนต้น	ผลรูปรี ป้อม ยาว 4-10 เซนติเมตร ฉ่ำน้ำ ปลายแหลม และเว้าเป็นพู ตื้นๆ 4 พู สีเขียวอมเหลือง มีรสเปรี้ยว	ใบนำมาต้มน้ำดื่มช่วยรักษาอาการอักเสบของลำไส้ใหญ่ ผลช่วยแก้ไข บำรุงร่างกาย แก้ไอ แก้เลือดออกตามไรฟันได้ดี	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415485 Long: 102.728210	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-026/1	ตีนตะขาบ/ ตีนตุ๊กแก	<i>Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & Perrier x K. tubifera (Harv.) Hamet</i>	POLYGONACEAE	พืชล้มลุก	ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี โคนและปลายใบแหลมอวบน้ำ สีเขียวอมเทา มีแต้มสีน้ำตาลแดงกระจายทั่วใบ ขอบใบจักฟันเลื่อย สามารถแตกต้นอ่อนตามรอยหยักได้	นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และใช้เป็นสมุนไพรบรรเทาอาการแมลงกัดต่อยและฝี โดยนำใบมาผ่าครึ่งแปะบริเวณที่เกิดอาการ	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.417502 Long: 102.735827	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-027/1	ลำซำ	<i>Diospyros buxifolia (Blume) Hiern</i>	EBENACEAE	ไม้ยืนต้น	ใบเดี่ยวออกเรียงสลับระนาบเดียว รูปรีหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ใบเล็ก ปลายใบมนหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบบางสีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นกลางใบทั้งสองด้านมีขนปกคลุม ก้านใบสั้นมากหรือไม่มี	ปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ สร้างร่มเงา	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.417412 Long: 102.734933	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-028/2	มะเดื่อฝรั่ง	<i>Ficus carica L.</i>	Moraceae	ไม้ยืนต้น	ผลมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ มีทั้งรูปทรงกลม ทรงระฆัง หรือผลกลวง ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก สีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะแบนและแข็ง	นิยมรับประทานผลสด ในผลมีใยอาหาร วิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็กในปริมาณสูงมาก	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416740 Long: 102.735086	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-029/3	ไทร สามเหลี่ยม ต่าง	<i>Ficus deltoidea (Variegated)</i>	Moraceae	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปช้อน กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน	ปลูกประดับสวน เป็นไม้กระถางและใช้ทำบอนไซได้	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416401	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1

					โคนใบสอบ แผ่นใบแข็งหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนใบเห็นเส้นใบนูนขึ้น ใบสีเขียว ขอบใบต่างขาว		Long: 102.728478	บ้านเชียงพิน ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-030/10	ผักขมหนาม	<i>Amaranthus spinosus L.</i>	Amaranthaceae	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ เห็นเส้นใบชัดเจน	ใช้ประกอบอาหาร มีคุณค่าทางอาหารสูง	หมู่ 1 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.418609 Long: 102.725081	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัติน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิน ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-031/1	มะกอกฝรั่ง	<i>Spondias cytherea Sonn.</i>	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น	ผลสีเขียวรูปรีค่อนข้างกลม ขนาด 4-10 เซนติเมตร เปลือกผลสีเขียวเข้ม และมีแนวสันตามยาวนูนขึ้นเล็กน้อย เมื่อสุกมีสีเขียวยอมเหลืองอ่อน ภายในมีเมล็ดแข็ง รอบเมล็ดมีเสี้ยน	นิยมบริโภคผลโดยปอกเปลือกผลแก่ออกแล้วหั่นเป็นชิ้นกินกับพริกเกลือ ให้รสเปรี้ยว	หมู่ 1 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.418913 Long: 102.728238	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัติน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิน ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-032/10	บานบุรี	<i>Allamanda cathartica L.</i>	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่มกิ่งเลื้อย อาศัยไม้อื่นเพื่อพยุงตัว ลำต้นสีน้ำตาลมียางดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี	ใบมีสรรพคุณทำให้อาเจียน ช่วยแก้อาการจุกเสียด	หมู่ 1 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415664 Long: 102.724893	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัติน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิน ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-033/5	พุดศุภโชค	<i>Gardenia Jasminoides</i>	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเป็นใบเดี่ยวทรงรี ปลายใบแหลม ขอบเป็นคลื่น แต่ผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียว ดอกออกเป็นช่อสีขาวกระจุกอยู่ที่ปลายยอด กลีบดอกแยกเป็น 5 กลีบ	ปลูกเป็นไม้ประดับ และใช้ในเรื่องความเชื่อ เสริมสิริมงคล	หมู่ 1 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416128 Long: 102.726207	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัติน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิน ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-034/12	หลิวง้าหัววัน	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Humb., Bonpl. & Kunth	LYTHRACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 50 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยวรูปร่างรีปลายแหลม ดอกออกตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มีสีม่วงอมชมพู ชมพู หรือขาว	ใช้เป็นไม้ประดับ	หมู่ 1 ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416686 Long: 102.726911	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภัติน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิน ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-035/1	แวววิเชียร	<i>Angelonia goyazensis</i> Benth	Scrophulariaceae	ไม้พุ่ม	ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกปลายแหลม ช่อดอกชูตั้งสูงได้ถึง 8 นิ้ว มีสีม่วง ชมพู แดง ขาว และสีผสม	ใช้เป็นไม้ประดับ	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416233 Long: 102.728187	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-036/1	กันเกรา	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb.	LOGANIACEAE	ไม้ยืนต้น	ช่อดอกออกตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง มีดอกจำนวนมาก กลิ่นหอมเย็น ผล มีเนื้อ กลม มีติ่งแหลมสั้นๆ ติดที่ ปลาย	เนื้อไม้นิยมนำทำเป็น เครื่องใช้ในบ้าน เช่น เสารื้อน เสาสะพาน กระดานปูพื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง เครื่อง เรือน	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.435435 Long: 102.728026	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-037/1	พะยอม	<i>Shorea roxburghii</i> G.Don	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ยืนต้น	เรือนยอดเป็นพุ่ม กลม เปลือกหนา สีน้ำตาลหรือเทา แตกเป็นร่องยาว ตามลำต้น ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ดอก สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตาม ปลายกิ่ง ผล มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก	ดอก ใช้ผสมยาแก้ไข้ และยาหอม แก้ลม บำรุงหัวใจ เปลือกต้น ใช้สมาน ลำไส้ แก้ท้องเดิน มี Tannin มาก	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.435275 Long: 102.726349	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-038/1	จำปาทอง	<i>Michelia champaca</i> L.	MAGNOLIACEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นเปลาตรง ทรงพุ่มโปร่งเป็นรูป กรวยคว่ำ ดอกสีเหลืองส้ม ออกตาม ซอกใบ กาบหุ้มดอกสีเขียวอ่อน มี 1 แผ่น ดอกบานตั้งขึ้นและส่งกลิ่นหอม แรง	ดอก ใช้แก้วิงเวียน อ่อนเพลีย หน้ามืด ตาลาย บำรุงหัวใจ กระจายโลหิต	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433635 Long: 102.731641	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-039/10	ไผ่ซางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Gramineae	ไผ่	ลำไม้ไผ่ซางหม่น มีลักษณะลำต้น ตรงยาว สีของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนาเนียน ให้ความ คงทนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงาน โครงสร้าง ค้ำยันต้นไม้	ลำต้น นำไปแปรรูป เป็นเฟอร์นิเจอร์ หน่อ นิยมนำไปแปรรูปเป็น หน่อไม้ดอง อัดป๊อป อบแห้ง	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.432566 Long: 102.731027	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-040/10	ไผ่บงหวาน	<i>Bambusa burmanica</i>	Gramineae	ไผ่	เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอเป็นพุ่มแน่น มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับไผ่ลวก ลำต้นตรง ไม่มีหนาม	ใช้ ประกอบ เป็นอาหารได้ทั้งประเภทแกง ผัด ต้ม ลำ ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นเครื่องจักสาน ใช้สอยในครีวเรือน ใช้ทำเป็นที่พักอาศัยเถียงไร่ เถียงนา ทำเป็นค้ำงในแปลงผัก หน่อนำมารับประทานได้	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.432644 Long: 102.731480	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-041/10	ไผ่รวกใหญ่	<i>Thyrsostachys Siamensis Gamble</i>	Gramineae	ไผ่	ขึ้นเป็นกอแน่น ลำต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 7-15 เมตร ส่วนโคนมีเนื้อหนาเกือบตัน ที่ปลายลำมีเนื้อบาง ถ้าพบในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ลำต้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-7 ซม.	ใช้ประโยชน์ในการตบแต่งบ้าน ทำรั้ว ทำคั้นเบ็ด ทำเครื่องจักสาน เครื่องมือกลกรรม บางอย่าง	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.432614 Long: 102.732444	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-042/2	กล้วยไม้สกุลหวาย	<i>Dendrobium sp.</i>	ORCHIDACEAE	กล้วยไม้	ลำต้นเจริญ ทางด้านข้าง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะแตกหน่อเป็นลำต้นใหม่ ลำต้นหนา ประมาณ 2 เซนติเมตร ความสูงต้นในช่วงระยะออกดอก 50–80 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจະ กลีบเลี้ยงสีขาว กลีบดอกสีขาว กลีบปากสีพื้นสีขาว บริเวณกลางกลีบปากสีชมพูอ่อน	ปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้ตกแต่งความสวยงาม	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.432375 Long: 102.730517	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-043/2	เฟิร์น ข้าหลวง	<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	เฟิร์น	เป็นใบเดี่ยวออกเวียนซ้อนกันรอบ ๆ ลำต้น ใบยาวรูปขอบขนาน ปลายแหลมคล้ายใบหอก สีเขียวอ่อน หนา และแข็งเป็นมัน ใบแก่เส้นใบเป็นสีดำ บริเวณขอบใบทั้งสองด้านจะมีลักษณะหยักโค้งเป็นคลื่นตั้งแต่โคนไปจนสุดปลาย	ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ไม้แขวน ไม้กระถาง และใช้เป็นพอม่อพันธุ์ในการผสมให้เกิดลูกผสม	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.431945 Long: 102.730696	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-044/3	เฟิร์น ชายผ้าสีดา	<i>Platycterium hybrid</i>	Polypodiaceae	เฟิร์น	มี 2 แบบ คือ ใบกาบ (base frond, shield frond หรือ sterile frond) ทำหน้าที่ห่อหุ้มระบบราก รักษาความชื้น และยึดเกาะที่อยู่อาศัย ส่วนใบอีกแบบคือ ใบชายผ้า หรือใบเขากวาง (fertile frond) เป็นใบที่ใช้สร้างอับสปอร์เมื่อต้นเติบโตเต็มที่ มีหลายชนิดหลายพันธุ์ บางชนิดสามารถแตกหน่อและตัดไปขยายพันธุ์ได้	ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ไม้แขวน ไม้กระถาง และใช้เป็นพอม่อพันธุ์ในการผสมให้เกิดลูกผสม	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.430912 Long: 102.730459	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-045/100	หญ้าโทเป	<i>Axonopus compressus</i> (dwarf)	GRAMINEAE	ไม้ล้มลุก	ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับหญ้ามาเลเซียมาก จนบางครั้งมองผิวเผินแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียว มีความสูงตั้งแต่ 4-30 ซม. ลำต้นกลวง มีข้อปล้องชัดและสั้นกว่าหญ้ามมาเลเซีย และจะเลื้อยอยู่ใต้ดิน โผล่ขึ้นมาแค่ใบเท่านั้น โดยใบแผ่ไปด้านข้างเกือบขนานกับพื้นดิน	ใช้เป็นหญ้าคลุมดินในสวน และปลูกปกคลุมดินป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายของดินด้วย	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.430840 Long: 102.729665	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-01-046/100	หญ้า มาเลเซีย	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv.	GRAMINEAE	ไม้ล้มลุก	เป็นหญ้าที่มีใบสีเขียวสดสวยงาม เจริญเติบโตในแนวราบตามพื้นดิน เจริญเติบโตได้ในดินทุกสภาพ เป็น หญ้าที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงจึง จำเป็นต้องรดน้ำเช้าและเย็นเป็น ประจำ เป็นหญ้าที่ปลูกได้ทั้ง กลางแจ้งและในร่ม	ใช้เป็นหญ้าคลุมดินใน สวน และปลูกปกคลุม ดินป้องกันไม่ให้เกิด การพังทลายของดิน ด้วย	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.733374 Long: 102.728431	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-047/100	หญ้า นวลน้อย	<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr. var. matrella	GRAMINEAE	ไม้ล้มลุก	เป็นหญ้าพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่นิยม ปลูกมากที่สุด ลักษณะลำต้นตั้งและ แข็งแรง มีลำต้นใต้ดินมาก ปล้องสั้น และยืดหยุ่นได้ดี ใบสีเขียวอ่อน ขนาดกลาง คล้ายหญ้าญี่ปุ่น แต่ใบ กว้างกว่า ไม่แข็งกระด้าง ไม่ระคาย ผิวหนัง และยืดหยุ่นดี ออกดอกเป็น ช่อค่อนข้างยาว	ใช้เป็นหญ้าคลุมดินใน สวน และปลูกปกคลุม ดินป้องกันไม่ให้เกิด การพังทลายของดิน ด้วย	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.428452 Long: 102.728801	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-048/100	กกราชินี	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	CYPERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยว ละครูปเป็นเกล็ดหรือแผ่นสี น้ำตาล เรียงตัวเป็นกระจุกสาม ระนาบรอบโคนต้น	ใช้เป็นวัสดุจักสาน และใบตำพอกฆ่า พยาธิบาดแผล ดอก ต้มเอาน้ำแก้แผล พุพองในปาก	หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.418872 Long: 102.728254	ผู้ให้ข้อมูล: นางรัศมี คำภาตัน บ้านเลขที่ 720 ม.1 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..2.. บ้านโนนตาล... ตำบล/แขวง...เชียงพิณ...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...

รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....1..... พ.ศ...2565.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านโนนตาล.....ตำบล/แขวง.....เชียงใหม่..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-02-001/20	ยอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด แล้วหลุดออก กิ่งอ่อนเป็นสีเหลี่ยม ใบ เป็นใบเดี่ยว ผลสุกมีกลิ่นเหม็นเอียน เมล็ดสีน้ำตาลมีหลายเมล็ด	ผลโตเต็มที่แต่ไม่สุกจิ้ม น้ำผึ้งรับประทาน มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม ใบ มีวิตามินเอ 40,000 กว่ายูนิตสากลต่อ 100 กรัม มีคุณสมบัติในการบำรุงสายตา หัวใจ	หมู่ 2 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409111 Long: 102.730123	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-002/4	มะเฟือง	<i>Averrhoa carambola</i> L.	Averrhoaceae	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบประกอบขนาคคล้ายใบมะยม สีเขียวเป็นมัน เรียงเป็นคู่ตรงข้าม ดอก เป็นช่อเล็กออกตามง่ามใบ สีม่วง ขาว ชมพู ผล เดี่ยวเป็นกลีบ หน้าตัด รูปดาว 5 แฉก	ผลสุก นิยมนำมา รับประทาน มีฤทธิ์เป็น ยาระบาย	หมู่ 2 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409500 Long: 102.729634	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-003/12	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงแบบสลับกันเป็น 2 แถว แต่ละก้านมีใบย่อย 20 – 30 คู่ ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปลายใบแหลม	ผล รสเปรี้ยวสุขุม กัดเสมหะ แก้ไอ บำรุงโลหิต และระบายท้อง	หมู่ 2 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410228 Long: 102.728831	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-02-004/3	กระถินเทพา	<i>Acacia mangium</i> Willd.	FABACEAE	ไม้ยืนต้น	ผลเป็นฝัก แบน กว้าง 3-5 มม. ยาว 7-10 ซม. ผลอ่อนสีเขียว ตรง ผลแก่บิดม้วนเป็นวงกลม 1-3 วง ซ้อนกัน	พืชประดับ,พืชใช้เนื้อไม้,พืชให้ร่มเงา	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409209 Long: 102.729871	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-005/2	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz	Bignoniaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้ต้น สูง 3-12 เมตรแตกกิ่งก้านน้อย ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น ผลเป็นฝัก รูปดาบ เมื่อแก่จะแตกภายในเมล็ดแบน สีขาว มีปีกบางโปร่งแสง	ฝักอ่อนใช้ประกอบอาหาร ช่วยในการขับผายลม บำรุงธาตุ	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408315 Long: 102.729296	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-008/3	มะม่วงหาวมะนาวโห่	<i>Carissa carandas</i> Linn.	Apocynaceae	ไม้ยืนต้น	มีลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ปลายใบกลมหรือเว้าบุ๋ม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเนื้อใบหนา และเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรี ขนาดเท่าหัวแม่มือเป็นพวง	ผลใช้รับประทานสด แก่นช่วยบำรุงไขมัน ใบสด นำมาตำรักษาอาการท้องร่วง	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408359 Long: 102.728830	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-009/2	มะกรูด	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2-8 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล มีหนามแหลมตามกิ่งก้าน ใบ เป็นใบประกอบที่มีใบย่อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม มีต่อมน้ำมันอยู่ตามผิวใบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ ผล เป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่ โคนผลเรียวเป็นจุก ผิวขรุขระ มีต่อมน้ำมัน	คนสมัยก่อนนำผลมะกรูดมาสระผม และนำใบมาประกอบอาหาร	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409059 Long: 102.728520	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-02-010/2	มะม่วง	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น	มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-30 เมตร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลายใบแหลม ดอก เป็นช่อ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรสีแดงเรื่อๆ ดอกออกช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงฤดูร้อนจะติดผล ผลยาวประมาณ 5-20 ซม. กว้าง 4-8 ซม. ลูกดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเหลืองส้ม มีเมล็ดภายใน 1 เมล็ด	ผลใช้รับประทานทั้งแบบสุกและแบบดิบ มีรสชาติเปรี้ยวสามารถเป็นยาระบายได้	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408552 Long: 102.728100	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-011/1	มะนาว	<i>Citrus aurantifolia</i> Swing.	Rutaceae	ไม้พุ่มเตี้ย	ไม้ต้น ขนาดเล็ก เปลือกลำต้นเรียบ สีขาวปนน้ำตาล แผ่นก้านสาขากว้าง และมีหนามแหลมแข็งตามก้าน บริเวณซอกใบ ผล ลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเข้ม ส่วนผลแก่จะมีสีเหลือง เนื้อในแบ่งเป็นซีกหรือห้องแบบรัศมีประมาณ 5 - 40 ห้อง มีรสเปรี้ยว	น้ำในลูก รสเปรี้ยว คั้นเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้กระหายน้ำ แก้อ่อนในบำรุงธาตุ เจริญอาหาร	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409107 Long: 102.727907	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-012/2	ทองอุไร	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	BIGNONIACEAE	ไม้พุ่ม	เป็นพุ่มเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกตรงข้าม ใบย่อยรูปหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบจักซี่ฟัน	ปลูกเป็นไม้ประดับ	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409085 Long: 102.728502	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-02-013/1	พุดศุภโชค	<i>Gardenia jasminoides</i>	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้ามกันตามข้อของกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายยอดหรือปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมี 5-6 ดอกแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีกลิ่นหอมสีขาว กลีบดอกซ้อนเป็นชั้นๆ หรือเรียงเป็นชั้นเดียวแล้วแต่ชนิด	เป็นไม้มงคล นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414686 Long: 102.735865	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-014/2	เล็บมือนาง	<i>Quisqualis indica</i> L.	COMBRETACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่มเลื้อยที่เติบโตเร็ว ส่วนที่อ่อนมีขนสั้นหนานุ่ม สีสนิม ใบเดี่ยวติดตรงข้าม หรือบางส่วนสลับ หรือเวียนสลับเป็นวงรอบ ใบรูปหอก ขอบขนานหรือรูปรี ขนาดกว้าง 5-18.5 ซม. ยาว 2.5-9 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ดอกเริ่มบาน สีขาว เปลี่ยนเป็นสีชมพูจนถึงแดงเข้ม	ใช้เมล็ดในของผล เล็บมือนางที่แก่และแห้ง 4-5 เมล็ด (4-6 กรัม) หั่นทอดกับไข่ให้เด็กอายุประมาณ 5-6 ขวบ รับประทานขับถ่ายพยาธิได้เดือนตัวกลม	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414808 Long: 102.725795	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-015/3	การเวก	<i>Artabotrys hexapetalus</i> (Linn.f.) Bhandari.	ANNONACEAE	ไม้เลื้อย	ใบมีสีเขียวเข้มและกว้าง-ยาว ออกสลับกันตามเถาเป็นพุ่มหนาแน่น ดอกมีสีเหลือง มีกลีบ 3 กลีบ ลักษณะดอกจะแข็งและส่งกลิ่นหอมในเวลาเย็นถึงค่ำ	ดอกใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยที่นิยมใช้ทำน้ำหอม และยาหอม ใช้ทาปวด และใช้ในด้านความสวยความงาม	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409453 Long: 102.728803	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-016/5	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เลื้อย	ไม้เถาเลื้อยพัน กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปรีสามเหลี่ยมหรือรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมน	ใบนิยมนำมาประกอบอาหาร โดยเป็นวัสดุดับหลักประกอบหลายเมนูในภาคอีสาน	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409493 Long: 102.727975	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-02-017/2	ทานตะวัน	<i>Helianthus annus</i> L.	Asteraceae	ไม้ล้มลุก	ใบมีขนาดใหญ่ ปลายแหลม และขอบใบเป็นจักร ช่อดอกเป็นจาน ประกอบด้วยดอกขนาดเล็กจำนวนมากหลายร้อยดอก กลีบดอกรอบจานดอกมีสีเหลืองสวยงาม	ต้นอ่อน สามารถนำไปประกอบอาหารได้ เมล็ดนำไปแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408995 Long: 102.727865	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-018/2	ข่า	<i>Alpinia galanga</i>	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ผลเป็นผลแห้งแตกได้ รูปกลม	เหง้าข่าแก่สด นำมาประกอบอาหาร และรักษาท้องขึ้น ท้องอืด	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408805 Long: 102.729744	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-019/2	ตะไคร้	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	Poaceae	ไม้ล้มลุก	เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ลำต้นเป็นกอใหญ่มีข้อเห็นชัดเจน ข้อและปล้องสั้นมาก มีไขปกคลุมตามข้อ ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ยาวแข็ง และเกลี้ยง	นำไปประกอบอาหาร และ ใ ช้ เป็ น ส่วนประกอบในเรื่องสารสมุนไพร	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408745 Long: 102.72802	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-020/10	ไผ่ขางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Gramineae	ไผ่	ลำไผ่ขางหม่น มีลักษณะลำต้นตรงยาว สีของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนานเนียน ให้ความคงทนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ค้ำยันต้นไม้	ลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือนิยมนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง อัดปี้ปอบแห้ง	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.407969 Long: 102.729868	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-021/1	ไผ่บงหวาน	<i>Bambusa burmanica</i>	Gramineae	ไผ่	เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอเป็นพุ่มแน่น มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับไผ่ลวก ลำต้นตรง ไม่มีหนาม	ใช้ประกอบเป็นอาหาร ได้ทั้งประเภท แกง ผัด ต้ม ถ้า ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นเครื่องจักสาน ใช้ ส อย ในครัวเรือน ใช้ ทำเป็นที่พักอาศัย เถียงไร่ เถียงนา	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408021 Long: 102.729308	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-02-022/1	หญ้านวลน้อย	<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr. var. <i>matrella</i>	GRAMINEAE	หญ้า	เป็นหญ้าพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่นิยมปลูกมากที่สุด ลักษณะลำต้นตั้งและแข็งแรง มีลำต้นใต้ดินมาก ปล้องสั้นและยืดหยุ่นได้ดี ใบสีเขียวอ่อน ขนาดกลาง คล้ายหญ้าญี่ปุ่น แต่ใบกว้างกว่า ไม่แข็งกระด้าง ไม่ระคายผิวหนัง และยืดหยุ่นดี ออกดอกเป็นช่อค่อนข้างยาว	ใช้เป็นหญ้าคลุมดินในสวน และปลูกปกคลุมดินป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายของดินด้วย	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408094 Long: 102.728896	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-023/20	หญ้าเนเปีย	<i>Pennisetum purpureum</i>	GRAMINEAE	หญ้า	ลำต้นขนาดใหญ่ ลำต้นแตกเป็นกอหรือแตกต้นใหม่ได้ ลำต้นมีลักษณะแข็งแรง มีลำต้นสั้น ๆ บางส่วนอยู่ใต้ดิน	ใช้เลี้ยงสัตว์	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408080 Long: 102.727487	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-02-024/100	กกราชินี	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	CYPERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยว อดรูปเป็นเกล็ดหรือแผ่นสีน้ำตาล เรียงตัวเป็นกระจุกสามระนาบรอบโคนต้น	ใช้เป็นวัสดุจักสาน และใบตำพอกฆ่าพยาธิ บาดแผล ดอกต้มเอาน้ำแก้แผลพุพองในปาก	หมู่ 2 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408588 Long: 102.727511	ผู้ให้ข้อมูล: นายศักดิ์สิทธิ์เผือกมา บ้านเลขที่ 120 ม.2 บ้านโนนตาล ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..3.. บ้านโนนคาม... ตำบล/แขวง...เชียงพิณ...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...

รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....1..... พ.ศ...2565.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านโนนคาม.....ตำบล/แขวง.....เชียงพิณ..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-03-001/2	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	MORACEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นและกิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำมันไหล ไบ เป็นไบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8	ผลสุกใช้รับประทาน เมล็ดนำมาต้มรับประทานได้ แก่นของขนุนนำมาต้มย้อมผ้าให้สีน้ำตาลแก่	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.393902 Long: 102.727258	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-002/2	ทับทิม	<i>Punica granatum</i> L	Punicaceae	ไม้พุ่ม	ดอกออกเป็นช่อหรือเดี่ยว บริเวณปลายยอดหรือง่ามใบ 2-5 ดอก ผลรูปกลม ขนาด 5-12 เซนติเมตร เปลือกผลหนา ผิวเรียบ เกลี้ยง เป็นมัน เมื่อสุกมีสีเหลืองปนน้ำตาลและมีสีแดงบางๆ	เปลือกผล แก่ท้องเสีย แก้บิด ปิตธาตุ ผลสุก ใช้รับประทานสด ไบ ใช้แก้ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แก่ท้องร่วง แก้บิด พอกแผลฟกช้ำ แก้อาเจียน รักษาตาเจ็บ อมกั้วคอ ชะล้างแผลมีหนอง รื้อ รัง บ น ศี ร ษะ แก่โรค ลักปิดลักเปิดต้นและเปลือกต้น ขับพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวตืด แก่ท้องร่วง แก้บิด สมานแผล แก่โรค ลักปิดลักเปิด	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.393052 Long: 102.727442	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-003/2	มะม่วง	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น	มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-30 เมตร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลายใบแหลม ดอกเป็นช่อ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรสีแดงเรื่อๆ ดอกออกช่วง	ผลใช้รับประทานทั้งแบบสุกและแบบดิบ มีรสชาติเปรี้ยวสามารถเป็นยาระบายได้	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.392937 Long:102.727797	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

					เดือนธันวาคมถึงเดือน กุมภาพันธ์ ช่วงฤดูร้อนจะติด ผล ผลยาวประมาณ 5-20 ซม. กว้าง 4-8 ซม. ลูกดิบสี เขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสี เหลือง หรือเหลืองส้ม มีเมล็ด ภายใน 1 เมล็ด			
8-6410121- 03-004/5	กล้วยไม้สกุล หวาย	<i>Dendrobium</i> sp.	ORCHIDACEAE	กล้วยไม้	ลำต้นเจริญทางด้านข้าง เมื่อ เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะแตก หน่อเป็นลำต้นใหม่ ลำต้นหนา ประมาณ 2 เซนติเมตร ความ สูงต้นในช่วงระยะออกดอก 50-80 เซนติเมตร ช่อดอก แบบช่อกระจุก กลีบเลี้ยงสี ขาว กลีบดอกสีขาว กลีบปาก สีพื้นสีขาว บริเวณกลางกลีบ ปากสีชมพูอ่อน	ปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้ตกแต่ง ความสวยงาม	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.392181 Long: 102.727770	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121- 03-005/2	มะนาว	<i>Citrus aurantifolia</i> Swing.	Rutaceae	ไม้พุ่มเตี้ย	ไม้ต้น ขนาดเล็ก เปลือกลำต้น เรียบสีขาวปนน้ำตาล แผ่น กึ่งก้านสาขากว้าง และมี หนามแหลมแข็งตามกึ่งก้าน บริเวณซอกใบ ผล ลักษณะ เป็นรูปทรงกลม ผิวเรียบ เกลี้ยงสีเขียวเข้ม ส่วนผลแก่ จะมีสีเหลือง เนื้อในแบ่งเป็น ซีกหรือห้องแบบรัศมีประมาณ 5 - 40 ห้อง มีรสเปรี้ยว	น้ำในลูก รสเปรี้ยว คั้นเอาน้ำ ดื่มเป็นยาแก้กระหายน้ำ แก้ ร้อนใน บำรุงธาตุ เจริญอาหาร	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.392834 Long: 102.727025	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-008/3	มะกรูด	Citrus hystrix DC.	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2-8 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล มีหนามแหลมตามกิ่งก้าน ใบ เป็นใบประกอบที่มีใบย่อย ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม มีต่อมน้ำมันอยู่ตามผิวใบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ ผล เป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่ โคนผลเรียวเป็นจุก ผิวขรุขระ มีต่อมน้ำมัน	คนสมัยก่อนนำผลมะกรูดมาสระผม และนำใบมาประกอบอาหาร	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.392828 Long: 102.726656	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-009/2	ก้ามปู	Samanea saman (Jacq.) Merr.	MIMOSOIDEAE	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีอายุได้นานเป็นร้อยปี มีลำต้นสูงได้มากกว่า 25 เมตร และมีขนาดทรงพุ่มกว้างได้มากกว่า 25 เมตร มักพบทั่วไปตามข้างถนน หัวไร่ ปลายนา และตามสถานที่ราชการต่างๆ นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาจากเรือนยอดที่แผ่กว้าง การให้เนื้อไม้สำหรับทำเครื่องเรือนเนื่องจากมีลวดลายสวย และการปลูกเพื่อเลี้ยงครั้งเป็นหลัก	เนื้อไม้ ใช้นำมาแปรรูปเป็นไม้ก่อสร้างบ้าน ใบแห้ง นิยมนำมาทำปุ๋ยฝักแก่ สามารถนำมาหมักเป็นเห็ดหรือผลิตแอลกอฮอล์ได้	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.392476 Long: 102.726925	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-010/3	ลำไย	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	Sapindaceae	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อสีขาวครีม ผลทรงกลมเป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้ออ่อนเมื่ด	ผลนำมาบริโภคสด แปรรูปบรรจุกระป๋องหรือตากแห้ง ผลลำไยแห้ง ต้มน้ำดื่ม แก้เหนื่อยหรืออ่อนเพลีย	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.392104 Long: 102.726817	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-011/1	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นสีน้ำตาลแกมเทาเกลี้ยงๆ ขอบขึ้นตามปาดผลัดใบ หรือในที่ดินที่มีการถ่ายเทน้ำได้ดี ใบ เป็นใบช่อสีเขียวเป็นมัน ช่อหนึ่งๆ ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีใบย่อยรูปป้อมๆ หรือรูปไข่ 3-6 คู่	ใบ - ขับพยาธิ เปลือก - บำรุงโลหิต แก่น - ขับไส้เดือนในท้อง เมล็ด - รักษาโรคบิด ฝักแก่ - รสหวานเย็นเล็กน้อย เป็นยาระบายถ่ายสะดวกไม่เมา ไม่ใช่ท้อง มีสารแอนทราควิโนน (Anthraquinone glycoside) เป็นตัวยาระบาย	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.391656 Long: 102.726832	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-012/2	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	มะยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงแบบสลับกันเป็น 2 แถว แต่ละก้านมีใบย่อย 20 – 30 คู่ ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนม เปียกปูดปลายใบแหลม	ผล รสเปรี้ยวสุขุม กัดเสมหะ แก้ไอ บำรุงโลหิต และระบายท้อง	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.391356 Long: 102.726630	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-013/1	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เถาเลื้อยพัน	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปรีแกว่งใบคล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ ขอบขนานปลายใบเรียว	รากแห้ง - แก้ไข้ทุกชนิด ใบแก่ นำมาประกอบอาหาร	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414686 Long: 102.735865	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-014/2	ยอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L	Rubiaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออก กิ่งอ่อนเป็นสีเหลี่ยม ใบ เป็นใบเดี่ยว ผลสุกมีกลิ่นเหม็นเอียน เมล็ดสีน้ำตาลมีหลายเมล็ด	ผลโตเต็มที่แต่ไม่สุกจมน้ำผึ้งรับประทาน มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม ใบ มีวิตามินเอ 40,000 กว่ายูนิตสากลต่อ 100 กรัม มีคุณสมบัติในการบำรุงสายตาหัวใจ	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.391061 Long: 102.726428	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-015/2	มะเฟือง	<i>Averrhoa carambola</i> L.	Averrhoaceae	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบประกอบขนาดคล้ายใบมะยม สีเขียวเป็นมัน เรียงเป็นคู่ตรงข้าม ดอก เป็นช่อเล็กออกตามง่ามใบ สีม่วงขาว ชมพู ผล เดี่ยว เป็นกลีบหน้าตัด รูปดาว 5 แฉก	ผลสุก นิยมนำมารับประทาน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414742 Long: 102.726393	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-016/5	เฟิร์นข้าหลวง	<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	เฟิร์น	เป็นใบเดี่ยวออกเวียนซ้อนกันรอบ ๆ ลำต้น ใบยาวรูปขอบขนาน ปลายแหลมคล้ายใบหอก สีเขียวอ่อน หนาและแข็งเป็นมัน ใบแก่เส้นใบเป็นสีดำ บริเวณขอบใบทั้งสองด้านจะมีลักษณะหยักโค้งเป็นคลื่น ตั้งแต่โคนไปจนสุดปลาย	ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ไม้แขวน ไม้กระถาง และใช้เป็นพ้อแม่พันธุ์ในการผสมให้เกิดลูกผสม	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.391343 Long: 102.726852	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-017/1	แคบ้าน (แคดอกขาว)	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv	Leguminosae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปรี ขอบขนาน ฝักแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแบน สีน้ำตาล มีหลายเมล็ด	ดอก,ใบ – รับประทานแก้ไข้ และใช้ประกอบอาหาร	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416585 Long: 102.735602	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-018/5	ข่า	<i>Alpinia galanga</i>	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ผลเป็นผลแห้งแตกได้ รูปกลม	เหง้าข่าแก่สด นำมาประกอบอาหาร และรักษาท้องขึ้น ท้องอืด	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.390670 Long: 102.725818	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-019/6	ขิง	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	มีเหง้าใต้ดิน สีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวล มีกลิ่นเฉพาะ จะแทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นมาเหนือพื้นดิน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน	ใช้เป็นสมุนไพรแก้ท้องขึ้น ท้องอืดเฟ้อ ขับลม	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.390027 Long: 102.723803	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-020/5	ตะไคร้	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	Poaceae	ไม้ล้มลุก	เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ลำต้นเป็นกอใหญ่มีข้อเห็นชัดเจน ข้อและปล้องสั้นมาก มีไขปกคลุมตามข้อ ลักษณะเป็นแท่ง ทรงกระบอก ยาว แข็ง และเกลี้ยง	นำไปประกอบอาหารและใช้เป็น ส่วนประกอบในเครื่องดื่มสมุนไพร	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.389250 Long: 102.724312	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-021/25	หญ้านวลน้อย	<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr. var. <i>matrella</i>	GRAMINEAE	หญ้า	เป็นหญ้าพันธุ์พื้นเมืองของไทย ที่นิยมปลูกมากที่สุด ลักษณะ ลำต้นตั้งและแข็งแรง มีลำต้น ใต้ดินมาก ปล้องสั้นและ ยึดหยุ่นได้ดี ใบสีเขียวอ่อน ขนาดกลาง คล้ายหญ้าญี่ปุ่น แต่ใบกว้างกว่า ไม่แข็ง กระด้าง ไม่ระคายผิวหนัง และยึดหยุ่นดี ออกดอกเป็น ช่อค่อนข้างยาว	ใช้เป็นหญ้าคลุมดินในสวน และ ปลูกปกคลุมดินป้องกันไม่ให้เกิด การพังทลายของดินด้วย	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.389226 Long: 102.725606	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-01-022/25	หญ้าเนเปีย	<i>Pennisetum purpureum</i>	GRAMINEAE	หญ้า	ลำต้นขนาดใหญ่ ลำต้นแตก เป็นกอ หรือแตกต้นใหม่ได้ ลำ ต้นมีลักษณะแข็งแรง มีลำต้น สั้น ๆ บางส่วนอยู่ใต้ดิน	ใช้เลี้ยงสัตว์	หมู่ 3 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.389617 Long: 102.725378	ผู้ให้ข้อมูล: นางดาหวัน ศรีเมือง บ้านเลขที่ 69/3 ม.3 บ้านโนนคาม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..3.. บ้านวัวช่อง... ตำบล/แขวง...บ้านเลื่อม...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...
รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....2..... พ.ศ...2566.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านวัวช่อง.....ตำบล/แขวง.....บ้านเลื่อม..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-03-001/12	สัก	<i>Tectona grandis L.f.</i>	LABIATAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นเปลาตรง โคนเป็นพูพอนต่ำ ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น เปลือกในสีเขียวอ่อน ใบ เดี่ยว เรียบตรงข้าม ปลายแหลม โคนมน	เนื้อไม้ รับประทานเป็นยาขับลม ขับปัสสาวะ ได้ดีมาก ใช้แก้บวม ใบ นำมาต้มกับน้ำ รับประทานเป็นยาลดน้ำตาลในเลือด	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412914 Long: 102.741093	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวช่อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-002/4	ยางนา	<i>Dipterocarpus alatus Roxb. ex</i>	Dipterocarpaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นตรง เปลือกเรียบสีเทาปนขาว โคนต้นเป็นพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ รูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 8-15 ซม. ยาว 20-35 ซม. ปลายแหลม โคนใบมน เนื้อใบหนา ดอกสีชมพู ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบและปลายกิ่ง	น้ำมันจากต้น ใช้ใส่แผล แก้โรคเรื้อน หนองใน น้ำมันผสม กับ ชัน ใช้ทาไม้ เครื่องจักรสาน ยาเรือ และใช้เดินเครื่องยนต์แทน น้ำมันใช้ไล่ ไม้แปรรูปใช้ทำฝาบ้านเรือน เครื่องเรือนเรือชุด	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410695 Long: 102.741886	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวช่อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-003/2	น้อยหน่า	<i>Annona squamosa L.</i>	Annonaceae	ไม้ยืนต้น	ผลเป็นผลกลุ่ม ค่อนข้างกลม	ใบสดและเมล็ดฆ่าเหา ผลสุกใช้รับประทาน	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411246 Long: 102.741241	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวช่อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-004/3	ฝรั่ง	<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นเรียบ ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-8 ซม.	ใบแก่ท้องร่วง บิดมูกเลือด ระงับกลิ่นปาก	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410606 Long: 102.741456	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-005/2	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอกเกลี้ยงๆ อาจยาวถึง 50 ซม. ดอก ออกเป็นช่อสี เหลือง ยาว 20-45 ซม.	ฝักแก่ รสหวานเอียน เล็กน้อย เป็นยาระบายถ่าย สะดวกไม่มวนไม่ใช้ท้อง ใบ ขับพยาธิ	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410316 Long: 102.744141	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-006/1	มะม่วงหาว มะนาวโห่	<i>Carissa carandas</i> Linn.	Apocynaceae	ไม้ยืนต้น	มีลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ปลายใบกลม หรือเว้าปุ่ม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิว ใบเกลี้ยงเนื้อใบหนาและเหนียวคล้าย แผ่นหนัง ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม รี ขนาดเท่าหัวแม่มือเป็นพวง	ผลใช้รับประทานสด แก่น ช่วยบำรุงไขมัน ใบ สด น้ำมาต้มรักษาอาการ ท้องร่วง	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413614 Long: 102.744898	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-007/2	กระถินเทพา	<i>Acacia mangium</i> Willd.	FABACEAE	ไม้ยืนต้น	ผลเป็นฝักแบน กว้าง 3-5 มม. ยาว 7-10 ซม. ผลอ่อนสีเขียว ตรง ผลแก่ บิดม้วนเป็นวงกลม 1-3 วงซ้อนกัน	พืชประดับ,พืชใช้เนื้อไม้,พืช ให้ร่มเงา	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413915 Long: 102.744511	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-008/1	ตะลิงปลิง	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	OXALIDACEAE	ไม่ยืนต้น	ผลรูปรี ป้อม ยาว 4-10 เซนติเมตร ฉ่ำน้ำ ปลายแหลม และเเว้เป็นพู่สั้นๆ 4 พู สีเขียวอมเหลือง มีรสเปรี้ยว	ใบนำมาต้มน้ำดื่มช่วยรักษาอาการอักเสบของลำไส้ใหญ่ ผลช่วยแก้ไข บำรุงร่างกาย แก้ไอ แก้เลือดออกตามไรฟันได้ดี	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414538 Long: 102.743871	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-009/2	จามจุรี	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr	FABACEAE	ไม่ยืนต้น	แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแผ่กว้างโค้งตรงกลางและลาดลงหาขอบคล้ายรูปร่ม	ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก ปลูกไว้สำหรับให้ร่มเงาได้ดี ใบนำมาใช้ทำปุ๋ย	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416050 Long: 102.746230	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-010/4	มะม่วงเขียวเสวย	<i>Mangifera indica</i> L.c.v.	Anacardiaceae	ไม่ยืนต้น	ลำต้นแตกหลักกิ่ง และกิ่งแขนงน้อยจนแลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นแตกเป็นสะเก็ดขนาดเล็ก สีดำอมเทา ใบออกเป็นใบเดี่ยวๆ	ผลดิบ และผลสุก มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันโรคเบาหวาน	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416742 Long: 102.746749	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-011/2	โพธิ์	<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae	ไม่ยืนต้น	มียางสีขาว โคนต้นจะเป็นพูพอนขนาดใหญ่ ลำต้น แตกกิ่งก้านสาขา	น้ำจากเปลือกช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน ผล ใช้เป็นยาระบายและช่วยย่อย	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414916 Long: 102.744683	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-012/2	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอกเกลี้ยงๆ อาจยาวถึง 50 ซม. ดอก ออกเป็นช่อสี เหลือง ยาว 20-45 ซม.	ฝักแก่ รสหวานเอียน เล็กน้อย เป็นยาระบายถ่าย สะดวกไม่มวนไม่ใช้ท้อง ใบ ขับพยาธิ	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416408 Long: 102.744161	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-013/1	หูกระจิง	<i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev.	COMBRETACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับรอบลำต้น ใบรูปหอกแคบ	ปลูกประดับสวน	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414611 Long: 102.743316	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-014/1	ทองอุไร	<i>Eclipta alba</i> (L.) Juss. ex Kunth	BIGNONIACEAE	ไม้พุ่ม	ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ที่ ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง	นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ตกแต่งสวน หรือไม้กระถาง	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414497 Long: 102.742351	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-015/2	ทับทิม	<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	ไม้พุ่ม	ดอกออกเป็นช่อหรือเดี่ยว บริเวณ ปลายยอด หรือง่ามใบ 2-5 ดอก ผลรูปกลม ขนาด 5- 12 เซนติเมตร เปลือกผลหนา ผิวเรียบ เกลี้ยง เป็นมัน เมื่อสุกมีสีเหลืองปน น้ำตาล และมีสีแดงฉาบบางๆ	เปลือกผล แก่ท้องเสีย แก้ บิด ปวดธาตุ ผลสุก ใช้ รับประทานสด ใบ ใช้แก้ ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แก้ ท้องร่วง แก้บิด พอกแผล ฟกช้ำ แก้อาเจียน รักษาตา เจ็บ อดกลั้วคอ ชะล้างแผล มีหนองเรื้อรังบนศีรษะ	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410572 Long: 102.741190	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-016/2	หางนกยูงไทย	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	FABACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับ เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวค่อนข้างเรียบ มีรอยแตกเล็กน้อย	ปลูกประดับสวน ปลูกให้ร่มเงา	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412678 Long: 102.744281	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-017/1	ตำลึง	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt.	CUCURBITACEAE	ไม้เลื้อย	เถาตำลึงจะมีลักษณะกลม สีเขียว ตามข้อมีหนวดเอาไวยึดเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับ	ใบ รสเย็น สรรพคุณดับพิษ ร้อนถอนพิษ แก้แสบคัน แก้เจ็บตา ตาแดง ตาแฉะ ป้องกันโลหิตจาง และ เลือดออกตามไรฟัน	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411456 Long: 102.745689	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-018/1	บอระเพ็ด	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson	Menispermaceae	ไม้เลื้อย	ใบจะมีลักษณะคล้ายกับบอระเพ็ดพุงช้าง ตรริมขอบใบเรียบ แต่จะไม่มีเหลี่ยม ผล รูปทรงค่อนข้างกลม สีเหลืองหรือสีแดง	รากแก้ไข้เหนือ ใช้สันนิบาต แก้ไข้พิษ	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413690 Long: 102.743941	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-019/1	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เลื้อย	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้ว ผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปรีแกมไข่คล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนานปลายใบเรียว	รากแห้ง - แก้ไข้ทุกชนิด ใบ แก้ น้ำมาประกอบอาหาร	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413852 Long: 102.743869	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-020/1	ทานตะวัน	<i>Helianthus annuus</i> L.	Asteraceae	ไม้ล้มลุก	ขอบใบเรียบ สีเขียว แผ่นใบมีขนาดใหญ่ ดอกช่อ ช่อดอกย่อย สีแดง ออกดอกปลายยอด	เมล็ด แก้บิด มูกเลือด ขับหนองใน ดอก ขับลม ทำให้ตาสว่าง แก้วังเวียน	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413536 Long:	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง

							102.743589	ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-021/5	กล้วยน้ำว้า	<i>Musa sapientum</i> L.	Musaceae	ไม้ล้มลุก	มีลำต้นใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเกิดจากกาบใบหุ้มซ้อนกัน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ซ้อนกันรอบต้นที่ปลายยอด	ผลดิบซึ่งมีสารแทนนินมาก รักษาอาการท้องเสียและบิด	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412331 Long: 102.743103	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-022/3	มะเขือเปราะ	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	SOLANACEAE	ไม้ล้มลุก	ผลเดี่ยว ผลสด มีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง รูปทรงผลกลม เมล็ดอ่อนสีขาว แก่สีน้ำตาล รูปทรงเมล็ดกลม	ผลสดรับประทานกับน้ำพริก และทำยาฝักรวม	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410328 Long: 102.743959	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-023/3	ข่า	<i>Alpinia galanga</i> L.Willd.	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นใต้ดิน เป็นเหง้า เปลือกลำต้นสีเขียวเข้มผิวเรียบ ไม่มียาง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก	ใช้ประกอบอาหาร มีสรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลม เหง้าแก้ทาร์รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา กลากเกลื้อน	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410041 Long: 102.743844	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-024/50	ปาล์มน้ำมัน	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae	ปาล์ม	เรือนยอดเป็นพุ่ม กลม เปลือกหนา สีน้ำตาลหรือเทา แตกเป็นร่องยาวตามลำต้น ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ดอก สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลมีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก	ผลใช้ผลิตน้ำมันปาล์ม น้ำมันจากเปลือกของปาล์ม ประกอบด้วยกรดไขมันที่อิ่มตัว	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.419088 Long: 102.742444	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-03-025/10	ไผ่ชางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Gramineae	ไผ่	ลำไม้ไผ่ชางหม่น มีลักษณะลำต้นตรง ยาว สีของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนาเนียน ให้ความคงทน ได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง	ลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หน่อ นิยมนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง อัดปี้ป อบแห้ง	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.418875 Long: 102.741426	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-026/10	ไผ่รวกใหญ่	<i>Thyrsostachys Siamensis</i> Gamble	Gramineae	ไผ่	ขึ้นเป็นกอแน่น ลำต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 7-15 เมตร ส่วนโคนมีเนื้อหนาเกือบตัน ที่ปลายลำมีเนื้อบาง ถ้าพบในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ลำต้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-7 ซม.	ใช้ประโยชน์ในการตกแต่งบ้าน ทำรั้ว ทำคั้นเบ็ด ทำเครื่องจักสาน เครื่องมือกลีกรรมบางอย่าง	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.419806 Long: 102.740286	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-03-027/100	หญ้ารูซี่	<i>Brachiaria ruziziensis</i>	Poaceae	หญ้า	ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปช้อน กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบแข็งหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนใบเห็นเส้นใบนูนขึ้น	ใช้เลี้ยงสัตว์	หมู่ 3 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415260 Long: 102.745836	ผู้ให้ข้อมูล: นายสมคิด ยงยืน บ้านเลขที่ 84/4 ม.3 บ้านวัวซ่อง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..5.. บ้านหนองสวรรค์... ตำบล/แขวง...เชียงพิน...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...
รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....1..... พ.ศ...2565.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านหนองสวรรค์.....ตำบล/แขวง.....เชียงพิณ..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-05-001/1	มะม่วงเขียวเสวย	<i>Mangifera indica</i> L.c.v.	Anacardiaceae	ไม้ต้น	ลำต้นแตกหลักกิ่ง และกิ่งแขนงน้อย จนแลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นแตกเป็นสะเก็ดขนาดเล็ก สีดำอมเทา ใบออกเป็นใบเดี่ยวๆ	ผลดิบ และผลสุก มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันโรคเบาหวาน	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411151 Long: 102.737019	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-002/3	มะม่วงหิมพานต์	<i>Anacardium occidentale</i> L.	Anacardiaceae	ไม้ต้น	เปลือกเรียบ สีสน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับถึงรูปรีกว้าง	เม ลื ด น ำ พ ส ม ย า รับประทาน แก้กลากเกลื้อน และโรคผิวหนัง แก้เนื้อหนังขาในโรคเรื้อน ยางจากต้น ทำลายตาปลา	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410691 Long: 102.736306	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-003/2	มะม่วงน้ำดอกไม้	<i>Mangifera indica</i> L. 'Nam Dork Mai'	Anacardiaceae	ไม้ต้น	ผลมีขนาดใหญ่ กลมหัวใหญ่ปลายแหลม ผลค่อนข้างยาว เนื้อมาก เมล็ดเล็ก มีผิวบาง	ผลดิบ แปร รูป เป็น มะม่วงดอง เนื่องจากมีรสเปรี้ยวสูง	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411130 Long: 102.737012	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-004/2	มะขาม	<i>Tamarindus indica</i> L.	Caesalpinioideae	ไม้ต้น	ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีสน้ำตาลแก่รียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีสน้ำตาล	ฝักดิบ ช่วยพอกเลือดและลดความอ้วน เป็นยา ระบาย และ ลด อุณ ภู มิ ใน ร่าง กาย บรรเทาอาการไข้	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412276 Long: 102.736014	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-05-005/2	ยอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L	RUBIACEAE	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด แล้วหลุดออก กิ่งอ่อนเป็นสีเหลี่ยม ใบ เป็นใบเดี่ยว ผลสุกมีกลิ่นเหม็นเอียน เมล็ดสีน้ำตาลมีหลายเมล็ด	ผลโตเต็มที่แต่ไม่สุกจิ้ม น้ำผึ้งรับประทาน มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม ใบ มีวิตามินเอ 40,000 กว่ายูนิตสากลต่อ 100 กรัม มีคุณสมบัติในการบำรุงสายตา หัวใจ	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411904 Long: 102.735692	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-006/2	มะเฟือง	<i>Averrhoa carambola</i> L.	OXALIDACEAE	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบประกอบขนาดคล้ายใบมะยม สีเขียวเป็นมัน เรียงเป็นคู่ตรงข้าม ดอก เป็นช่อเล็กออกตามง่ามใบ สีม่วง ขาว ชมพู ผล เดี่ยว เป็นกลีบ หน้าตัด รูปดาว 5 แฉก	ผลสุก นิยม นำมา รับประทาน มีฤทธิ์เป็น ยาระบาย	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411951 Long: 102.734806	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-007/3	น้อยหน่า	<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน ผลเป็นผลกลุ่ม ค่อนข้างกลม	ผลสุกใช้รับประทาน สรรพคุณทางยา ใบสด และเมล็ดฆ่าเหา	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.444695 Long: 102.734932	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-008/2	แคบ้าน (แคดอกขาว)	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv	Papilionoideae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปรีขอบขนาน ฝักแก่แตกเป็น 2 ซีก	ดอก,ใบ – รับประทาน แก้ไข้และใช้ประกอบอาหาร	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412114 Long: 102.735603	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-009/2	มะพร้าว	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i>	Arecaceae	ไม้ต้น	ลำต้นกลม ตั้งตรง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัด	ผลใช้รับประทาน ทั้งน้ำ และ เนื้อ ผล แก้ใช้ประกอบอาหาร (กะทิ)	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411695 Long: 102.735674	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-05-010/1	มะกรูด	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Rutaceae	ไม้ต้น	ผล เป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่ โคนผลเรียวเป็นจุก ผิวขรุขระ มีต่อมน้ำมัน	ผลใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ขับลมในลำไส้ แก้แน่น แก้เสมหะและใช้สระผม	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410884 Long: 102.736005	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-011/2	ทับทิม	<i>Punica granatum</i> L.	LYTHRACEAE	ไม้พุ่ม	ผลแบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงเกือบกลม เปลือกหนา เกลี้ยง สีเหลืองอมน้ำตาล ปลายเป็นแฉกจากกลีบเลี้ยง ติดทน	ผลสุกใช้รับประทาน มีสรรพคุณทางยา เป็นผลไม้มงคล โดยกิ่งและใบของทับทิมสามารถนำมาใช้พรมน้ำมันต์ในพิธีการต่าง ๆ	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long: 102.737592	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-012/2	พิลังกาสา	<i>Ardisia ionantha</i> K.Larsen & C.M.Hu	PRIMULACEAE	ไม้พุ่ม	เปลือกสีเทา ผิวเรียบหรือแตกเป็นร่องลึกๆ ออกดอกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่ม ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง	ใบอ่อนรับประทานเป็นผักได้ ผลใช้เป็นยาแก้ไข้	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.444904 Long: 102.735692	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-013/3	หม่อน	<i>Morus alba</i> L.	MORACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่กว้าง ปลายแหลมยาว ผลรวม อวบน้ำ รูปทรงกระบอก สีเขียว เมื่อสุกสีม่วงแดงเข้ม เกือบดำ ฉ่ำน้ำ มีรสหวานอมเปรี้ยว	ผลรับประทานได้ ใบสามารถนำไป ใบอ่อนและใบแก่สามารถนำมาทำเป็นชาเขียว ชาจีน	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413317 Long: 102.738108	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-014/3	ทองอุไร	<i>Ecomastans</i> (L.) Juss. ex Kunth	BIGNONIACEAE	ไม้พุ่ม	ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง	นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ตกแต่งสวน หรือไม้กระถาง	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412277 Long: 102.736643	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-05-015/2	ชำมะเลียง	<i>Lepisanthes fruticosa</i> (Roxb.) Leenh.	SAPINDACEAE	ไม้พุ่ม	ผลแบบผลมีเนื้อ ฉ่ำน้ำ คล้ายผลผนังชั้นในแข็ง ทรงรูปไข่หรือรูปทรงรี	เนื้อไม้แข็ง ทนทาน และหนัก ใช้ในการก่อสร้าง เป็นพืชสมุนไพร รากใช้เป็นยาผลรับประทานได้ ใบอ่อนใช้เป็นผักสด	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411388 Long: 102.735862	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-016/2	ชาฮกเกี้ยน	<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.	BORAGINACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับแคบ ปลายแยกเป็นแฉกแหลม โคนสอบ รูปรีแกมขอบขนาน ขอบช่วงล่างเรียบช่วงบนหยักห่าง ผิวด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ค่อนข้างหนา ด้านหลังสีเขียวอ่อน	ปลูกเป็นไม้ประดับ และรั้วบ้าน	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410352 Long: 102.735656	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-017/3	ชบาต่างสามสี	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. ‘Cooperi’	MALVACEAE	ไม้พุ่ม	ดอก สีแดง ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกบาง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก	ปลูกเป็นไม้ประดับ	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410008 Long: 102.735988	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-018/3	มะนาว	<i>Citrus aurantifolia</i> Swing.	Rutaceae	ไม้พุ่ม	ไม้ต้น ขนาดเล็ก เปลือกลำต้นเรียบ สีขาวปนน้ำตาล แผ่นกิ่งก้านสาขากว้าง และมีหนามแหลมแข็งตามกิ่ง ก้านบริเวณซอกใบ ผล ลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเข้ม ส่วนผลแก่จะมีสีเหลือง เนื้อในแบ่งเป็นซีกหรือห้องแบบเบรตมีประมาณ 5 - 40 ห้อง มีรสเปรี้ยว	น้ำในลูก รสเปรี้ยว คั้นเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้กระหายน้ำ แก้อ่อนในบำรุงธาตุ เจริญอาหาร	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409873 Long: 102.735513	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-05-019/1	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เลื้อย	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนานปลายใบเรียว	รากแห้ง - แก้วใช้ทุกชนิด ใบแก่ นำมาประกอบอาหาร	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411131 Long: 102.736409	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-020/1	ตำลึง	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt.	CUCURBITACEAE	ไม้เลื้อย	เถาตำลึงจะมีลักษณะกลม สีเขียวตามข้อมีหนวดเอาไว้ยึดเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับ	ใบ รสเย็น สรรพคุณดับพิษร้อนถอนพิษ แก้กษัย ขับน้ำคั่งในช่องท้อง แก้เจ็บตา ตาแดง ตาแฉะ ป้องกันโลหิตา จาง และเลือดออกตามไรฟัน	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411969 Long: 102.736571	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-021/4	ชะพลู	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb	PIPERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ แผ่นใบบาง ผิวใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบรูปหัวใจ	ใบแก้เสมหะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ รักษาโรคเบาหวาน	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412661 Long: 102.735961	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-022/24	แตงกวา	<i>Cucumis sativus</i> L.	CUCURBITACEAE	ไม้ล้มลุก	ก้านใบยาว 5 –15เซนติเมตร มีมุมใบ 3 ถึง 5 มุม ปลายใบแหลม ทั้งลำต้นและใบมีขนหยาบ ผลแตงกวามีลักษณะกลมยาวทรงกระบอก	มีสรรพคุณช่วยแก้กระหาย ลดความร้อนในร่างกาย ทำให้ร่างกายสดชื่น และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412944 Long: 102.736024	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-023/2	ไผ่ซางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Graminaceae	ไผ่	ลำไผ่ไผ่ซางหม่น มีลักษณะลำต้นตรงยาว สีของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนาเนียน ให้ความคงทนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ค้ำยันต้นไม้	ลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หน่อ นิยมนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง อัดป๊อป อบแห้ง	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411540 Long: 102.733601	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-05-024/1	หญ้ารุซซี่	<i>Brachiaria ruzizensis</i>	Poaceae	หญ้า	ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับ หรือรูปช้อน กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบแข็งหนาคลาย แผ่นหนัง ด้านบนใบเห็นเส้นใบนูน ขึ้น ใบสีเขียว ขอบใบต่างขาว	ใช้เลี้ยงสัตว์	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410797 Long: 102.732422	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-05-025/1	หญ้าเนเปียร์	<i>Pannisetum purpureum</i>	Paniceae	หญ้า	มีเหง้า (rhizome) อยู่ใต้ดิน	ใช้เลี้ยงสัตว์	หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411258 Long: 102.732828	ผู้ให้ข้อมูล:นายยุทธพงษ์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 84 ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..6.. บ้านนาคลอง... ตำบล/แขวง...เชียงพิน...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...

รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....1..... พ.ศ...2565.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านนาคลอง.....ตำบล/แขวง.....เชียงใหม่..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-06-001/2	มะพร้าว	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i>	Arecaceae	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ ผล รูปทรงกลมหรือรี ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอแก่เป็นสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อผลสีขาวนุ่ม ข้างในมีน้ำใส	ใช้ประกอบอาหาร ผลใช้รับประทานทั้งแบบสุกและแบบดิบ	หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.388922 Long:102.736467	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-002/2	แคบ้าน (แคดอกขาว)	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv	Leguminosae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปรีขอบขนาน ฝักแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแบน สีน้ำตาล มีหลายเมล็ด	ดอก,ใบรับประทาน แ ก้ ไ ข้ แ ละ ไ ข้ ประกอบอาหาร	หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.387956 Long:102.736879	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-003/2	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	MORACEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นและกิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำมันไหล ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8	ผลสุกใช้รับประทาน เม ลี ด น ำ มา ต้ม รับประทานได้ แก่น ของขนุน นำมาต้ม ย้อมผ้าให้สีน้ำตาล แก่	หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.387430 Long:102.737411	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-004/2	มะม่วง	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น	มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-30 เมตร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลายใบแหลม	ผลใช้รับประทานทั้ง แบบสุกและแบบดิบ มีรสชาติเปรี้ยว สามารถเป็นยา	หมู่ 6 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.387737 Long:102.736587	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงใหม่

					ดอก เป็นช่อ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรสีแดงเรื่อๆ ดอกออกช่วง เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงฤดูร้อนจะติดผล ผลยาว ประมาณ 5-20 ซม. กว้าง 4-8 ซม. ลูกดิบสีเขียว เมื่อสุก เปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือ เหลืองส้ม มีเมล็ดภายใน 1 เมล็ด	ระบายได้		อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-005/2	มะนาว	<i>Citrus aurantifolia</i> Swing.	Rutaceae	ไม้พุ่มเตี้ย	ไม้ต้น ขนาดเล็ก เปลือกลำต้น เรียบสีขาวปนน้ำตาล แผ่น กิ่งก้านสาขากว้าง และมีหนาม แหลมแข็งตามกิ่งก้านบริเวณซอก ใบ ผล ลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเข้ม ส่วนผล แก่จะมีสีเหลือง เนื้อในแบ่งเป็นซีก หรือห้องแบบครึ่งมีประมาณ 5 - 40 ห้อง มีรสเปรี้ยว	น้ำในลูก รสเปรี้ยว คั้นเอาน้ำดื่มเป็นยา แก้กระหายน้ำ แก้ ร้อนใน บำรุงธาตุ เจริญอาหาร	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.387737 Long:102.736587	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-008/2	ยอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L	Rubiaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็น สะเก็ดแล้วหลุดออก กิ่งอ่อนเป็น สีเหลืองม ใ เป็นใบเดี่ยว ผลสุกมี กลิ่นเหม็นเอียน เมล็ดสีน้ำตาลมี หลายเมล็ด	ผลโตเต็มที่แต่ไม่สุก จัมน้ำฝักรับประทาน มีคุณสมบัติเป็นยา ขับลม ใบ มีวิตามิน เอ 40,000 กว่ายู นิตสากลต่อ 100 กรัม มีคุณสมบัติใน การบำรุงสายตา หัวใจ	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.387272 Long:102.737570	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-06-009/2	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	มะยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลำต้น ตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงแบบสลับกันเป็น 2 แถว แต่ละก้านมีใบย่อย 20 – 30 คู่ ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปลายใบแหลม	ผล รสเปรี้ยวสุกชุ่ม กัดเสมหะ แก้ไอ บำรุงโลหิต และระบายท้อง	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.387265 Long:102.738123	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-010/2	ลำไย	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	SAPINDACEAE	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม ผลทรงกลมเป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้ออ่อนเมื่ด	ผลนำมาบริโภคสด แปร รูป บ ร ร จู กระทบหรือตากแห้ง ผลลำไยแห้งต้มน้ำดื่ม แก้เหนื่อยหรืออ่อนเพลีย	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.386929 Long:102.737371	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-011/2	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นสีน้ำตาลแกมเทาเกลี้ยงๆ ขอบขึ้นตามป่าผลัดใบ หรือในที่ดินที่มีการถ่ายเทน้ำได้ดี ใบ เป็นใบช่อสีเขียวเป็นมัน ช่อหนึ่งๆ ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีใบย่อยรูปป้อมๆ หรือรูปไข่ 3-6 คู่	ใบ ขับพยาธิ เปลือก บำรุงโลหิต แก่น ขับไส้เดือนในท้อง เมล็ด รักษาโรคบิด ฝักแก่ รสหวานเอียนเล็กน้อยเป็นยาระบาย ถ่ายสะดวกไม่มวนไม่ใช้ท้อง	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.386738 Long:102.736627	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-06-012/1	นนทรี	<i>Peltophorum pterocarpum</i>	CAESALPINIACEAE	ไม้ยืนต้น	ใบออกเป็นช่อเรียงสลับเวียนกันถี่ ๆ ดอกย่อยเป็นสีเหลืองสด ฝักมีลักษณะแบนเป็นรูปหอก ปลายฝักและโคนฝักเรียวแหลม	ยอดและฝักอ่อนใช้เป็นอาหารเปลือกต้นมีรสฝาดร้อน ใช้เป็นยาแก้ลมเสมหะและโลหิต	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.386846 Long:102.736381	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-013/10	บานบุรี	<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่มกิ่งเลื้อย อาศัยไม้อื่นเพื่อพยุงตัว ลำต้นสีน้ำตาลมียางดอกสีเหลืองมี 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี	ใบมีสรรพคุณทำให้อาเจียน ช่วยแก้อาการจุกเสียด	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.386439 Long:102.736727	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-014/10	พุดศุภโชค	<i>Gardenia Jasminoides</i>	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเป็นใบเดี่ยวทรงรี ปลายใบแหลม ขอบเป็นคลื่น แต่ผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียว ดอกออกเป็นช่อสีขาวกระจุกอยู่ที่ปลายยอด กลีบดอกแยกเป็น 5 กลีบ	ปลูกเป็นไม้ประดับ และใช้ในเรื่องความเชื่อ เสริมสิริมงคล	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.388515 Long:102.736501	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-015/3	เทียนดอก	<i>Impatiens balsamina</i>	Balsaminaceae	ไม้ล้มลุก	ลำต้นสีเขียวอ่อน อุ่มน้ำ ใบเดี่ยวขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ก้านใบสั้น มีตุ่มเรียงเป็นแถวยาวทั้งสองด้าน ดอกมีหลายสี ผลรูปไข่ แก่แล้วแตกตามแนวยาว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก สีน้ำตาล	ใช้เป็นไม้ประดับ	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.388242 Long:102.736448	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-016/1	ถั่วฝักยาว	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	Fabaceae	ไม้เลื้อย	ถั่วฝักยาวเป็นไม้เลื้อย ม้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ มีเถาเป็นสีเขียวอ่อน ลักษณะแข็งและเหนียวคล้ายกับถั่วพู ลำต้นมีขนเล็กน้อย	นำมาประกอบอาหาร	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.387461 Long:102.735460	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-06-017/5	ข่า	<i>Alpinia galanga</i>	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ผลเป็นผลแห้งแตกได้ รูปกลม	เหง้าข่าแก่สด นำมาประกอบอาหารและรักษาท้องขึ้นท้องอืด	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.386668 Long:102.736002	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-018/4	ไผ่ขางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Gramineae	ไผ่	ลำไม้ไผ่ขางหม่น มีลักษณะลำต้นตรงยาว สีของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนาเนียน ให้ความคงทนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ค้ำยันต้นไม้	ลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หน่อ นิยมนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองอัดปีป อบแห้ง	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.385740 Long:102.735855	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-019/25	หญ้าไทเป	<i>Axonopus compressus</i> (dwarf)	GRAMINEAE	หญ้า	ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับหญ้ามาเลเซียมาก จนบางครั้งมองผิวเผินแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียว มีความสูงตั้งแต่ 4-30 ซม. ลำต้นกลวง มีข้อปล้องชัดและสั้นกว่าหญ้ามาเลเซีย และจะเลื้อยอยู่ใต้ดิน โผล่ขึ้นมาแค่ใบเท่านั้น โดยใบแผ่ไปด้านข้างเกือบขนานกับพื้นดิน	ใช้เป็นหญ้าคลุมดินในสวน และปลูกปกคลุมดิน ป้องกันไม่ให้ เกิด การพังทลายของดินด้วย	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.386320 Long:102.736493	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-020/25	หญ้ามมาเลเซีย	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv.	GRAMINEAE	หญ้า	เป็นหญ้าที่มีใบสีเขียวสดสวยงาม เจริญเติบโตในแนวราบตามพื้นดิน เจริญเติบโตได้ในดินทุกสภาพ เป็นหญ้าที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงจึงจำเป็นต้องรดน้ำเช้าและเย็นเป็นประจำ เป็นหญ้าที่ปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม	ใช้เป็นหญ้าคลุมดินในสวน และปลูกปกคลุมดิน ป้องกันไม่ให้ เกิด การพังทลายของดินด้วย	หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.387779 Long:102.736255	ผู้ให้ข้อมูล: นายภูวงศ์ วงคำจันทร์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 บ้านนาคลอง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..6.. บ้านนาทราย... ตำบล/แขวง...บ้านเลื่อม...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...
รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....2..... พ.ศ...2566.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านนาทราย.....ตำบล/แขวง.....บ้านเลื่อม..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-06-001/100	กกราชินี	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	CYPERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยว อดรูปเป็นเกล็ด หรือแผ่นสีน้ำตาล เรียงตัวเป็นกระจุกสามระนาบรอบโคนต้น	ใช้เป็นวัสดุจักสาน และใบตำพอกฆ่าพยาธิบาดแผล ดอกต้มเอาน้ำแก้แผลพุพองในปาก	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.451311 Long: 102.760097	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-002/2	ขิง	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	มีเหง้าใต้ดิน สีน้ำตาล แกมเหลือง เนื้อในสีนวล มีกลิ่นเฉพาะ	เหง้าแกสัด แก้อาเจียน แก้ไอ ขับเสมหะ บำรุงธาตุ	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.448314 Long: 102.754503	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-003/2	ตะไคร้	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	Poaceae (Gramineae)	ไม้ล้มลุก	เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ลำต้นเป็นกอใหญ่มีข้อเห็นชัดเจน ข้อและปล้องสั้นมาก มีไขปกคลุมตามข้อ ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ยาว แข็ง และเกลี้ยง	นำไปประกอบอาหารและใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางสมุนไพร	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.448841 Long: 102.755060	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-004/3	ขมิ้นชัน	<i>Curcuma longa</i> L.	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียน รูปใบหอก ดอกช่อย่อย ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง สีเหลืองอ่อน	เหง้าใส่แกงไก่ เพื่อดับกลิ่นคาว เหง้าสดฝนทาแก้ผื่นคันเช่นแกงใส่ปลาแห้ง	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.448829 Long: 102.755978	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-06-005/1	หมามุ่ย	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	Papilionoideae	ไม้ล้มลุก	ผล เป็นฝักโค้งรูปขอบขนาน มีลักษณะม้วนงอที่ปลายฝัก ตามผิวมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองหนาแน่นเป็นขนแข็งและสั้น	ใบ เป็นยาพอกแผล ขน จากฝัก ทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง ทำให้คันและเป็นผื่นแดงปวดและบวม	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.449192 Long: 102.755469	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-006/1	โตไม่รู้ล้ม	<i>Elephantopus scaber</i> var. <i>scaber</i> L.	Asteraceae	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว อยู่บริเวณเหนือเหง้า ติดเป็นวงกลมเรียงสลับชิดกัน ดอกช่อแทงออกจากกลางต้น	ราก ต้มน้ำดื่ม แก้ไอ บำรุงกำลัง บำรุงสมรรถภาพทางเพศ ร้อนใน กระหายน้ำ หรือดองเหล้าดื่ม	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.449254 Long: 102.756268	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-007/1	หงอนไก่ไทย	<i>Celosia argentea</i> L.	Amaranthaceae	ไม้ล้มลุก	ดอก ออกเป็นช่อ ลักษณะเป็นแท่งกลม ตั้งตรงขึ้น ออกบริเวณซอกใบและปลายยอด	ดอกและเมล็ด ใช้ห้ามเลือด ใช้แก้เลือดกำเดาออก	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.449192 Long: 102.754839	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-008/1	สนุ่น	<i>Salix tetrasperma</i> Roxb.	Salicaceae	ไม้ยืนต้น	ผลแห้งแตกได้ สีนํ้าตาลอ่อนหรือออกเทา แตกได้เป็น 2 พู มีเมล็ดเล็กๆ 4-6 เมล็ด ปลายด้านหนึ่งมีแผงขนสีขาวเป็นปุย	ใบ รสจืดเย็นเมา น้ำคั้นจากใบตำพอก ทา หรือพ่น	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.449581 Long: 102.753322	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-009/1	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลืองออกน้ำตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง	ผล แก้ไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.450382 Long: 102.753312	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-06-010/1	ฝรั่ง	<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นเรียบ ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-8 ซม.	ใบแก่ท้องร่วง บิดมูกเลือด ระบาย กลิ่นปาก	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.450886 Long: 102.752990	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-011/1	ละมุด	<i>Manilkara achras</i> Fosberg	Sapotaceae	ไม้ยืนต้น	ผล เป็นรูปไข่ หรือรูปปลายข้างหนึ่งแหลมเล็กน้อย ผิวผลมีสีน้ำตาล	ใช้เป็นอาหาร ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้ ทำไวน์ และทำน้ำละมุด	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.450392 Long: 102.754120	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-012/1	มะสัง	<i>Feroniella lucida</i> (Scheff.) Swingle	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นออกเป็นทรงพุ่ม ลำต้นและกิ่งก้าน มีหนามแหลมยาว ผลสีเขียว คล้ายผลมะนาว รูปกลม	ราก ต้มน้ำดื่ม หรือฝนน้ำกิน แก้ไข้ ผลอ่อน แก้ไข้ ใบ แก้ท้องอืดเฟ้อ	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.450267 Long: 102.754473	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-013/1	มะเฒ่า	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ กิ่งอ่อนและยอดอ่อน มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล ผลเป็นช่อ	ผล ใช้ทำยาพอกแก้อาการปวดศีรษะ แก้กึ่งแค แก่ช่องท้องบวม	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.450668 Long: 102.755009	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-014/1	มะพร้าว	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i>	Arecaceae	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ ผล รูปทรงกลมหรือรี ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอแก่เป็นสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อผลสีขาว	ใช้ประกอบอาหาร ผลใช้รับประทานทั้งแบบสุกและแบบดิบ	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.452329 Long: 102.753569	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-06-015/1	จามจุรี	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr	FABACEAE	ไม้ยืนต้น	แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแผ่กว้างโค้งตรงกลางและลาดลงหาขอบคล้ายรูปร่ม	ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก ปลูกไว้สำหรับให้ร่มเงาได้ดี ใบนำมาใช้ทำปุ๋ย	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.456511 Long: 102.757028	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-016/1	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Moraceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้น และ กิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำมันไหล ผลเป็นผลรวมมีขนาดใหญ่	ผลอ่อนใช้ปรุงอาหารผลสุกเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสหวาน เมล็ดปรุงอาหาร เนื้อไม้ใช้ทำพื้นเรือนและสิ่งก่อสร้าง	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.456546 Long: 102.757600	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-017/1	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ผล เป็น ฝัก รูป ปทรวงกระบอกเกลี้ยงๆ อาจยาวถึง 50 ซม. ดอกออกเป็นช่อสีเหลือง ยาว 20-45 ซม.	ฝักแก่ รสหวานเอียนเล็กน้อย เป็นยาระบายถ่ายสะดวกไม่มวน ไม่ใช่ท้องใบ ขับพยาธิ	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.456680 Long: 102.758029	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-018/1	ฝาง	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Leguminosae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ ทั่วไป ถ้าแก่นและเนื้อไม้มีสีแดงเข้ม รสขมหวาน เรียกว่า “ฝางเสน”	แก่น รสฝาด เค็ม ชุ่ม เป็นยาสุขุมออกฤทธิ์ต่อหัวใจและตับ เป็นยาบำรุงโลหิตสตรี	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.456949 Long: 102.758257	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-019/1	ตีนเป็ดน้ำ	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	Apocynaceae	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่กลับแกมใบหอก หรือรูปขอบขนานแกมใบหอก ผล เป็นผลสด มีเมล็ดเดี่ยวแข็ง รูปวงรีหรือกลม	เปลือกต้น รสจืดเผื่อน ขับนิ่ว แก้ไข้ ใบ รสเผื่อน แก้ไข้หวัด	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.457526 Long: 102.757811	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-06-020/2	ผักหวานบ้าน	<i>Sauropus androgynus</i> (L.) Merr.	Euphorbiaceae	ไม้พุ่ม	ลำต้นกลมหรือค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ตั้งตรง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน	ยอดอ่อน เมื่อลวก นึ่ง ใช้รับประทานเป็นผัก	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.457516 Long: 102.757133	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-021/2	หูกกระจง	<i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev.	COMBRETACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวออกเรียงเวียน สลับรอบลำต้น ใบรูปหอกแคบ	ปลูกประดับสวน	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.457111 Long: 102.756391	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-022/2	ทับทิม	<i>Punica granatum</i> L	Punicaceae	ไม้พุ่ม	ดอกออกเป็นช่อหรือเดี่ยว บริเวณปลายยอด หรือง่ามใบ 2-5 ดอก ผลรูปกลม ขนาด 5-12 เซนติเมตร เปลือกผลหนา ผิวเรียบเกลี้ยง เป็นมัน เมื่อสุกมีสีเหลืองปนน้ำตาล และมีสีแดงบางๆ	เปลือกผล แก่ท้องเสีย แก่บิด ปิดธาตุ ผลสุก รับประทานสด ใบใช้แก้ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แก่ท้องร่วง แก่บิด พอกแผลฟกช้ำ แก่อาเจียน รักษาตาเจ็บ อดมกั่วคอ ชะล้างแผลมีหนองเรื้อรังบนศีรษะ	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.457395 Long: 102.756093	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-023/2	ชะอม	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd.	FABACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นและกิ่งก้านจะมีหนามแหลม ส่วนลักษณะของใบ ชะอมเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก	ใช้ประกอบอาหาร ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีวิตามินเอสูง	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.456932 Long: 102.756281	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-06-024/1	เถาว์ลยเปรียง	<i>Derris scandens</i> (Roxb.) Benth.	Papilionoideae	ไม้เลื้อย	ดอก เป็นดอกแบบช่อ กระจะ มีดอกย่อยรูปร่างคล้ายดอกถั่ว กลีบดอกสีขาวถึงสีชมพู ผล เป็นฝักเกลี้ยง	เถา รสเฝื่อนเย็น ต้มรับประทาน ถ่ายเส้น บรรเทาอาการปวดเมื่อย	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.456486 Long: 102.756047	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-025/1	มะกล่ำตาหนู	<i>Abrus precatorius</i> L.	Papilionaceae	ไม้เลื้อย	เถากลมเล็กเรียวยาวและมีขน สีขาวปกคลุม โคนเถาช่วงล่างจะแข็งและมีขนาดใหญ่ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ	ใบ มีรสหวาน ใช้แกัร้อนใน กระหายน้ำ	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.456314 Long: 102.755619	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-026/50	ไผ่บงหวาน	<i>Bambusa burmanica</i>	Graminceae	ไผ่	เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอเป็นพุ่มแน่น มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับไผ่ลวก ลำต้นตรง ไม่มีหนาม	ใช้ประกอบเป็นอาหารได้ทั้งประเภท แกง ผัด ต้ม ลำ ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นเครื่องจักสาน ใช้สอยในครีวเรือน ใช้ ทำเป็นที่พักอาศัย เถียงไร่ เถียงนา ทำเป็นค้ำในแปลงผัก หนอนนำมารับประทานได้	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.458013 Long: 102.758225	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-027/50	ไผ่หนาม	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	POACEAE	ไผ่	ไผ่ขนาดใหญ่ กอแน่น มีหนาม และมีแขนงรกแน่น	ใช้ในงานผลิตเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เป็นวัสดุทำบันได ฯลฯ	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.458011 Long: 102.756687	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-06-028/50	หญ้าบัว	<i>Xyris indica</i> L.	Xyridaceae	หญ้า	มีลำต้นใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ แตกจากลำต้นเป็นกระจุกใกล้พื้นดิน เป็นกอเจริญขึ้นมาเหนือดิน	ลำต้น รักษาโรคกลากเกลื้อน	หมู่ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.458893 Long: 102.756518	ผู้ให้ข้อมูล: นางนงลักษณ์ นาสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 214 ม.6 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..7.. บ้านหนองโอน... ตำบล/แขวง...เชียงพิน...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...

รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....2..... พ.ศ..2566..

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านหนองโอน.....ตำบล/แขวง.....เชียงพิณ..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-07-001/1	ยางนา	<i>Dipterocarpus alatus</i> Roxb. ex	Dipterocarpaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นตรง เปลือกเรียบสีเทาปนขาว โคนต้นเป็นพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ รูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 8-15 ซม. ยาว 20-35 ซม. ปลายแหลม โคนใบมน เนื้อใบหนา ดอกสีชมพู ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบและปลายกิ่ง	น้ำมันจากต้น ใช้ใส่แผล แก้โรคเรื้อน หนองใน น้ำมันผสมกับชันใช้ทาไม้ เครื่องจักรสาน ยาเรือ และใช้เดินเครื่องยนต์แทน น้ำมันขี้ไล่ ไม้แปรรูปใช้ทำ ฝ้ายบ้านเรือน เครื่องเรือน เรือชุด	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.417815 Long: 102.684806	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-002/1	สัก	<i>Tectona grandis</i> L.f.	LABIATAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นเปลาตรง โคนเป็นพูพอนต่ำ ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น เปลือกในสีเขียวอ่อน ใบ เดี่ยว เรียบตรง ข้าม ปลายแหลม โคนมน	เนื้อไม้ รับประทานเป็นยา ขับลม ขับปัสสาวะ ได้ดี มาก ใช้แก้บวม ใบ นำมาต้มกับน้ำ รับประทานเป็นยาลดน้ำตาลในเลือด	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.417740 Long: 102.685708	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-003/1	ประดู่บ้าน	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	Leguminosae	ไม้ต้น	เรือนยอดรูปกลมหรือรูปร่ม ทึบ ปลายกิ่งจะห้อยย้อยลง เปลือกสีน้ำตาลคล้ำ	เนื้อไม้ใช้ทำสิ่งก่อสร้าง เปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง และให้สีน้ำตาลสำหรับย้อมผ้า แก่นให้สีแดงคล้ำ	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416289 Long: 102.684129	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-004/1	มะพร้าว	Cocos nucifera L. var. nucifera	Arecaceae	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ ผล รูปทรงกลมหรือรี ผิวเรียบ ผล อ่อนสีเขียวพอกแก่เป็นสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไป เป็นเนื้อผลสีขาวนุ่ม ข้างในมี น้ำใส	ใช้ประกอบอาหาร ผลใช้ รับประทานทั้งแบบสุก และแบบดิบ	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416448 Long: 102.683473	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-005/1	ตะขบ	Muntingia calabura L.	MUNTINGIACEAE	ไม้ยืนต้น	ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ แบบทแยงกัน ดอกเดี่ยวหรือ ออกเป็นคู่ ออกบริเวณเหนือ ซอกใบ ดอกเป็นสีขาว ผลเป็น ผลสด เปลือกผลบาง ผลอ่อน เป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะ เปลี่ยนเป็นสีแดง ผลเป็นรส หวาน ภายในมีเมล็ดแบน ขนาดเล็กจำนวนมาก	ผลสดรับประทานมีรส หวานเย็น หอม เป็นยา บำรุงกำลัง ทำให้ชุ่มชื้น หัวใจ ดอก แก้ปวดศีรษะ แก้หวัด ลดไข้ แก้ปวด เกร็งในทางเดินอาหาร ใบ มีรสฝาดเย็น เป็นยาขับ เหงื่อ ราก	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413315 Long: 102.683082	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-006/1	มะยม	Phyllanthus acidus (L.) Skeels.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขา บริเวณปลายยอด กิ่งก้านจะ เปราะและแตกง่าย เปลือกต้น ขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียง แบบสลับกันเป็น 2 แถว แต่ ละก้านมีใบย่อย 20 – 30 คู่ ใบรูปขอบขนานกลมหรือ ค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนม เปียกปูน	ผล รสเปรี้ยวสุขุม กัด เสมหะ แก้ไอ บำรุงโลหิต และระบายท้อง	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413136 Long: 102.682704	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-007/1	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i>	MIMOSACEAE	ไม้ยืนต้น	เนื้อไม้สี ส้ม เปลือกไม้สีเทา ปนเขียว ถึงสีน้ำตาลแดง	ดอก รสขม แก้ไข้ บำรุง หัวใจ แก่น ขับฟอกบำรุง เลือด เปลือกต้น รสฝาด สมาน ขับฟอก บำรุงเลือด	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long: 102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-008/1	ฝรั่ง	<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นเรียบ ใบ เดี่ยว เรียง ตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบ ขนาน กว้าง 3-8 ซม.	ใบแก้ท้องร่วง บิดมูกเลือด ระงับกลิ่นปาก	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412752 Long: 102.683108	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-009/1	น้อยหน่า	<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae	ไม้ยืนต้น	ผลเป็นผลกลุ่ม ค่อนข้างกลม	ใบสดและเมล็ดฆ่าเหา ผลสุกใช้รับประทาน	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412512 Long: 102.684142	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-010/1	ชมพูแก้มแหม่ม	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L.M.Perry var. <i>samarangense</i>	Myrtaceae	ไม้ยืนต้น	ผลเป็นรูปทรงกลมแบนหรือ รูปสามเหลี่ยมฐานกว้าง มีสี ขาวอ่อนเนื้อขาวบางและ กรอบ	ผล ใช้ปรุงเป็นยาชูกำลัง ทำให้จิตใจเบิกบานใบ ใช้ สดใช้แก้เจ็บตา เมล็ดใช้ แก้ท้องเสีย รักษา โรคเบาหวาน	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411787 Long: 102.685114	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-011/1	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Moraceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นและกิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำมันไหล ผล เป็นผลรวมมีขนาดใหญ่	ผลอ่อนใช้ปรุงอาหารผลสุกเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสหวาน เมล็ดปรุงอาหาร เนื้อไม้ใช้ทำพื้น เรือ น และสิ่งก่อสร้าง	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411680 Long: 102.684621	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-012/1	มะปราง	<i>Bouea macrophylla</i> Griffith	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น	ผล มีลักษณะทรงกลมรูปไข่และกลม ปลายเรียวแหลม	ผลสุกสามารถรับประทานได้ มีกรดอินทรีย์หลายชนิด มีน้ำตาล มีวิตามินซีและวิตามินเอสูง	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412187 Long: 102.684634	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-013/1	ละมุดสีดา	<i>Manilkara kauki</i> (L.) Dubard	Sapotaceae	ไม้ยืนต้น	ผลดิบมียางมาก ผลสุกสีเหลืองอมส้ม ใบแตกรวมเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ท้องใบสีเทา	ผลสุกนิยมนำมารับประทาน	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412500 Long: 102.683965	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-014/1	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอกเกลี้ยงๆ อาจยาวถึง 50 ซม. ดอก ออกเป็นช่อสีเหลือง ยาว 20-45 ซม.	ฝักแก่ รสหวานเยียนเล็กน้อย เป็นยาระบาย ถ่ายสะดวกไม่มวนไม่ใช้ท้อง ใบ ขับพยาธิ	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412118 Long: 102.681850	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-015/1	จำปา	Michelia champaca L.	MAGNOLIACEAE	ไม้ยืนต้น	ผล กลุ่ม เป็น ช่อ ยาว ประกอบด้วยผลย่อย 8-40 ผล อยู่รอบแกน ผลย่อยค่อนข้างกลมหรือกลมรี เปลือกหนา แข็ง	น้ำมันกลั่นจากดอก แก้วปวดศีรษะ แก้กตาบวม	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411833 Long: 102.681010	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-016/1	ตะแบกนา	Lagerstroemia floribunda Jack	LYTHRACEAE	ไม้ยืนต้น	เนื้อไม้ สีน้ำตาลถึงน้ำตาลอมเทา เนื้อละเอียด แข็ง แต่ใจกลางมักผุเป็นโพรง	ใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักมากๆ เช่น เสา กระดานพื้น รอดตง คาน และทำเครื่องใช้ทางการเกษตร เป็นต้น	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411738 Long: 102.680596	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-017/1	กระบาก	Anisoptera costata Korth.	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ยืนต้น	ผลกลม มีปีก เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ลำต้นเปลา โคนต้นมักเป็นพอน	ไม้ใช้ทำแบบเทคอนกรีต พื้น แฉก พาย กรรเชียง สันแปรง ลังใส่ของ โลงศพ ไม้บาง และไม้อัด ชันใช้ผสมน้ำมันทาไม้ น้ำมันชักเงาอย่างดี ใช้ยาแนวเรือ ฯลฯ	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411752 Long: 102.679995	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-018/1	รัง	Shorea siamensis Miq.	Dipterocarpaceae	ไม้ยืนต้น	ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปไข่	เปลือก ใช้แก้โรคท้องร่วง ใบ ตำพอก รักษาแผลพุพอง ใบ ต้มน้ำอาบ แก้อาการเวียนศีรษะ	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411750 Long: 102.679301	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-019/1	มะตูม	<i>Aegle marmelos</i> (L.) <i>Correa ex Roxb.</i> <i>Aegle marmelos</i> (L.) <i>Correa ex Roxb.</i> <i>Aegle marmelos</i> (L.) <i>Correa ex Roxb.</i> <i>Aegle marmelos</i> (L.) <i>Correa ex Roxb.</i>	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	ผล รูปรีกลมหรือยาว ผิวเรียบเกลี้ยง เปลือกหนา แข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกเป็นสีเขียวอมเหลือง เนื้อในสีส้มปนเหลือง นิยม เมล็ดมีจำนวนมาก	ผลสุก รับประทานต่างผลไม้ เป็นยาระบายท้อง และยาประจำธาตุของผู้สูงอายุ ที่ท้องผูกเป็นประจำ	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411427 Long: 102.679152	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโพน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-020/1	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลืองออกน้ำตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง	ผล แก้อา ขั้วเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411088 Long: 102.679202	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโพน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-021/3	เข็มกูดั้น	<i>Yucca aloifolia</i> L.	AGAVACEAE	ไม้พุ่ม	ช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบ ออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปเข็ม สีแดงอมส้ม	นิยมประดับตกแต่งสวน หรือริมทางเดิน	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410441 Long: 102.678900	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโพน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-022/3	หูกกระจง	<i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev.	COMBRETACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับ รอบลำต้น ใบรูปหอกแคบ	ปลูกประดับสวน	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409478 Long: 102.679047	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-023/3	หางนกยูงไทย	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	FABACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับ เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวค่อนข้างเรียบ มีรอยแตกเล็กน้อย	ปลูกประดับสวน ปลูกให้ร่มเงา	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409180 Long: 102.678722	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-024/1	รางจืด	<i>Thumbergia laurifolia</i> Lindl.	Acanthaceae	ไม้เลื้อย	ดอก มีสีม่วงอมฟ้า ออกเป็นช่อห้อยลงตามซอกใบ ใบประดับสีเขียวประแดง กลีบเลี้ยงรูปจาน	ใบและราก ใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ เป็นยาพอกบาดแผล น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ทำลายพิษยาฆ่าแมลง	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.409045 Long: 102.680302	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-025/1	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เลื้อย	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปรีถึงรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนานปลายใบเรียว	รากแห้ง - แก้ไข้ทุกชนิด ใบแก่ นำมาประกอบอาหาร	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410798 Long: 102.681187	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-026/1	ตำลึง	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt.	CUCURBITACEAE	ไม้เลื้อย	เถาตำลึงจะมีลักษณะกลม สีเขียว ตามข้อมีหนวดเอาไว้อยึดเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับ	ใบ รสเย็น สรรพคุณดับพิษร้อนถอนพิษ แก้แสบคัน แก้เจ็บตา ตาแดง ตาแฉะ ป้องกันโลหิตจาง และเลือดออกตามไรฟัน	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411182 Long: 102.681613	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโพน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-027/2	มะเขือเปราะ	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	SOLANACEAE	ไม้ล้มลุก	ผลเดี่ยว ผลสด มีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง รูปร่างผลกลม เมล็ดอ่อนสีขาว แก่นสีน้ำตาล รูปร่างเมล็ดกลม	ผลสดรับประทานกับน้ำพริก และทำยาฝักรวม	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411734 Long: 102.682817	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโพน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-028/2	ขมิ้นชัน	<i>Curcuma longa</i> L.	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียน รูปใบหอก ดอกช่อย่อยออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง สีเหลืองอ่อน	เหง้าใส่แกงไก่ เพื่อดับกลิ่นคาว เหง้าสดฝนทาแก้ผื่นคันเช่นแกงใส่ปลาแห้ง	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412312 Long: 102.682186	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโพน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-029/2	พุทธรักษา	<i>Canna indica</i> L.	CANACEAE	ไม้ล้มลุก	ขอบใบเรียบ สีเขียว แผ่นใบมีขนาดใหญ่ ดอกช่อ ช่อดอกย่อย สีแดง ออกดอกปลายยอด	ปลูกเป็นไม้ประดับ	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412493 Long: 102.683975	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโพน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-030/2	ข่า	<i>Alpinia galanga</i> L.Willd.	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นใต้ดิน เป็นเหง้า เปลือก ลำต้นสีเขียวเข้มผิวเรียบ ไม่มี ยาง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบ หอก	ใช้ประกอบอาหาร มีสรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลม เหง้าแก้ทาร์ซัสโรค ผิดที่เกิดจากเชื้อรา กลากเกลื่อน	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412493 Long: 102.684883	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-031/2	กล้วยหอมทอง	<i>Musa acuminata</i>	Musaceae	ไม้ล้มลุก	ผลจะมีเนื้อที่ละเอียดเป็นสีครีม สีเหลือง หรือสีส้มอ่อนๆ มีกลิ่นหอม รสหวาน ไม่มีเมล็ด	ผลสุกใช้รับประทาน มีรสหวาน หอม อร่อย มีวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411820 Long: 102.685489	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-032/3	กล้วยน้ำว้า	<i>Musa sapientum</i> L.	Musaceae	ไม้ล้มลุก	มีลำต้นใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเกิดจากกาบใบหุ้มซ้อนกัน ใบเดี่ยว เรียงสลับซ้อนกันรอบต้นที่ปลายยอด	ผลดิบ ซึ่งมีสารแทนนินมาก รักษาอาการท้องเสียและบิด	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411989 Long: 102.685804	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-033/50	ปาล์มน้ำมัน	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae	ปาล์ม	เรื้อนยอดเป็นพุ่ม กลม เปลือกหนา สีนํ้าตาลหรือเทา แตกเป็นร่องยาวตามลำต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอก สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผล มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก	ผลใช้ผลิตน้ำมันปาล์ม น้ำมันจากเปลือกของปาล์ม ประกอบด้วยกรดไขมันที่อิ่มตัว	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.408708 Long: 102.674477	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโสน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-034/7	ไผ่ชางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Gramineae	ไผ่	ลำไม้ไผ่ชางหม่น มีลักษณะลำต้นตรงยาว สีของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนาเนียน ให้ความคงทนได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับงานโครงสร้าง	ลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หน่อ นิยมนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง อัดป๊อป อบแห้ง	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413087 Long: 102.679239	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-035/7	ไผ่บงหวาน	<i>Bambusa burmanica</i>	Gramineae	ไผ่	เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอเป็นพุ่มแน่น มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับไผ่ลวก ลำต้นตรง ไม่มีหนาม	ใช้ประกอบเป็นอาหารได้ทั้งประเภท แกง ผัด ต้ม ลำ ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นเครื่องจักสาน ใช้สอยในครัวเรือน ใช้ ทำเป็นที่พักอาศัย เลี้ยงไร่ เลี้ยงนา ทำเป็นค้ำในแปลงผัก หน่อนำมารับประทานได้	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415992 Long: 102.679099	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-036/7	ไผ่รวกใหญ่	<i>Thyrsostachys Siamensis</i> Gamble	Gramineae	ไผ่	ขึ้นเป็นกอแน่น ลำต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 7-15 เมตร ส่วนโคนมีเนื้อหนาเกือบตัน ที่ปลายลำมีเนื้อบาง ถ้าพบในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง ลำต้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-7 ซม.	ใช้ประโยชน์ในการตกแต่งบ้าน ทำรั้ว ทำคั้นเบ็ด ทำเครื่องจักสาน เครื่องมือกลสิกรรมบางอย่าง	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415596 Long: 102.678987	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-07-037/50	หญ้ารูซี่	<i>Brachiaria ruziziensis</i>	Poaceae	หญ้า	ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปช้อน กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบแข็งหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนใบเห็นเส้นใบนูนขึ้น	ใช้เลี้ยงสัตว์	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412945 Long: 102.687922	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-07-038/50	หญ้าเนเปียร์	<i>Pannisetum purpureum</i>	Paniceae	หญ้า	มีเหง้า (rhizome) อยู่ใต้ดิน	ใช้เลี้ยงสัตว์	หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413261 Long: 102.686821	ผู้ให้ข้อมูล: นายวงษ์ อินสีดา บ้านเลขที่ 136 ม.7 บ้านหนองโพน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
---------------------	--------------	-----------------------------	----------	------	------------------------------	----------------	---	---



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..8.. บ้านจำปา... ตำบล/แขวง...เชียงพิณ...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...
รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....2..... พ.ศ...2566.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านจำปา.....ตำบล/แขวง.....เชียงพิณ..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-08-001/1	แคบ้าน (แคดอกขาว)	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv	Papilionoideae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบ เป็น ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปรีขอบขนาน ฝักแก่แตกเป็น 2 ซีก	ดอก,ใบ รับประทาน แก่ใช้และใช้ประกอบอาหาร	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.400269 Long: 102.715557	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-002/1	มะขาม	<i>Tamarindus indica</i> L.	Caesalpinioideae	ไม้ยืนต้น	ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ำตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีน้ำตาล	ฝักดิบ ช่วยพอกเลือดและลดความอ้วน เป็นยาระบายและลดอุณหภูมิในร่างกาย บรรเทาอาการไข้	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.396717 Long: 102.716399	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-003/1	ส้มโอ	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	กิ่งอ่อนปกคลุมด้วยขนสั้นๆ มีหนามรูปร่างยาวขนาด 1-5 ซม.	ผลสุกใช้เป็นอาหาร	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.399144 Long: 102.716156	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-004/1	ประดู่บ้าน	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	Leguminosae	ไม้ยืนต้น	เรือนยอดรูปกลมหรือรูปร่ม ทึบ ปลายกิ่งจะห้อยย้อยลงเปลือกสีน้ำตาลคล้ำ	เนื้อ ไม้ ใช้ ทำสิ่งก่อสร้าง เปลือกให้น้ำฝาดสำหรับพอกหนัง และให้สีน้ำตาลสำหรับย้อมผ้า แก่นให้สีแดงคล้ำ	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.398267 Long: 102.717062	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-08-005/1	มะม่วง เขียวเสวย	<i>Mangifera indica</i> L.c.v.	Anacardiaceae	ไม้ต้น	ลำต้นแตกหลักกิ่ง และกิ่งแขนง น้อย จนแลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นแตกเป็นสะเก็ด ขนาดเล็ก สีดำอมเทา ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวๆ	ผลดิบ และผลสุก มี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดไขมันในเส้น เลือด ป้องกัน โรคเบาหวาน	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.398437 Long: 102.717382	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-006/1	ยอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L	RUBIACEAE	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็น สะเก็ดแล้วหลุดออก กิ่งอ่อนเป็น สีเหลี่ยม ใบ เป็นใบเดี่ยว ผลสุก มีกลิ่นเหม็นเอียน เมล็ดสีน้ำตาล มีหลายเมล็ด	ผลโตเต็มที่แต่ไม่สุก จมน้ำผึ้งรับประทาน มีคุณสมบัติเป็นยาขับ ลม ใบ มีวิตามินเอ 40,000 ก ว่า ยู นิ ต สากลต่อ 100 กรัม มี คุณ สมบัติใน การ บำรุงสายตา หัวใจ	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.398713 Long: 102.717962	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-007/1	มะพร้าว	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i>	Arecaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นกลม ตั้งตรง ใบ เป็นใบ ประกอบแบบขนนก ออกเรียง เวียน รูปพัด	ผลใช้รับประทาน ทั้ง น้ำ และเนื้อ ผลแก่ใช้ ประกอบอาหาร (กะทิ)	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.398764 Long: 102.718554	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-008/1	มะกรูด	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	ผล เป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่ โคนผลเรียวเป็นจุก ผิวขรุขระ มี ต่อมน้ำมัน	ผลใช้เป็นยาบำรุง หัวใจ ขับลมในลำไส้ แก้แน่น แก้เสมหะ และใช้ระดม	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.398585 Long: 102.718702	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-009/2	หม่อน	<i>Morus alba</i> L.	MORACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูป ไข่กว้าง ปลายแหลมยาว ผลรวม อวบน้ำ รูปทรงกระบอก สีเขียว เมื่อสุกสีม่วงแดงเข้ม เกือบดำ ฉ่ำน้ำ มีรสหวานอมเปรี้ยว	ผลรับประทานได้ ใบ สามารถนำไป ใบ อ่อน และใบ แก่ สามารถนำมาทำเป็น ชาเขียว ชาจีน	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.398310 Long: 102.719239	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-08-010/2	ทองอุไร	<i>Ecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	BIGNONIACEAE	ไม้พุ่ม	ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจະ ที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง	นิยมปลูกเป็นไม้ ประดับตกแต่งสวน หรือไม้กระถาง	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.398169 Long: 102.719557	ผู้ให้ข้อมูล: นายต๋อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-011/1	พวงคราม	<i>Petrea volubilis</i> L	VERBENACEAE	ไม้เลื้อย	เปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทา อ่อน กิ่งอ่อนมีขน ดอกออกเป็น ช่อแบบกระจະตามซอกใบใกล้ ปลายกิ่ง สีม่วงครามหรือม่วงเข้ม	ปลูกเป็นไม้ประดับ	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.397681 Long: 102.719247	ผู้ให้ข้อมูล: นายต๋อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-012/1	อัญชัน	<i>Clitoria ternatea</i> L.	PAPILIONOIDEAE	ไม้เลื้อย	ดอกมีสีน้ำเงินอมสีม่วงคราม (mauve) บริเวณด้านหน้าและ หลังกลางกลีบมีสีขาวนวล อก เหลืองอ่อนเป็นริ้ว กลีบคู่ล่าง (keel) สีขาวนวล กลีบคู่ข้าง (wing) สีขาวนวลขอบกลีบสีน้ำ เงินอมม่วงคราม	เป็นแหล่งอาหารสัตว์ ตามธรรมชาติ สำหรับแทะเล็มของ โค-กระบือ ใช้เป็นสีประกอบ อาหาร	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.397334 Long: 102.719185	ผู้ให้ข้อมูล: นายต๋อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-013/1	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เลื้อย	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่ แล้วผิวค่อนข้างเรียบ รากมี ขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออก ติดกับลำต้นแบบสลับ รูปรีถึงใบ คล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว	รากแห้ง - แก้ไข้ทุก ชนิด ใบแก่ นำมาประกอบ อาหาร	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.396734 Long: 102.718749	ผู้ให้ข้อมูล: นายต๋อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-014/4	ตะไคร้	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	Poaceae (Gramineae)	ไม้ล้มลุก	เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ลำต้น เป็นกอใหญ่มีข้อเห็นชัดเจน ข้อ และปล้องสั้นมาก มีไขปกคลุม ตามข้อ ลักษณะเป็นแท่ง ทรงกระบอก ยาว แข็ง	นำไปประกอบอาหาร และใช้เป็น ส่วนประกอบในเครื่อง สารสมุนไพรร	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.396771 Long: 102.718417	ผู้ให้ข้อมูล: นายต๋อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-08-015/4	ขิง	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	มีมีเหง้าใต้ดิน สีนํ้าตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวล มีกลิ่นเฉพาะ	เหง้าแก่สด แก้วอาเจียน แก้ไอ ขับเสมหะ บำรุงธาตุ	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.396415 Long: 102.717103	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-016/4	ข่า	<i>Alpinia galanga</i>	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ผลเป็นผลแห้งแตกได้ รูปกลม	เหง้าข่าแก่สด นำมาประกอบอาหาร และรักษาท้องขึ้น ท้องอืด	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.396207 Long: 102.716366	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-017/7	ไผ่ชางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Gramineae	ไผ่	ลำไม้ไผ่ชางหม่น มีลักษณะลำต้นตรงยาว สีของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนาเนียน ให้ความคงทนได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ค้ำยันต้นไม้	ลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หน่อ นิยมนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองอัดป๊อป อบแห้ง	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.396634 Long: 102.715826	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-018/7	ไผ่ข้าวหลาม	<i>Cephalostachyum pergracile</i> Munro.	Poaceae	ไผ่	ลำต้นมีลักษณะตรง มีความสูงประมาณ 5 -15 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำประมาณ 2.5-8 เซนติเมตร ปล้องหรือข้อยาว 20-50 เซนติเมตร ลำต้นแก่เป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวอมเทา มีกาบสีหมากสุกหุ้มลำ หลุดออกง่าย และมีการแตกกิ่งขนาดใหญ่ ๆ รอบข้อ นับว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ไผ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	ใช้ทำข้าวหลาม	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.395755 Long: 102.715823	ผู้ให้ข้อมูล:นายต้อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-08-019/50	หญ้าหวาน	<i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni	Astcraceac	หญ้า	ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย คล้ายต้นโหระพา มีดอกเป็นช่อสีขาว ความสูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร	หญ้าหวานช่วยย่อยอาหาร ป้องกันฟันผุ และปริทันต์ รักษาบาดแผล	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.396746 Long: 102.716630	ผู้ให้ข้อมูล:นายต๋อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-08-020/1	หมาก	<i>Areca catechu</i> Linn.	ARECACEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก ผลออกเป็นทะลาย ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม รูปกลมรี รูปไข่ รูปไข่ปลายแหลม หรือเป็นรูปกระสวยขนาดเล็ก	ผลดิบไปผสมปูนแดง และใบพลูเคี้ยวเพื่อชะล้างสิ่งโสโครกและฆ่าเชื้อโรคในปาก	หมู่ 8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.395367 Long: 102.717982	ผู้ให้ข้อมูล:นายต๋อง โสภานุตร บ้านเลขที่ 153 ม.8 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..๑.. บ้านเชียงพิน... ตำบล/แขวง...เชียงพิน...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...
รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....๒..... พ.ศ...๒๕๖๖.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านเชียงพิณ.....ตำบล/แขวง.....เชียงพิณ..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-09-001/20	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลืองออกน้ำตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง	ผล แก้วใบ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.4133242 Long: 102.722979	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-002/4	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ผล เป็น ฝัก รูปทรงกระบอกเกลี้ยงๆ อาจยาวถึง 50 ซม. ดอกออกเป็นช่อสีเหลือง ยาว 20-45 ซม.	ฝักแก่ รสหวานเอียนเล็กน้อย เป็นยาระบาย ถ่ายสะดวกไม่มวนไม่ไส้ท้อง ใบ ขับพยาธิ	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413106 Long: 102.722315	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-003/12	จำปา	<i>Michelia champaca</i> L.	MAGNOLIACEAE	ไม้ยืนต้น	ผล กลุ่มเป็นช่อยาว ประกอบด้วยผลย่อย 8-40 ผล อยู่รอบแกน ผลย่อยค่อนข้างกลมหรือกลมรี เปลือกหนาแข็ง	น้ำมันกลั่นจากดอก แก้วปวดศีรษะ แก้วตาบวม	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413279 Long: 102.721051	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-004/3	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้น ตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบรวม ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเป็ยกปุน	ผล รสเปรี้ยวสุขุม กัดเสมหะ แก้วใบ บำรุงโลหิต และระบายท้อง	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413234 Long: 102.720365	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-09-005/2	ตะขบ	<i>Muntingia calabura L.</i>	MUNTINGIACEAE	ไม้ยืนต้น	ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับแบบทแยงกัน ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ ออกบริเวณเหนือซอกใบ ดอกเป็นสีขาว ผลเป็นผลสดเปลือกผลบาง ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ผลเป็นรสหวาน ภายในมีเมล็ดแบนขนาดเล็กจำนวนมาก	ผลสดรับประทานมีรสหวานเย็น หอม เป็นยาบำรุงกำลัง ทำให้ชุ่มชื้นหัวใจ ดอก แก้วปวดศีรษะ แก้วหวัด ลดไข้ แก้วปวดเกร็งในทางเดินอาหาร ใบเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ผลเป็นรสหวาน ภายในมีเมล็ดแบนขนาดเล็กจำนวนมาก	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412805 Long: 102.719350	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-006/3	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	Moraceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้น และ กิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำมันไหล ผลเป็นผลรวมมีขนาดใหญ่	ผลอ่อนใช้ปรุงอาหารผลสุกเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสหวาน เมล็ดปรุงอาหาร เนื้อไม้ใช้ทำ ฝืน เรือ น และ สิ่งก่อสร้าง	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412665 Long: 102.718490	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-007/2	มะปราง	<i>Bouea macrophylla Griffith</i>	Anacardiaceae	ไม้ยืนต้น	ผล มีลักษณะทรงกลมรูปไข่และกลม ปลายเรียวแหลม	ผลสุกสามารถรับประทานได้ มีกรดอินทรีย์หลายชนิด มีน้ำตาล มีวิตามินซีและวิตามินเอสูง	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412461 Long: 102.719099	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-008/2	ทับทิม	<i>Punica granatum L</i>	Punicaceae	ไม้พุ่ม	ดอกออกเป็นช่อหรือเดี่ยว บริเวณปลายยอดหรือง่ามใบ 2-5 ดอก ผลรูปกลม เปลือกผลหนา ผิวเรียบ เกลี้ยง เป็นมัน เมื่อสุกมีสีเหลืองปนน้ำตาล และมีสีแดงฉาบบางๆ	เปลือกผล แก้วท้องเสีย แก้วบิด ปวดธาตุ ผลสุก ใช้รับประทานสด ใบ ใช้แก้ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แก้วท้องร่วง แก้วบิด พอกแผลฟกช้ำ แก้วอาเจียน รักษาตาเจ็บ ชะล้างแผลมีหนองเรื้อรังบนศีรษะ	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411858 Long: 102.719711	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-09-009/1	ลำไย	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	SAPINDACEAE	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม ผลทรงกลมเป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้ออ่อนเมื่ด	ผลนำมาบริโภคสด แปรรูปบรรจุกระป๋องหรือตากแห้ง ผลลำไยแห้ง ต้มน้ำดื่ม แก้ ไข้ ุย หรืออ่อนเพลีย	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411535 Long: 102.720376	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-010/2	ส้มมะปืด	<i>X Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands</i>	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นสูง 3-5 เมตร ทุกส่วนมีหนามปกคลุม ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร เนื้อมีสีส้มอ่อนๆ รสเปรี้ยวถึงเปรี้ยวอมหวาน	นิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับในสวน บริโภคเป็นผลไม้พื้นบ้าน หรือใช้เป็นเครื่องปรุงรสในอาหาร	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412417 Long: 102.720567	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-011/1	จามจุรี	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr	FABACEAE	ไม้ยืนต้น	แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแผ่กว้างโค้งตรงกลางและลาดลงหาขอบคล้ายรูปร่ม	ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก ปลูกไว้สำหรับให้ร่มเงาได้ดี ใบนำมาใช้ทำปุ๋ย	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412277 Long: 102.722055	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-012/2	ตาล	<i>Borassus flabellifer</i> L.	Arecaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้น เดี่ยวไม่แตก กิ่งก้านสาขา ลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ใบ คล้ายพัด ปลายใบแหลมสีเขียว	ผลสุกนำมารับประทาน และแปรรูปเป็นน้ำตาล	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412869 Long: 102.722518	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-013/3	มะเดื่อฝรั่ง	<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	ไม้ยืนต้น	ผลมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ มีทั้งรูปทรงกลม ทรงระฆัง หรือผลกลวง ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก สีเหลือง	นิยมรับประทานผลสด ในผลมีใยอาหาร วิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็กในปริมาณสูงมาก	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414000 Long: 102.721040	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-09-014/5	น้อยหน้า	Annona squamosa L.	Annonaceae	ไม้ยืนต้น	ผลเป็นผลกลุ่ม ค่อนข้างกลม	ใบสดและเมล็ดฆ่าเหา ผลสุกใช้รับประทาน	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long: 102.737592	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-015/38	ตะลิงปลิง	Averrhoa bilimbi L.	OXALIDACEAE	ไม้ยืนต้น	ผลรูปรี บ่อม ยาว 4-10 เซนติเมตร ฉ่ำน้ำ ปลายแหลม และเเว้เป็นพู่สั้นๆ 4 พู สีเขียวอมเหลือง มีรสเปรี้ยว	ใบนำมาต้มน้ำดื่มช่วยรักษาอาการอักเสบของลำไส้ใหญ่ ผลช่วยแก้ไข บำรุงร่างกาย แก้ไอ แก้เลือดออกตามไรฟันได้ดี	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415149 Long: 102.721142	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-016/10	ละมุดเขมร	Pouteria campechiana (Kunth) Baehni	Sapotaceae	ไม้ยืนต้น	ผลรูปรี ปลายงอนดูล้ายมะม่วง มีขั้วผลขนาดใหญ่ เมื่อสุกมีสีเหลืองสด เนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอม	ผลสุกใช้รับประทานสดๆ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415720 Long: 102.720928	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-017/1	ฝรั่ง	Psidium guajava L.	Myrtaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นเรียบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-8 ซม.	ใบแก้ท้องร่วง บิดมูกเลือด ระงับกลิ่นปาก	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416136 Long: 102.720463	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-018/1	มะพร้าว	Cocos nucifera L. var. nucifera	Arecaceae	ไม้ยืนต้น	ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ ผล รูปทรงกลมหรือรี ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอแก่เป็นสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อผลสีขาวนุ่ม ข้างในมีน้ำใส	ใช้ประกอบอาหาร ผลใช้รับประทานทั้งแบบสุกและแบบดิบ	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416127 Long: 102.721424	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-09-019/5	หูกระจง	<i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev.	COMBRETACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวออกเรียงเวียน สลับรอบลำต้น ใบรูป หอกแคบ	ปลูกประดับสวน	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.416265 Long: 102.722303	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-020/5	หางนกยูงไทย	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	FABACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับ เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวค่อนข้างเรียบ มีรอย แตกเล็กน้อย	ปลูกประดับสวน ปลูกให้ รมเงา	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.415341 Long: 102.721943	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-021/1	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เลื้อย	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้าง เรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกติดกับ ลำต้นแบบสลับ รูปรีใบ คล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ขอบ ขนานปลายใบเรียว	รากแห้ง - แก้ไข้ทุกชนิด ใบแก่ นำมาประกอบ อาหาร	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414857 Long: 102.722010	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-022/1	ตำลึง	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt.	CUCURBITACEAE	ไม้เลื้อย	เถาตำลึงจะมีลักษณะ กลม สีเขียว ตามข้อมี หนวดเอาไว้ยึดเกาะ ใบ เป็นใบเดี่ยวออกแบบ สลับ	ใบ รสเย็น สรรพคุณดับ พืชร้อนถอนพิษ แก้แสบ คัน แก้เจ็บตา ตาแดง ตา และ ป้องกันโลหิตจาง และเลือดออกตามไรฟัน	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.414128 Long: 102.722292	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-023/2	กล้วยน้ำว้า	<i>Musa sapientum</i> L.	Musaceae	ไม้ล้มลุก	มีลำต้นใต้ดิน ลำต้นเหนือ ดินเกิดจากกาบใบหุ้ม ซ้อนกัน ใบ เดี่ยว เรียง สลับซ้อนกันรอบต้นที่ ปลายยอด	ผลดิบ ซึ่งมี สารแทน นินมาก รักษาอาการ ท้องเสียและบิด	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413634 Long: 102.722800	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-09-024/2	มะเขือเปราะ	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	SOLANACEAE	ไม้ล้มลุก	ผลเดี่ยว ผลสด มีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง รูปร่างผลกลม เมล็ดอ่อนสีขาว แก่สีน้ำตาล รูปร่างเมล็ดกลม	ผลสดรับประทานกับน้ำพริก และทำยาฝักรวม	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413288 Long: 102.722822	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-025/2	ขมิ้นชัน	<i>Curcuma longa</i> L.	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียน รูปใบหอก ดอกช่อย่อย ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง สีเหลืองอ่อน	เหง้าใส่แกงไก่ เพื่อดับกลิ่นคาว เหง้าสดฝนทาแก้ผื่นคันเช่นแกงใส่ปลาแห้ง	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.411600 Long: 102.720309	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-026/2	ดาหลา	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าทอดเลื้อยไปตามผิวดิน เห็นข้อปล้องชัดเจน ข้อดอกออกจากเหง้าชูขึ้นสูงกว่า 50 เซนติเมตร มีใบประดับหนาเรียงซ้อนกันแน่น สีชมพู แดง และขาว	ปลูกเป็นไม้ประดับแปลงหรือไม้กระถาง ชาวไต้หวันกินดอกเป็นผักซอยใส่ในข้าวยำ มีรสเปรี้ยว	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410200 Long: 102.718051	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-027/2	ตะไคร้	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	Poaceae (Gramineae)	ไม้ล้มลุก	เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ลำต้นเป็นกอใหญ่มีข้อเห็นชัดเจน ข้อและปล้องสั้นมาก มีไขปกคลุมตามข้อ ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ยาว แข็ง และเกลี้ยง	นำไปประกอบอาหารและใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสารสมุนไพร	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410396 Long: 102.717199	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-09-028/2	ขิง	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	มีมีเหง้าใต้ดิน สีนํ้าตาล แกมเหลือง เนื้อในสีนวล มีกลิ่นเฉพาะ	เหง้าแก่สด แก้อาเจียน แก้ไอ ขับเสมหะ บำรุง ธาตุ	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410825 Long: 102.716700	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-029/3	ไพลดำ	<i>Zingiber ottensii</i> Valeton.	Zingiberaceae	ไม้ล้มลุก	ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียง สลับ ดอกออกเป็นช่อ จากโคนต้นแทงออกมา จากเหง้าใต้ดิน	เหง้า ฝนทาแก้เคล็ดขัด ยอก ฟกบวม แก้เหน็บชา	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.412622 Long: 102.716422	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-030/7	ไผ่เลี้ยง หรือ ไผ่สร้างไพร	<i>Bambusa multiplex.</i>	Poaceae	ไผ่	กอไผ่ มีขนาดใหญ่แต่ดู โปร่งไม่รก กิ่งแขนง ด้านล่างไม่มี ลำไผ่สวย สูงเรียวยาวประมาณ 2-5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ลำต้น 3-5 เซนติเมตร และปล้องยาว 20-40 เซนติเมตร ลำต้นกลม และเกลี้ยงมีสีเขียวเป็น มันและมีขนสีขาวนวลอยู่ ตามข้อ	นิยมนำมาใช้ทำบรรจุได โรงเรือน นั่งร้าน รั้วบ้าน รั้วสวน หรือคอกสัตว์ต่าง ๆ	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413621 Long: 102.716628	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-031/7	ไผ่ชางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Graminceae	ไผ่	ลำไผ่ไผ่ชางหม่น มี ลักษณะลำต้นตรงยาว สี ของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนาเนียน ให้ ความคงทนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงาน โครงสร้าง ค้ำยันต้นไม้	ลำต้น นำไปแปรรูปเป็น เฟอร์นิเจอร์ หน่อ นิยม นำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ ดอง อัดป๊อป อบแห้ง	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413677 Long: 102.717959	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรฯ ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-09-032/6	ไผ่บงหวาน	<i>Bambusa burmanica</i>	Graminceae	ไผ่	เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอเป็นพุ่มแน่น มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับไผ่ลวก ลำต้นตรง ไม่มีหนาม	ใช้ประกอบเป็นอาหารได้ทั้งประเภท แกง ผัด ต้ม ลำ ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นเครื่องจักสาน ใช้สอยในครัวเรือน ใช้ ทำเป็นที่ปักอาศัย เถียงไร่ เถียงนา ทำเป็นค้ำในแปลงผัก หน่อนำมารับประทานได้	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.413441 Long: 102.718612	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-033/1	หญ้าหวาน	<i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni	Astcraceac	หญ้า	ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย คล้ายต้นโหระพา มีดอกเป็นช่อสีขาว ความสูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร	หญ้าหวานช่วยย่อยอาหาร ป้องกันฟันผุและปริทนต์ รักษาบาดแผล	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.419056 Long: 102.720352	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-09-034/100	กกราชินี	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	CYPERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยว อดรูปเป็นเกี๊ยวหรือแผ่นสีน้ำตาล เรียงตัวเป็นกระจุกสามระนาบรอบโคนต้น	ใช้เป็นวัสดุจักสาน และใบตำพอกฆ่าพยาธิบาดแผล ดอกต้มน้ำแก้แผลพุพองในปาก	หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.410975 Long: 102.704133	ผู้ให้ข้อมูล:นางเพชรรา ชัยอาภรณ์ บ้านเลขที่ 659 ม.9 บ้านเชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี



ทะเบียนพรรณไม้

หมู่ที่..10.. บ้านดอกเกียด... ตำบล/แขวง...เชียงพิณ...อำเภอ/เขต...เมืองอุดรธานี... จังหวัด...อุดรธานี...

รหัสสมาชิก ...8-6410121...

สำรวจครั้งที่....2..... พ.ศ...2566.....

ทะเบียนพรรณไม้

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชนบ้านดอกเกียด.....ตำบล/แขวง.....เชียงใหม่..... อำเภอ/เขต.....เมืองอุดรธานี..... จังหวัด.....อุดรธานี.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริเวณที่พบ	หมายเหตุ
8-6410121-10-001/1	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบรวม ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	ผล รสเปรี้ยวสุก กัดเสมหะ แก้ไอ บำรุงโลหิต และระบายท้อง	หมู่ 10 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-002/1	ตะขบ	<i>Muntingia calabura</i> L.	MUNTINGIACEAE	ไม้ยืนต้น	ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับแบบทแยงกัน ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ ออกบริเวณเหนือซอกใบ ดอกเป็นสีขาว ผลเป็นผลสดเปลือกผลบาง ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ผลเป็นรสหวาน ภายในมีเมล็ดแบนขนาดเล็กจำนวนมาก	ผลรับประทานมีรสหวานเย็น หอม เป็นยาบำรุงกำลัง ทำให้ชุ่มชื้นหัวใจ ดอก แก้ปวดศีรษะ แก้หวัด ลดไข้ แก้ปวดเกร็งในทางเดินอาหาร ใบ มีรสฝาดเย็น เป็นยาขับเหงื่อ ราก	หมู่ 10 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-003/1	มะพร้าว	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i>	Arecaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้นกลม ตั้งตรง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัด	ผลใช้รับประทาน ทั้งน้ำและเนื้อ ผลแก่ใช้ประกอบอาหาร (กะทิ)	หมู่ 10 ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-10-004/1	มะขาม	<i>Tamarindus indica</i> L.	Caesalpinioideae	ไม้ยืนต้น	ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ำตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีน้ำตาล	ฝักดิบ ช่วยพอกเลือด และลดความอ้วน เป็นยาระบายและลดอุณหภูมิในร่างกาย บรรเทาอาการไข้	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-005/1	หมาก	<i>Areca catechu</i> Linn.	ARECACEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก ผล ออกเป็น ทะ ลาย ลักษณะ ของผลเป็นรูปทรงกลม รูปกลมรี รูปไข่ รูปไข่ปลายแหลม หรือเป็นรูปกระสวยขนาดเล็ก	ผลดิบไปผสมปูนแดง และใบพลูเคี้ยวเพื่อชะล้างสิ่งโสโครกและฆ่าเชื้อโรคในปาก	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-006/1	แคบ้าน (แคดอกขาว)	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv	Papilionoideae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปรีขอบขนาน ฝักแก่แตกเป็น 2 ซีก	ดอก,ใบ – รับประทานแก้ไข้ และใช้ประกอบอาหาร	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-007/1	ตาล	<i>Borassus flabellifer</i> L.	Arecaceae	ไม้ยืนต้น	ลำต้น เดี่ยวไม่ แตก กิ่งก้านสาขา ลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ใบ คล้ายพัด ปลายใบแหลมสีเขียว	ผลสุกนำมารับประทาน และแปรรูปเป็นน้ำตาล	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-10-008/1	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	ผล รูปทรงกลม ขนาด 1.3-2 ซม. เป็นพุ่มต้นๆ 6 พู ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลืองออกน้ำตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง	ผล แก่เื่อ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-009/1	มะกรูด	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Rutaceae	ไม้ยืนต้น	ผล เป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่ โคนผลเรียวเป็นจุก ผิวขรุขระ มีต่อมน้ำมัน ผลอ่อนสีเขียวแก่สุกเป็นสีเหลือง มีรสเปรี้ยว	ผล, น้ำคั้นจากผล ใช้แต่งกลิ่น สรรพรักษาชันนะตุ รังแค ทำให้ผมสะอาด	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-010/1	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	MORACEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้น และ กิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำมันไหล ไบเป็นไบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8	ผลสุกใช้รับประทาน เมล็ดนำมาต้ม รับประทานได้ แก่นของขนุน นำมาต้ม ย้อมผ้าให้สีน้ำตาลแก่	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-011/1	ยอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L	Rubiaceae	ไม้ยืนต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออก กิ่งอ่อนเป็นสีเหลี่ยม ไบเป็นไบเดี่ยว ผลสุกมีกลิ่นเหม็นเอียน เมล็ดสีน้ำตาล มีหลายเมล็ด	ผลโตเต็มที่แต่ไม่สุกจมน้ำผึ้ง รับประทาน มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม ไบ มีวิตามินเอ 40,000 กว่ายูนิตสากลต่อ 100 กรัม มีคุณสมบัติในการบำรุงสายตา หัวใจ	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-10-012/1	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Euphorbiaceae	ไม้ยืนต้น	มะยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลำต้น ตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงแบบสลับกันเป็น 2 แถว แต่ละก้านมีใบย่อย 20 – 30 คู่ ใบรูปขอบขนาน กลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบแหลม	ผล รสเปรี้ยวสุกชุ่ม กัดเสมหะ แก้ไอ บำรุงโลหิต และระบายท้อง	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-013/1	ลำไย	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	SAPINDACEAE	ไม้ยืนต้น	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม ผลทรงกลมเป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้ออ่อนเมื่ด	ผลนำมาบริโภคสด แปรรูปบรรจุกระป๋องหรือตากแห้ง ผลลำไยแห้ง ต้มน้ำดื่ม แก้เหนียวหรืออ่อนเพลีย	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-014/1	คูน	<i>Cassia fistula</i> L.	CAESALPINIOIDEAE	ไม้ยืนต้น	ลำต้นสีน้ำตาลแกมเทา เกลี้ยงๆ ขอบขึ้นตามป่าผลัดใบ หรือในที่ดินที่มีการถ่ายเทน้ำได้ดี ใบ เป็นใบช่อสีเขียวเป็นมัน มีใบย่อยรูปป้อมๆ หรือรูปไข่ 3-6 คู่	ใบ ขับพยาธิ เปลือก บำรุงโลหิต แก้กัน ขับไล่เดือนในท้อง เมล็ด รักษาโรคบิด ฝัก แก้ รสหวานเย็น เล็กน้อยเป็นยาระบายถ่ายสะดวกไม่มวนไม่ใช้ท้อง	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-10-015/1	โมกบ้าน	<i>Wrightia religiosa</i> Benth. ex-Kurz	Apocynaceae	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวขนาดเล็กออกตรงกันข้าม แตกตามกิ่งไปในแนวเดียวกันเป็นแผงๆ ดอก มีขนาดเล็กออกตามซอกใบเป็นช่อ 3 หรือ 5 ดอก	ปลูกเป็นไม้ประดับ รากเป็นยารักษาโรคผิวหนัง	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-016/1	ทองอุไร	<i>Ecomastans</i> (L.) Juss. ex Kunth	BIGNONIACEAE	ไม้พุ่ม	ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง	นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ตกแต่งสวน หรือไม้กระถาง	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-017/1	หม่อน	<i>Morus alba</i> L.	MORACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่กว้าง ปลายแหลมยาว ผลรวม อวบน้ำ รูปทรงกระบอก สีเขียว เมื่อสุกสีม่วงแดงเข้ม เกือบดำ ฉ่ำน้ำ มีรสหวานอมเปรี้ยว	ผลรับประทานได้ ใบสามารถนำไป ใบอ่อนและใบแก่สามารถนำมาทำเป็นชาเขียว ชาจีน	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-018/1	ทับทิม	<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	ไม้พุ่ม	ดอกออกเป็นช่อหรือเดี่ยวบริเวณปลายยอดหรือง่ามใบ 2-5 ดอก ผลรูปกลม ขนาด 5-12 เซนติเมตร เปลือกผลหนา ผิวเรียบเกลี้ยง เป็นมัน เมื่อสุกมีสีเหลืองปนน้ำตาลและมีสีน้ำตาลบางๆ	เปลือกผล แก่ท้องเสีย แก้บิด ปวดธาตุ ผลสุก รับประทานสด ใบ ใช้แก้ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แก่ท้องร่วง แก้บิด พอกแผลฟกช้ำ แก้อาเจียน รักษาตาเจ็บ อมกั้วคอ ชะล้างแผล มีหนองเรื้อรังบนศีรษะ	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-10-019/1	บานบุรี	<i>Allamanda cathartica</i> L.	Apocynaceae	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย อาศัยไม้อื่นเพื่อพยุงตัว ลำต้นสีน้ำตาลมียางดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี	ใบมีสรรพคุณทำให้อาเจียน ช่วยแก้อาการจุกเสียด	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-020/1	มะนาว	<i>Citrus aurantifolia</i> Swing.	Rutaceae	ไม้พุ่ม	ไม้ต้น ขนาดเล็ก เปลือก ลำต้นเรียบ สีขาวปนน้ำตาล แผ่นกิ่งก้านสาขากว้าง และมีหนามแหลม แข็งตามกิ่งก้านบริเวณซอกใบ ผล ลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเข้ม ส่วนผลแก่จะมีสีเหลือง เนื้อในแบ่งเป็นซีกหรือห้องแบบรัศมีประมาณ 5 - 40 ห้อง มีรสเปรี้ยว	น้ำในลูก รสเปรี้ยว คั้นเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้กระหายน้ำ แก้อ่อนใน บำรุงธาตุ เจริญอาหาร	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-021/1	ตำลึง	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt.	CUCURBITACEAE	ไม้เลื้อย	เถาตำลึงจะมีลักษณะกลม สีเขียว ตามข้อมีหนวด เอาไว้ยึดเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับ	ใบ รสเย็น สรรพคุณขับพิษ ร้อนถอนพิษ แก้แสบคัน แก้เจ็บตา ตาแดง ตาฉะ และป้องกันโลหิตจาง และเลือดออกตามไรฟัน	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-022/1	รางจืด	<i>Thumbergia laurifolia</i> Lindl.	Acanthaceae	ไม้เลื้อย	ดอก มีสีม่วงอมฟ้า ออกเป็นช่อห้อยลงตามซอกใบ ใบประดับสีเขียว ประแดง กลีบเลี้ยงรูปจาน	ใบและราก ใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ เป็นยาพอกบาดแผล น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ทำลายพิษยาฆ่าแมลง	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิรัฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-10-023/1	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	Menispermaceae	ไม้เลื้อย	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ รากมีขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่หยาบใบเรียวยาว	รากแห้ง - แก้ไข้ทุกชนิด ใบแก่ นำมาประกอบอาหาร	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-024/100	กกราชินี	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	CYPERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยว อดรูปเป็นเกล็ด หรือแผ่นสีน้ำตาล เรียงตัวเป็นกระจุกสามระนาบรอบโคนต้น	ใช้เป็นวัสดุจักสาน และใบตำพอกฆ่าพยาธิบาดแผล ดอกต้มเอาน้ำแก้แผลพุพองในปาก	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.402253 Long:102.728872	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-025/2	กล้วยน้ำว้า	<i>Musa sapientum</i> L.	Musaceae	ไม้ล้มลุก	มีลำต้นใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเกิดจากกาบใบหุ้มซ้อนกัน ใบ เดี่ยว เรียงสลับซ้อนกันรอบต้นที่ปลายยอด	ผลดิบซึ่งมีสารแทนนินมาก รักษาอาการท้องเสียและบิด	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-026/3	กล้วยหอมทอง	<i>Musa acuminata</i>	Musaceae	ไม้ล้มลุก	ผลจะมีเนื้อที่ละเอียดเป็นสีครีม สีเหลือง หรือสีส้มอ่อนๆ มีกลิ่นหอม รสหวาน ไม่มีเมล็ด	ผลสุกใช้รับประทาน มีรสหวาน หอม อร่อย มีวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-027/3	ขมิ้นชัน	<i>Curcuma longa</i> L.	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียน รูปใบหอก ดอกช่อย่อย ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่งสีเหลืองอ่อน	เหง้าใส่แกงไก่ เพื่อดับกลิ่นคาว เหง้าสดฝนทาแก้ผื่นคัน เช่น แกงใส่ปลาแห้ง	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

8-6410121-10-028/4	ไผ่ชางหม่น	<i>Dendrocalamus sericeus</i> Munro	Gramineae	ไผ่	ลำไม้ไผ่ชางหม่น มีลักษณะลำต้นตรงยาว สีของไผ่นั้นจะมีสีเขียวหม่น ลักษณะเนื้อหนาเนียน ให้ความคงทนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง	ลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง อัดป๊อป อบแห้ง	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-029/4	ไผ่บงหวาน	<i>Bambusa burmanica</i>	Gramineae	ไผ่	เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอเป็นพุ่มแน่น มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับไผ่รวก ลำต้นตรง ไม่มีหนาม	ใช้ประกอบเป็นอาหารได้ทั้งประเภท แกง ผัด ต้ม ลำ ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นเครื่องจักสาน ใช้สอยในครัวเรือน ใช้ ทำเป็นที่ปักอาศัย เถียงไร่ เถียงนา ทำเป็นค้ำในแปลงผัก หรือนำมารับประทานได้	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-030/50	หญ้าหวาน	<i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni	Astraceae	หญ้า	ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย คล้ายต้นโหระพา มีดอกเป็นช่อสีขาว ความสูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร	หญ้าหวานช่วยย่อยอาหาร ป้องกันฟันผุและปริทันต์ รักษาบาดแผล	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8-6410121-10-031/50	หญ้ารูซี่	<i>Brachiaria ruziziensis</i>	Poaceae	หญ้า	ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปหอก กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบแข็ง หนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนใบเห็นเส้นใบนูนขึ้น	ใช้เลี้ยงสัตว์	หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี Lat: 17.433839 Long:102.737592	ผู้ให้ข้อมูล: นายนิริฐ คนแรง บ้านเลขที่ 36 ม.10 บ้านดอกเกียด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี